NERI

| | |
|---|---|
| Ubicación del proyecto: | Referencia del proyecto: Cant.: |
| Nombre del proyecto: | Notas: |

## NOVA S | LUMINARIA | NOVA S






IP66 IK10 Classe II

## INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo**: LUNOVS0-N-D28-730-L025-ST-V1-F02-M2-CW0**

| ÓPTICA | RA+K | FLUJO LUMINOSO | ACABADO DE LA PANTALLA | ALIMENTACIÓN | FUNCIÓN DEL DRIVER | CLASE ISO | ACABADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D28** Type I - A | **722** Ra70 2200 K | **L015** 1500 lm | **ST** Transparente | **V1** 220V-240V | **F02** 1-10V+CLO | **M2** Clase II | **CW0** Blanco [RAL 9010] Mate |
| **D36** Type II - D | **727** Ra70 2700 K | **L025** 2500 lm | **SP** Prismático | | **F06** DALI+CLO | | |
| **D22** Type III - B | **730** Ra70 3000 K | **L035** 3500 lm | | | **F14** NVL6H+CLO | | |
| **D25** Type III - C | **740** Ra70 4000 K | **L045** 4500 lm | | | | | |
| **D37** Type III - H | | **L060** 6000 lm | | | | | |
| **D24** Type IV - A | | **L075** 7500 lm | | | | | |
| **D38** Type IV - C | | **L090** 9000 lm | | | | | |
| **D30** Type V - A | | **L105** 10500 lm | | | | | |
| | | **L120** 12000 lm | | | | | |

Código generado: **LUNOVS0 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _

**NOTAS DE CONFIGURACIÓN**
Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

**BAJO PEDIDO**
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## NOVA S | LUMINARIA | NOVA S

### FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

**Clase de eficiencia energética:** C, D, E
**Corriente directa del LED:** 176-710 mA
**Potencia nominal:** 7,4-69,8 W
**Flujo nominal:** 1500-12000 lm
**CCT nominal (Temperatura de color):** 2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K
**Índice de rendimiento cromático (Ra):** 70
**Standard Deviation Colour Matching:** ≤5
**ANSI/IES TM-30:** Rf = 73-78 Rg = 91-96
**Duración estimada:** L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

### CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

**Óptica:** Type I - A, Type II - D, Type III - B, Type III - C, Type III - H, Type IV - A, Type IV - C, Type V - A
**Eficiencia óptica:** LOR = 100% ULOR = 0%
**Cantidad de LED:** 16, 24, 32, 48
**Ángulo de corte:** Cutoff, Non Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 55° γ = 46, 70°
**Flujo luminoso:** 1500-12000 lm
**Eficacia luminosa:** 125-168 lm/W
**Clase de intensidad luminosa:** G*2, G*4, G*6
**IPEA:** Road A6+ / A11+, Urban A6+ / A12+, Ped A5+ / A11+, Park A5+ / A11+, Art A9+ / A12+
**BUG:** B=0-3, U=0, G=0-3
**Seguridad fotobiologica:** RG1 - Riesgo bajo

### CARACTERÍSTICAS ÉLECTRICAS

Marca de seguridad ENEC.

**Potencia luminaria:** 10,2-77,6 W
**Alimentación:** 220V-240V~ 50/60Hz
**Factor de potencia:** ≥0,99
**Clase de aislamiento:** Clase II
**Tipo de control - driver:** 1-10V+CLO, DALI+CLO, NVL6H+CLO
**Safe Flicker:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
**Temperatura ambiente:** -35 °C / +40 °C
**Driver incluido:** Sí
**Protecciones contra sobretensiones:** 10kV CM - 10kV DM

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con marco superior en forma de campana equipado con un tubo de fijación roscado G3/4" y marco inferior con faldón abatible mediante bisagra para acceder al compartimento auxiliar y óptico.
Pantalla de protección de vidrio templado extra claro o prismático con resistencia a impactos IK10/IK07 (EN 62262) y reflector interno blanco.
Elementos de fijación en acero inoxidable, válvula osmótica para el equilibrio de presión y compartimento preparado para sistemas de telecontrol.

**Diámetro:** 375 mm
**Altura:** 209 mm
**Peso:** 10,5 kg
**Superficie expuesta al viento:** 0,03 m²
**Grado de protección:** IP66
**Resistencia mecánica:** IK10
**Acabado:** Blanco [RAL 9010] Mate

### INSTALACIÓN

Suspendido: conexión roscada G3/4".

### ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.
Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.
Equipo de control reemplazable por un profesional.
Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## NOVA S | LUMINARIA | NOVA S

**Óptica:** Type I - A

**Acabado de la pantalla:** Transparente







**Óptica:** Type I - A

**Acabado de la pantalla:** Prismático







**Óptica:** Type II - D

**Acabado de la pantalla:** Transparente







**Óptica:** Type II - D

**Acabado de la pantalla:** Prismático







**Óptica:** Type III - B

**Acabado de la pantalla:** Transparente







**Óptica:** Type III - B

**Acabado de la pantalla:** Prismático







**Óptica:** Type III - C

**Acabado de la pantalla:** Transparente







**Óptica:** Type III - C

**Acabado de la pantalla:** Prismático








Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## NOVA S | LUMINARIA | NOVA S

**Óptica:** Type III - H

**Acabado de la pantalla:** Transparente







**Óptica:** Type III - H

**Acabado de la pantalla:** Prismático







**Óptica:** Type IV - A

**Acabado de la pantalla:** Transparente







**Óptica:** Type IV - A

**Acabado de la pantalla:** Prismático







**Óptica:** Type IV - C

**Acabado de la pantalla:** Transparente







**Óptica:** Type IV - C

**Acabado de la pantalla:** Prismático







**Óptica:** Type V - A

**Acabado de la pantalla:** Transparente







**Óptica:** Type V - A

**Acabado de la pantalla:** Prismático








Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## NOVA S | LUMINARIA | NOVA S

**Óptica:** Type I - A

**Acabado de la pantalla:** Transparente

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo luminoso | CCT nominal | W | lm/W | nº led | mA | W | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art |
| 1500 lm | 2200 K | 12 | 125 | 16 | 208 | 8,9 | 169 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 1500 lm | 2700 K | 11 | 136 | 16 | 188 | 8 | 188 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 1500 lm | 3000 K | 10,7 | 140 | 16 | 184 | 7,8 | 192 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,2 | 147 | 16 | 176 | 7,4 | 203 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 2200 K | 19 | 132 | 16 | 354 | 15,3 | 163 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 2500 lm | 2700 K | 17,3 | 145 | 16 | 318 | 13,7 | 182 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 17 | 147 | 16 | 310 | 13,4 | 187 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 16,3 | 153 | 16 | 296 | 12,7 | 197 | A10+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 2200 K | 26 | 135 | 16 | 506 | 22,2 | 158 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 2700 K | 23,7 | 148 | 16 | 454 | 19,9 | 176 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 23,1 | 152 | 16 | 442 | 19,3 | 181 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 4000 K | 22,2 | 158 | 16 | 422 | 18,4 | 190 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 4500 lm | 2200 K | 31,8 | 142 | 24 | 428 | 28,1 | 160 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 2700 K | 30,1 | 150 | 16 | 596 | 26,4 | 170 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 29,3 | 154 | 16 | 578 | 25,6 | 176 | A10+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 28,1 | 160 | 16 | 552 | 24,4 | 184 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 2200 K | 44,4 | 135 | 24 | 584 | 38,8 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 6000 lm | 2700 K | 38,6 | 155 | 24 | 524 | 34,6 | 173 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 37,5 | 160 | 24 | 510 | 33,6 | 179 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 4000 K | 35,8 | 168 | 24 | 486 | 32 | 188 | A11+ | A12+ | A11+ | A11+ | A12+ |
| 7500 lm | 2200 K | 54 | 139 | 32 | 544 | 48,1 | 156 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 2700 K | 50,6 | 148 | 24 | 668 | 44,8 | 167 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 49,2 | 152 | 24 | 650 | 43,4 | 173 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 7500 lm | 4000 K | 46,9 | 160 | 24 | 618 | 41,2 | 182 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 9000 lm | 2200 K | 65,6 | 137 | 32 | 664 | 59,3 | 152 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 9000 lm | 2700 K | 58,8 | 153 | 32 | 596 | 52,8 | 170 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 57,3 | 157 | 32 | 578 | 51,3 | 175 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 4000 K | 54,6 | 165 | 32 | 552 | 48,7 | 185 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 10500 lm | 2200 K | 74,4 | 141 | 48 | 506 | 66,7 | 157 | A7+ | A9+ | A6+ | A6+ | A12+ |
| 10500 lm | 2700 K | 69,7 | 151 | 32 | 706 | 63,2 | 166 | A9+ | A10+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 67,7 | 155 | 32 | 686 | 61,3 | 171 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 4000 K | 64,5 | 163 | 32 | 652 | 58,2 | 180 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 12000 lm | 2700 K | 77 | 156 | 48 | 524 | 69,3 | 173 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 12000 lm | 3000 K | 74,9 | 160 | 48 | 510 | 67,3 | 178 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 12000 lm | 4000 K | 71,6 | 168 | 48 | 486 | 64 | 188 | A11+ | A12+ | A9+ | A9+ | A12+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## NOVA S | LUMINARIA | NOVA S

**Óptica:** Type I - A

**Acabado de la pantalla:** Prismático

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo luminoso | CCT nominal | W | lm/W | nº led | mA | W | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art |
| 1500 lm | 2200 K | 12 | 125 | 16 | 210 | 8,9 | 169 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 1500 lm | 2700 K | 11 | 136 | 16 | 190 | 8 | 188 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 1500 lm | 3000 K | 10,7 | 140 | 16 | 184 | 7,8 | 192 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,4 | 144 | 16 | 176 | 7,5 | 200 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 2200 K | 19,1 | 131 | 16 | 356 | 15,4 | 162 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 2500 lm | 2700 K | 17,4 | 144 | 16 | 320 | 13,8 | 181 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 17 | 147 | 16 | 312 | 13,4 | 187 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 16,4 | 152 | 16 | 298 | 12,8 | 195 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 2200 K | 26,2 | 134 | 16 | 508 | 22,4 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 2700 K | 23,8 | 147 | 16 | 458 | 20 | 175 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 23,2 | 151 | 16 | 444 | 19,4 | 180 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 4000 K | 22,3 | 157 | 16 | 424 | 18,5 | 189 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 4500 lm | 2200 K | 32 | 141 | 24 | 432 | 28,3 | 159 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 2700 K | 30,3 | 149 | 16 | 600 | 26,6 | 169 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 29,5 | 153 | 16 | 582 | 25,8 | 174 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 28,2 | 160 | 16 | 556 | 24,5 | 184 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 2200 K | 44,7 | 134 | 24 | 588 | 39,1 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 2700 K | 39 | 154 | 24 | 528 | 34,9 | 172 | A10+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 37,9 | 158 | 24 | 514 | 33,9 | 177 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 4000 K | 36,1 | 166 | 24 | 490 | 32,2 | 186 | A11+ | A12+ | A11+ | A11+ | A12+ |
| 7500 lm | 2200 K | 54,3 | 138 | 32 | 548 | 48,4 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 2700 K | 50,9 | 147 | 24 | 674 | 45,1 | 166 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 49,5 | 152 | 24 | 654 | 43,7 | 172 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 7500 lm | 4000 K | 47,3 | 159 | 24 | 622 | 41,6 | 180 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 9000 lm | 2200 K | 66 | 136 | 32 | 668 | 59,7 | 151 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 9000 lm | 2700 K | 59,2 | 152 | 32 | 600 | 53,2 | 169 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 57,7 | 156 | 32 | 582 | 51,7 | 174 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 4000 K | 55 | 164 | 32 | 556 | 49,1 | 183 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 10500 lm | 2200 K | 74,8 | 140 | 48 | 508 | 67,2 | 156 | A7+ | A9+ | A6+ | A6+ | A12+ |
| 10500 lm | 2700 K | 70,2 | 150 | 32 | 710 | 63,7 | 165 | A8+ | A10+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 68,1 | 154 | 32 | 690 | 61,7 | 170 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 4000 K | 64,8 | 162 | 32 | 658 | 58,6 | 179 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 12000 lm | 2700 K | 77,6 | 155 | 48 | 528 | 69,8 | 172 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 12000 lm | 3000 K | 75,5 | 159 | 48 | 514 | 67,8 | 177 | A10+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 12000 lm | 4000 K | 72 | 167 | 48 | 490 | 64,4 | 186 | A11+ | A12+ | A9+ | A9+ | A12+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## NOVA S | LUMINARIA | NOVA S

**Óptica:** Type II - D

**Acabado de la pantalla:** Transparente

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo luminoso | CCT nominal | W | lm/W | nº led | mA | W | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art |
| 1500 lm | 2200 K | 12 | 125 | 16 | 208 | 8,9 | 169 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 1500 lm | 2700 K | 11 | 136 | 16 | 188 | 8 | 188 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 1500 lm | 3000 K | 10,7 | 140 | 16 | 184 | 7,8 | 192 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,2 | 147 | 16 | 176 | 7,4 | 203 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 2200 K | 19 | 132 | 16 | 354 | 15,3 | 163 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 2500 lm | 2700 K | 17,3 | 145 | 16 | 318 | 13,7 | 182 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 17 | 147 | 16 | 310 | 13,4 | 187 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 16,3 | 153 | 16 | 296 | 12,7 | 197 | A10+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 2200 K | 26 | 135 | 16 | 506 | 22,2 | 158 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 2700 K | 23,7 | 148 | 16 | 454 | 19,9 | 176 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 23,1 | 152 | 16 | 442 | 19,3 | 181 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 4000 K | 22,2 | 158 | 16 | 422 | 18,4 | 190 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 4500 lm | 2200 K | 31,8 | 142 | 24 | 428 | 28,1 | 160 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 2700 K | 30,1 | 150 | 16 | 596 | 26,4 | 170 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 29,3 | 154 | 16 | 578 | 25,6 | 176 | A10+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 28,1 | 160 | 16 | 552 | 24,4 | 184 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 2200 K | 44,4 | 135 | 24 | 584 | 38,8 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 6000 lm | 2700 K | 38,6 | 155 | 24 | 524 | 34,6 | 173 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 37,5 | 160 | 24 | 510 | 33,6 | 179 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 4000 K | 35,8 | 168 | 24 | 486 | 32 | 188 | A11+ | A12+ | A11+ | A11+ | A12+ |
| 7500 lm | 2200 K | 54 | 139 | 32 | 544 | 48,1 | 156 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 2700 K | 50,6 | 148 | 24 | 668 | 44,8 | 167 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 49,2 | 152 | 24 | 650 | 43,4 | 173 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 7500 lm | 4000 K | 46,9 | 160 | 24 | 618 | 41,2 | 182 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 9000 lm | 2200 K | 65,6 | 137 | 32 | 664 | 59,3 | 152 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 9000 lm | 2700 K | 58,8 | 153 | 32 | 596 | 52,8 | 170 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 57,3 | 157 | 32 | 578 | 51,3 | 175 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 4000 K | 54,6 | 165 | 32 | 552 | 48,7 | 185 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 10500 lm | 2200 K | 74,4 | 141 | 48 | 506 | 66,7 | 157 | A7+ | A9+ | A6+ | A6+ | A12+ |
| 10500 lm | 2700 K | 69,7 | 151 | 32 | 706 | 63,2 | 166 | A9+ | A10+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 67,7 | 155 | 32 | 686 | 61,3 | 171 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 4000 K | 64,5 | 163 | 32 | 652 | 58,2 | 180 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 12000 lm | 2700 K | 77 | 156 | 48 | 524 | 69,3 | 173 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 12000 lm | 3000 K | 74,9 | 160 | 48 | 510 | 67,3 | 178 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 12000 lm | 4000 K | 71,6 | 168 | 48 | 486 | 64 | 188 | A11+ | A12+ | A9+ | A9+ | A12+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## NOVA S | LUMINARIA | NOVA S

**Óptica:** Type II - D

**Acabado de la pantalla:** Prismático

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo luminoso | CCT nominal | W | lm/W | nº led | mA | W | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art |
| 1500 lm | 2200 K | 12 | 125 | 16 | 210 | 8,9 | 169 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 1500 lm | 2700 K | 11 | 136 | 16 | 190 | 8 | 188 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 1500 lm | 3000 K | 10,7 | 140 | 16 | 184 | 7,8 | 192 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,4 | 144 | 16 | 176 | 7,5 | 200 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 2200 K | 19,1 | 131 | 16 | 356 | 15,4 | 162 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 2500 lm | 2700 K | 17,4 | 144 | 16 | 320 | 13,8 | 181 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 17 | 147 | 16 | 312 | 13,4 | 187 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 16,4 | 152 | 16 | 298 | 12,8 | 195 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 2200 K | 26,2 | 134 | 16 | 508 | 22,4 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 2700 K | 23,8 | 147 | 16 | 458 | 20 | 175 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 23,2 | 151 | 16 | 444 | 19,4 | 180 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 4000 K | 22,3 | 157 | 16 | 424 | 18,5 | 189 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 4500 lm | 2200 K | 32 | 141 | 24 | 432 | 28,3 | 159 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 2700 K | 30,3 | 149 | 16 | 600 | 26,6 | 169 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 29,5 | 153 | 16 | 582 | 25,8 | 174 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 28,2 | 160 | 16 | 556 | 24,5 | 184 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 2200 K | 44,7 | 134 | 24 | 588 | 39,1 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 2700 K | 39 | 154 | 24 | 528 | 34,9 | 172 | A10+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 37,9 | 158 | 24 | 514 | 33,9 | 177 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 4000 K | 36,1 | 166 | 24 | 490 | 32,2 | 186 | A11+ | A12+ | A11+ | A11+ | A12+ |
| 7500 lm | 2200 K | 54,3 | 138 | 32 | 548 | 48,4 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 2700 K | 50,9 | 147 | 24 | 674 | 45,1 | 166 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 49,5 | 152 | 24 | 654 | 43,7 | 172 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 7500 lm | 4000 K | 47,3 | 159 | 24 | 622 | 41,6 | 180 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 9000 lm | 2200 K | 66 | 136 | 32 | 668 | 59,7 | 151 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 9000 lm | 2700 K | 59,2 | 152 | 32 | 600 | 53,2 | 169 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 57,7 | 156 | 32 | 582 | 51,7 | 174 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 4000 K | 55 | 164 | 32 | 556 | 49,1 | 183 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 10500 lm | 2200 K | 74,8 | 140 | 48 | 508 | 67,2 | 156 | A7+ | A9+ | A6+ | A6+ | A12+ |
| 10500 lm | 2700 K | 70,2 | 150 | 32 | 710 | 63,7 | 165 | A8+ | A10+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 68,1 | 154 | 32 | 690 | 61,7 | 170 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 4000 K | 64,8 | 162 | 32 | 658 | 58,6 | 179 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 12000 lm | 2700 K | 77,6 | 155 | 48 | 528 | 69,8 | 172 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 12000 lm | 3000 K | 75,5 | 159 | 48 | 514 | 67,8 | 177 | A10+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 12000 lm | 4000 K | 72 | 167 | 48 | 490 | 64,4 | 186 | A11+ | A12+ | A9+ | A9+ | A12+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## NOVA S | LUMINARIA | NOVA S

**Óptica:** Type III - B

**Acabado de la pantalla:** Transparente

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo luminoso | CCT nominal | W | lm/W | nº led | mA | W | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art |
| 1500 lm | 2200 K | 12 | 125 | 16 | 208 | 8,9 | 169 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 1500 lm | 2700 K | 11 | 136 | 16 | 188 | 8 | 188 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 1500 lm | 3000 K | 10,7 | 140 | 16 | 184 | 7,8 | 192 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,2 | 147 | 16 | 176 | 7,4 | 203 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 2200 K | 19 | 132 | 16 | 354 | 15,3 | 163 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 2500 lm | 2700 K | 17,3 | 145 | 16 | 318 | 13,7 | 182 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 17 | 147 | 16 | 310 | 13,4 | 187 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 16,3 | 153 | 16 | 296 | 12,7 | 197 | A10+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 2200 K | 26 | 135 | 16 | 506 | 22,2 | 158 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 2700 K | 23,7 | 148 | 16 | 454 | 19,9 | 176 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 23,1 | 152 | 16 | 442 | 19,3 | 181 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 4000 K | 22,2 | 158 | 16 | 422 | 18,4 | 190 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 4500 lm | 2200 K | 31,8 | 142 | 24 | 428 | 28,1 | 160 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 2700 K | 30,1 | 150 | 16 | 596 | 26,4 | 170 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 29,3 | 154 | 16 | 578 | 25,6 | 176 | A10+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 28,1 | 160 | 16 | 552 | 24,4 | 184 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 2200 K | 44,4 | 135 | 24 | 584 | 38,8 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 6000 lm | 2700 K | 38,6 | 155 | 24 | 524 | 34,6 | 173 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 37,5 | 160 | 24 | 510 | 33,6 | 179 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 4000 K | 35,8 | 168 | 24 | 486 | 32 | 188 | A11+ | A12+ | A11+ | A11+ | A12+ |
| 7500 lm | 2200 K | 54 | 139 | 32 | 544 | 48,1 | 156 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 2700 K | 50,6 | 148 | 24 | 668 | 44,8 | 167 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 49,2 | 152 | 24 | 650 | 43,4 | 173 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 7500 lm | 4000 K | 46,9 | 160 | 24 | 618 | 41,2 | 182 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 9000 lm | 2200 K | 65,6 | 137 | 32 | 664 | 59,3 | 152 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 9000 lm | 2700 K | 58,8 | 153 | 32 | 596 | 52,8 | 170 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 57,3 | 157 | 32 | 578 | 51,3 | 175 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 4000 K | 54,6 | 165 | 32 | 552 | 48,7 | 185 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 10500 lm | 2200 K | 74,4 | 141 | 48 | 506 | 66,7 | 157 | A7+ | A9+ | A6+ | A6+ | A12+ |
| 10500 lm | 2700 K | 69,7 | 151 | 32 | 706 | 63,2 | 166 | A9+ | A10+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 67,7 | 155 | 32 | 686 | 61,3 | 171 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 4000 K | 64,5 | 163 | 32 | 652 | 58,2 | 180 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 12000 lm | 2700 K | 77 | 156 | 48 | 524 | 69,3 | 173 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 12000 lm | 3000 K | 74,9 | 160 | 48 | 510 | 67,3 | 178 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 12000 lm | 4000 K | 71,6 | 168 | 48 | 486 | 64 | 188 | A11+ | A12+ | A9+ | A9+ | A12+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## NOVA S | LUMINARIA | NOVA S

**Óptica:** Type III - B

**Acabado de la pantalla:** Prismático

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo luminoso | CCT nominal | W | lm/W | nº led | mA | W | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art |
| 1500 lm | 2200 K | 12 | 125 | 16 | 210 | 8,9 | 169 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 1500 lm | 2700 K | 11 | 136 | 16 | 190 | 8 | 188 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 1500 lm | 3000 K | 10,7 | 140 | 16 | 184 | 7,8 | 192 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,4 | 144 | 16 | 176 | 7,5 | 200 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 2200 K | 19,1 | 131 | 16 | 356 | 15,4 | 162 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 2500 lm | 2700 K | 17,4 | 144 | 16 | 320 | 13,8 | 181 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 17 | 147 | 16 | 312 | 13,4 | 187 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 16,4 | 152 | 16 | 298 | 12,8 | 195 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 2200 K | 26,2 | 134 | 16 | 508 | 22,4 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 2700 K | 23,8 | 147 | 16 | 458 | 20 | 175 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 23,2 | 151 | 16 | 444 | 19,4 | 180 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 4000 K | 22,3 | 157 | 16 | 424 | 18,5 | 189 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 4500 lm | 2200 K | 32 | 141 | 24 | 432 | 28,3 | 159 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 2700 K | 30,3 | 149 | 16 | 600 | 26,6 | 169 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 29,5 | 153 | 16 | 582 | 25,8 | 174 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 28,2 | 160 | 16 | 556 | 24,5 | 184 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 2200 K | 44,7 | 134 | 24 | 588 | 39,1 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 2700 K | 39 | 154 | 24 | 528 | 34,9 | 172 | A10+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 37,9 | 158 | 24 | 514 | 33,9 | 177 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 4000 K | 36,1 | 166 | 24 | 490 | 32,2 | 186 | A11+ | A12+ | A11+ | A11+ | A12+ |
| 7500 lm | 2200 K | 54,3 | 138 | 32 | 548 | 48,4 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 2700 K | 50,9 | 147 | 24 | 674 | 45,1 | 166 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 49,5 | 152 | 24 | 654 | 43,7 | 172 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 7500 lm | 4000 K | 47,3 | 159 | 24 | 622 | 41,6 | 180 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 9000 lm | 2200 K | 66 | 136 | 32 | 668 | 59,7 | 151 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 9000 lm | 2700 K | 59,2 | 152 | 32 | 600 | 53,2 | 169 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 57,7 | 156 | 32 | 582 | 51,7 | 174 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 4000 K | 55 | 164 | 32 | 556 | 49,1 | 183 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 10500 lm | 2200 K | 74,8 | 140 | 48 | 508 | 67,2 | 156 | A7+ | A9+ | A6+ | A6+ | A12+ |
| 10500 lm | 2700 K | 70,2 | 150 | 32 | 710 | 63,7 | 165 | A8+ | A10+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 68,1 | 154 | 32 | 690 | 61,7 | 170 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 4000 K | 64,8 | 162 | 32 | 658 | 58,6 | 179 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 12000 lm | 2700 K | 77,6 | 155 | 48 | 528 | 69,8 | 172 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 12000 lm | 3000 K | 75,5 | 159 | 48 | 514 | 67,8 | 177 | A10+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 12000 lm | 4000 K | 72 | 167 | 48 | 490 | 64,4 | 186 | A11+ | A12+ | A9+ | A9+ | A12+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## NOVA S | LUMINARIA | NOVA S

**Óptica:** Type III - C

**Acabado de la pantalla:** Transparente

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo luminoso | CCT nominal | W | lm/W | nº led | mA | W | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art |
| 1500 lm | 2200 K | 12 | 125 | 16 | 208 | 8,9 | 169 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 1500 lm | 2700 K | 11 | 136 | 16 | 188 | 8 | 188 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 1500 lm | 3000 K | 10,7 | 140 | 16 | 184 | 7,8 | 192 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,2 | 147 | 16 | 176 | 7,4 | 203 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 2200 K | 19 | 132 | 16 | 354 | 15,3 | 163 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 2500 lm | 2700 K | 17,3 | 145 | 16 | 318 | 13,7 | 182 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 17 | 147 | 16 | 310 | 13,4 | 187 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 16,3 | 153 | 16 | 296 | 12,7 | 197 | A10+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 2200 K | 26 | 135 | 16 | 506 | 22,2 | 158 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 2700 K | 23,7 | 148 | 16 | 454 | 19,9 | 176 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 23,1 | 152 | 16 | 442 | 19,3 | 181 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 4000 K | 22,2 | 158 | 16 | 422 | 18,4 | 190 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 4500 lm | 2200 K | 31,8 | 142 | 24 | 428 | 28,1 | 160 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 2700 K | 30,1 | 150 | 16 | 596 | 26,4 | 170 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 29,3 | 154 | 16 | 578 | 25,6 | 176 | A10+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 28,1 | 160 | 16 | 552 | 24,4 | 184 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 2200 K | 44,4 | 135 | 24 | 584 | 38,8 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 6000 lm | 2700 K | 38,6 | 155 | 24 | 524 | 34,6 | 173 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 37,5 | 160 | 24 | 510 | 33,6 | 179 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 4000 K | 35,8 | 168 | 24 | 486 | 32 | 188 | A11+ | A12+ | A11+ | A11+ | A12+ |
| 7500 lm | 2200 K | 54 | 139 | 32 | 544 | 48,1 | 156 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 2700 K | 50,6 | 148 | 24 | 668 | 44,8 | 167 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 49,2 | 152 | 24 | 650 | 43,4 | 173 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 7500 lm | 4000 K | 46,9 | 160 | 24 | 618 | 41,2 | 182 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 9000 lm | 2200 K | 65,6 | 137 | 32 | 664 | 59,3 | 152 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 9000 lm | 2700 K | 58,8 | 153 | 32 | 596 | 52,8 | 170 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 57,3 | 157 | 32 | 578 | 51,3 | 175 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 4000 K | 54,6 | 165 | 32 | 552 | 48,7 | 185 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 10500 lm | 2200 K | 74,4 | 141 | 48 | 506 | 66,7 | 157 | A7+ | A9+ | A6+ | A6+ | A12+ |
| 10500 lm | 2700 K | 69,7 | 151 | 32 | 706 | 63,2 | 166 | A9+ | A10+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 67,7 | 155 | 32 | 686 | 61,3 | 171 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 4000 K | 64,5 | 163 | 32 | 652 | 58,2 | 180 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 12000 lm | 2700 K | 77 | 156 | 48 | 524 | 69,3 | 173 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 12000 lm | 3000 K | 74,9 | 160 | 48 | 510 | 67,3 | 178 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 12000 lm | 4000 K | 71,6 | 168 | 48 | 486 | 64 | 188 | A11+ | A12+ | A9+ | A9+ | A12+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## NOVA S | LUMINARIA | NOVA S

**Óptica:** Type III - C

**Acabado de la pantalla:** Prismático

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo luminoso | CCT nominal | W | lm/W | nº led | mA | W | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art |
| 1500 lm | 2200 K | 12 | 125 | 16 | 210 | 8,9 | 169 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 1500 lm | 2700 K | 11 | 136 | 16 | 190 | 8 | 188 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 1500 lm | 3000 K | 10,7 | 140 | 16 | 184 | 7,8 | 192 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,4 | 144 | 16 | 176 | 7,5 | 200 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 2200 K | 19,1 | 131 | 16 | 356 | 15,4 | 162 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 2500 lm | 2700 K | 17,4 | 144 | 16 | 320 | 13,8 | 181 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 17 | 147 | 16 | 312 | 13,4 | 187 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 16,4 | 152 | 16 | 298 | 12,8 | 195 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 2200 K | 26,2 | 134 | 16 | 508 | 22,4 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 2700 K | 23,8 | 147 | 16 | 458 | 20 | 175 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 23,2 | 151 | 16 | 444 | 19,4 | 180 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 4000 K | 22,3 | 157 | 16 | 424 | 18,5 | 189 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 4500 lm | 2200 K | 32 | 141 | 24 | 432 | 28,3 | 159 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 2700 K | 30,3 | 149 | 16 | 600 | 26,6 | 169 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 29,5 | 153 | 16 | 582 | 25,8 | 174 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 28,2 | 160 | 16 | 556 | 24,5 | 184 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 2200 K | 44,7 | 134 | 24 | 588 | 39,1 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 2700 K | 39 | 154 | 24 | 528 | 34,9 | 172 | A10+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 37,9 | 158 | 24 | 514 | 33,9 | 177 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 4000 K | 36,1 | 166 | 24 | 490 | 32,2 | 186 | A11+ | A12+ | A11+ | A11+ | A12+ |
| 7500 lm | 2200 K | 54,3 | 138 | 32 | 548 | 48,4 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 2700 K | 50,9 | 147 | 24 | 674 | 45,1 | 166 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 49,5 | 152 | 24 | 654 | 43,7 | 172 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 7500 lm | 4000 K | 47,3 | 159 | 24 | 622 | 41,6 | 180 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 9000 lm | 2200 K | 66 | 136 | 32 | 668 | 59,7 | 151 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 9000 lm | 2700 K | 59,2 | 152 | 32 | 600 | 53,2 | 169 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 57,7 | 156 | 32 | 582 | 51,7 | 174 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 4000 K | 55 | 164 | 32 | 556 | 49,1 | 183 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 10500 lm | 2200 K | 74,8 | 140 | 48 | 508 | 67,2 | 156 | A7+ | A9+ | A6+ | A6+ | A12+ |
| 10500 lm | 2700 K | 70,2 | 150 | 32 | 710 | 63,7 | 165 | A8+ | A10+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 68,1 | 154 | 32 | 690 | 61,7 | 170 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 4000 K | 64,8 | 162 | 32 | 658 | 58,6 | 179 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 12000 lm | 2700 K | 77,6 | 155 | 48 | 528 | 69,8 | 172 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 12000 lm | 3000 K | 75,5 | 159 | 48 | 514 | 67,8 | 177 | A10+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 12000 lm | 4000 K | 72 | 167 | 48 | 490 | 64,4 | 186 | A11+ | A12+ | A9+ | A9+ | A12+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## NOVA S | LUMINARIA | NOVA S

**Óptica:** Type III - H

**Acabado de la pantalla:** Transparente

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo luminoso | CCT nominal | W | lm/W | nº led | mA | W | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art |
| 1500 lm | 2200 K | 12 | 125 | 16 | 208 | 8,9 | 169 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 1500 lm | 2700 K | 11 | 136 | 16 | 188 | 8 | 188 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 1500 lm | 3000 K | 10,7 | 140 | 16 | 184 | 7,8 | 192 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,2 | 147 | 16 | 176 | 7,4 | 203 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 2200 K | 19 | 132 | 16 | 354 | 15,3 | 163 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 2500 lm | 2700 K | 17,3 | 145 | 16 | 318 | 13,7 | 182 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 17 | 147 | 16 | 310 | 13,4 | 187 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 16,3 | 153 | 16 | 296 | 12,7 | 197 | A10+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 2200 K | 26 | 135 | 16 | 506 | 22,2 | 158 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 2700 K | 23,7 | 148 | 16 | 454 | 19,9 | 176 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 23,1 | 152 | 16 | 442 | 19,3 | 181 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 4000 K | 22,2 | 158 | 16 | 422 | 18,4 | 190 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 4500 lm | 2200 K | 31,8 | 142 | 24 | 428 | 28,1 | 160 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 2700 K | 30,1 | 150 | 16 | 596 | 26,4 | 170 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 29,3 | 154 | 16 | 578 | 25,6 | 176 | A10+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 28,1 | 160 | 16 | 552 | 24,4 | 184 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 2200 K | 44,4 | 135 | 24 | 584 | 38,8 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 6000 lm | 2700 K | 38,6 | 155 | 24 | 524 | 34,6 | 173 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 37,5 | 160 | 24 | 510 | 33,6 | 179 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 4000 K | 35,8 | 168 | 24 | 486 | 32 | 188 | A11+ | A12+ | A11+ | A11+ | A12+ |
| 7500 lm | 2200 K | 54 | 139 | 32 | 544 | 48,1 | 156 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 2700 K | 50,6 | 148 | 24 | 668 | 44,8 | 167 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 49,2 | 152 | 24 | 650 | 43,4 | 173 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 7500 lm | 4000 K | 46,9 | 160 | 24 | 618 | 41,2 | 182 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 9000 lm | 2200 K | 65,6 | 137 | 32 | 664 | 59,3 | 152 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 9000 lm | 2700 K | 58,8 | 153 | 32 | 596 | 52,8 | 170 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 57,3 | 157 | 32 | 578 | 51,3 | 175 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 4000 K | 54,6 | 165 | 32 | 552 | 48,7 | 185 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 10500 lm | 2200 K | 74,4 | 141 | 48 | 506 | 66,7 | 157 | A7+ | A9+ | A6+ | A6+ | A12+ |
| 10500 lm | 2700 K | 69,7 | 151 | 32 | 706 | 63,2 | 166 | A9+ | A10+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 67,7 | 155 | 32 | 686 | 61,3 | 171 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 4000 K | 64,5 | 163 | 32 | 652 | 58,2 | 180 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 12000 lm | 2700 K | 77 | 156 | 48 | 524 | 69,3 | 173 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 12000 lm | 3000 K | 74,9 | 160 | 48 | 510 | 67,3 | 178 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 12000 lm | 4000 K | 71,6 | 168 | 48 | 486 | 64 | 188 | A11+ | A12+ | A9+ | A9+ | A12+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## NOVA S | LUMINARIA | NOVA S

**Óptica:** Type III - H

**Acabado de la pantalla:** Prismático

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo luminoso | CCT nominal | W | lm/W | nº led | mA | W | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art |
| 1500 lm | 2200 K | 12 | 125 | 16 | 210 | 8,9 | 169 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 1500 lm | 2700 K | 11 | 136 | 16 | 190 | 8 | 188 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 1500 lm | 3000 K | 10,7 | 140 | 16 | 184 | 7,8 | 192 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,4 | 144 | 16 | 176 | 7,5 | 200 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 2200 K | 19,1 | 131 | 16 | 356 | 15,4 | 162 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 2500 lm | 2700 K | 17,4 | 144 | 16 | 320 | 13,8 | 181 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 17 | 147 | 16 | 312 | 13,4 | 187 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 16,4 | 152 | 16 | 298 | 12,8 | 195 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 2200 K | 26,2 | 134 | 16 | 508 | 22,4 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 2700 K | 23,8 | 147 | 16 | 458 | 20 | 175 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 23,2 | 151 | 16 | 444 | 19,4 | 180 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 4000 K | 22,3 | 157 | 16 | 424 | 18,5 | 189 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 4500 lm | 2200 K | 32 | 141 | 24 | 432 | 28,3 | 159 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 2700 K | 30,3 | 149 | 16 | 600 | 26,6 | 169 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 29,5 | 153 | 16 | 582 | 25,8 | 174 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 28,2 | 160 | 16 | 556 | 24,5 | 184 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 2200 K | 44,7 | 134 | 24 | 588 | 39,1 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 2700 K | 39 | 154 | 24 | 528 | 34,9 | 172 | A10+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 37,9 | 158 | 24 | 514 | 33,9 | 177 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 4000 K | 36,1 | 166 | 24 | 490 | 32,2 | 186 | A11+ | A12+ | A11+ | A11+ | A12+ |
| 7500 lm | 2200 K | 54,3 | 138 | 32 | 548 | 48,4 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 2700 K | 50,9 | 147 | 24 | 674 | 45,1 | 166 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 49,5 | 152 | 24 | 654 | 43,7 | 172 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 7500 lm | 4000 K | 47,3 | 159 | 24 | 622 | 41,6 | 180 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 9000 lm | 2200 K | 66 | 136 | 32 | 668 | 59,7 | 151 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 9000 lm | 2700 K | 59,2 | 152 | 32 | 600 | 53,2 | 169 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 57,7 | 156 | 32 | 582 | 51,7 | 174 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 4000 K | 55 | 164 | 32 | 556 | 49,1 | 183 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 10500 lm | 2200 K | 74,8 | 140 | 48 | 508 | 67,2 | 156 | A7+ | A9+ | A6+ | A6+ | A12+ |
| 10500 lm | 2700 K | 70,2 | 150 | 32 | 710 | 63,7 | 165 | A8+ | A10+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 68,1 | 154 | 32 | 690 | 61,7 | 170 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 4000 K | 64,8 | 162 | 32 | 658 | 58,6 | 179 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 12000 lm | 2700 K | 77,6 | 155 | 48 | 528 | 69,8 | 172 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 12000 lm | 3000 K | 75,5 | 159 | 48 | 514 | 67,8 | 177 | A10+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 12000 lm | 4000 K | 72 | 167 | 48 | 490 | 64,4 | 186 | A11+ | A12+ | A9+ | A9+ | A12+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## NOVA S | LUMINARIA | NOVA S

**Óptica:** Type IV - A

**Acabado de la pantalla:** Transparente

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo luminoso | CCT nominal | W | lm/W | nº led | mA | W | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art |
| 1500 lm | 2200 K | 12 | 125 | 16 | 208 | 8,9 | 169 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 1500 lm | 2700 K | 11 | 136 | 16 | 188 | 8 | 188 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 1500 lm | 3000 K | 10,7 | 140 | 16 | 184 | 7,8 | 192 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,2 | 147 | 16 | 176 | 7,4 | 203 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 2200 K | 19 | 132 | 16 | 354 | 15,3 | 163 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 2500 lm | 2700 K | 17,3 | 145 | 16 | 318 | 13,7 | 182 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 17 | 147 | 16 | 310 | 13,4 | 187 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 16,3 | 153 | 16 | 296 | 12,7 | 197 | A10+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 2200 K | 26 | 135 | 16 | 506 | 22,2 | 158 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 2700 K | 23,7 | 148 | 16 | 454 | 19,9 | 176 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 23,1 | 152 | 16 | 442 | 19,3 | 181 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 4000 K | 22,2 | 158 | 16 | 422 | 18,4 | 190 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 4500 lm | 2200 K | 31,8 | 142 | 24 | 428 | 28,1 | 160 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 2700 K | 30,1 | 150 | 16 | 596 | 26,4 | 170 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 29,3 | 154 | 16 | 578 | 25,6 | 176 | A10+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 28,1 | 160 | 16 | 552 | 24,4 | 184 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 2200 K | 44,4 | 135 | 24 | 584 | 38,8 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 6000 lm | 2700 K | 38,6 | 155 | 24 | 524 | 34,6 | 173 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 37,5 | 160 | 24 | 510 | 33,6 | 179 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 4000 K | 35,8 | 168 | 24 | 486 | 32 | 188 | A11+ | A12+ | A11+ | A11+ | A12+ |
| 7500 lm | 2200 K | 54 | 139 | 32 | 544 | 48,1 | 156 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 2700 K | 50,6 | 148 | 24 | 668 | 44,8 | 167 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 49,2 | 152 | 24 | 650 | 43,4 | 173 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 7500 lm | 4000 K | 46,9 | 160 | 24 | 618 | 41,2 | 182 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 9000 lm | 2200 K | 65,6 | 137 | 32 | 664 | 59,3 | 152 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 9000 lm | 2700 K | 58,8 | 153 | 32 | 596 | 52,8 | 170 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 57,3 | 157 | 32 | 578 | 51,3 | 175 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 4000 K | 54,6 | 165 | 32 | 552 | 48,7 | 185 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 10500 lm | 2200 K | 74,4 | 141 | 48 | 506 | 66,7 | 157 | A7+ | A9+ | A6+ | A6+ | A12+ |
| 10500 lm | 2700 K | 69,7 | 151 | 32 | 706 | 63,2 | 166 | A9+ | A10+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 67,7 | 155 | 32 | 686 | 61,3 | 171 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 4000 K | 64,5 | 163 | 32 | 652 | 58,2 | 180 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 12000 lm | 2700 K | 77 | 156 | 48 | 524 | 69,3 | 173 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 12000 lm | 3000 K | 74,9 | 160 | 48 | 510 | 67,3 | 178 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 12000 lm | 4000 K | 71,6 | 168 | 48 | 486 | 64 | 188 | A11+ | A12+ | A9+ | A9+ | A12+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## NOVA S | LUMINARIA | NOVA S

**Óptica:** Type IV - A

**Acabado de la pantalla:** Prismático

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo luminoso | CCT nominal | W | lm/W | nº led | mA | W | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art |
| 1500 lm | 2200 K | 12 | 125 | 16 | 210 | 8,9 | 169 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 1500 lm | 2700 K | 11 | 136 | 16 | 190 | 8 | 188 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 1500 lm | 3000 K | 10,7 | 140 | 16 | 184 | 7,8 | 192 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,4 | 144 | 16 | 176 | 7,5 | 200 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 2200 K | 19,1 | 131 | 16 | 356 | 15,4 | 162 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 2500 lm | 2700 K | 17,4 | 144 | 16 | 320 | 13,8 | 181 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 17 | 147 | 16 | 312 | 13,4 | 187 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 16,4 | 152 | 16 | 298 | 12,8 | 195 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 2200 K | 26,2 | 134 | 16 | 508 | 22,4 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 2700 K | 23,8 | 147 | 16 | 458 | 20 | 175 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 23,2 | 151 | 16 | 444 | 19,4 | 180 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 4000 K | 22,3 | 157 | 16 | 424 | 18,5 | 189 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 4500 lm | 2200 K | 32 | 141 | 24 | 432 | 28,3 | 159 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 2700 K | 30,3 | 149 | 16 | 600 | 26,6 | 169 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 29,5 | 153 | 16 | 582 | 25,8 | 174 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 28,2 | 160 | 16 | 556 | 24,5 | 184 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 2200 K | 44,7 | 134 | 24 | 588 | 39,1 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 2700 K | 39 | 154 | 24 | 528 | 34,9 | 172 | A10+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 37,9 | 158 | 24 | 514 | 33,9 | 177 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 4000 K | 36,1 | 166 | 24 | 490 | 32,2 | 186 | A11+ | A12+ | A11+ | A11+ | A12+ |
| 7500 lm | 2200 K | 54,3 | 138 | 32 | 548 | 48,4 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 2700 K | 50,9 | 147 | 24 | 674 | 45,1 | 166 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 49,5 | 152 | 24 | 654 | 43,7 | 172 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 7500 lm | 4000 K | 47,3 | 159 | 24 | 622 | 41,6 | 180 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 9000 lm | 2200 K | 66 | 136 | 32 | 668 | 59,7 | 151 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 9000 lm | 2700 K | 59,2 | 152 | 32 | 600 | 53,2 | 169 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 57,7 | 156 | 32 | 582 | 51,7 | 174 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 4000 K | 55 | 164 | 32 | 556 | 49,1 | 183 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 10500 lm | 2200 K | 74,8 | 140 | 48 | 508 | 67,2 | 156 | A7+ | A9+ | A6+ | A6+ | A12+ |
| 10500 lm | 2700 K | 70,2 | 150 | 32 | 710 | 63,7 | 165 | A8+ | A10+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 68,1 | 154 | 32 | 690 | 61,7 | 170 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 4000 K | 64,8 | 162 | 32 | 658 | 58,6 | 179 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 12000 lm | 2700 K | 77,6 | 155 | 48 | 528 | 69,8 | 172 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 12000 lm | 3000 K | 75,5 | 159 | 48 | 514 | 67,8 | 177 | A10+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 12000 lm | 4000 K | 72 | 167 | 48 | 490 | 64,4 | 186 | A11+ | A12+ | A9+ | A9+ | A12+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## NOVA S | LUMINARIA | NOVA S

**Óptica:** Type IV - C

**Acabado de la pantalla:** Transparente

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo luminoso | CCT nominal | W | lm/W | nº led | mA | W | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art |
| 1500 lm | 2200 K | 12 | 125 | 16 | 208 | 8,9 | 169 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 1500 lm | 2700 K | 11 | 136 | 16 | 188 | 8 | 188 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 1500 lm | 3000 K | 10,7 | 140 | 16 | 184 | 7,8 | 192 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,2 | 147 | 16 | 176 | 7,4 | 203 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 2200 K | 19 | 132 | 16 | 354 | 15,3 | 163 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 2500 lm | 2700 K | 17,3 | 145 | 16 | 318 | 13,7 | 182 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 17 | 147 | 16 | 310 | 13,4 | 187 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 16,3 | 153 | 16 | 296 | 12,7 | 197 | A10+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 2200 K | 26 | 135 | 16 | 506 | 22,2 | 158 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 2700 K | 23,7 | 148 | 16 | 454 | 19,9 | 176 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 23,1 | 152 | 16 | 442 | 19,3 | 181 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 4000 K | 22,2 | 158 | 16 | 422 | 18,4 | 190 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 4500 lm | 2200 K | 31,8 | 142 | 24 | 428 | 28,1 | 160 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 2700 K | 30,1 | 150 | 16 | 596 | 26,4 | 170 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 29,3 | 154 | 16 | 578 | 25,6 | 176 | A10+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 28,1 | 160 | 16 | 552 | 24,4 | 184 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 2200 K | 44,4 | 135 | 24 | 584 | 38,8 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 6000 lm | 2700 K | 38,6 | 155 | 24 | 524 | 34,6 | 173 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 37,5 | 160 | 24 | 510 | 33,6 | 179 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 4000 K | 35,8 | 168 | 24 | 486 | 32 | 188 | A11+ | A12+ | A11+ | A11+ | A12+ |
| 7500 lm | 2200 K | 54 | 139 | 32 | 544 | 48,1 | 156 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 2700 K | 50,6 | 148 | 24 | 668 | 44,8 | 167 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 49,2 | 152 | 24 | 650 | 43,4 | 173 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 7500 lm | 4000 K | 46,9 | 160 | 24 | 618 | 41,2 | 182 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 9000 lm | 2200 K | 65,6 | 137 | 32 | 664 | 59,3 | 152 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 9000 lm | 2700 K | 58,8 | 153 | 32 | 596 | 52,8 | 170 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 57,3 | 157 | 32 | 578 | 51,3 | 175 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 4000 K | 54,6 | 165 | 32 | 552 | 48,7 | 185 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 10500 lm | 2200 K | 74,4 | 141 | 48 | 506 | 66,7 | 157 | A7+ | A9+ | A6+ | A6+ | A12+ |
| 10500 lm | 2700 K | 69,7 | 151 | 32 | 706 | 63,2 | 166 | A9+ | A10+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 67,7 | 155 | 32 | 686 | 61,3 | 171 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 4000 K | 64,5 | 163 | 32 | 652 | 58,2 | 180 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 12000 lm | 2700 K | 77 | 156 | 48 | 524 | 69,3 | 173 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 12000 lm | 3000 K | 74,9 | 160 | 48 | 510 | 67,3 | 178 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 12000 lm | 4000 K | 71,6 | 168 | 48 | 486 | 64 | 188 | A11+ | A12+ | A9+ | A9+ | A12+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## NOVA S | LUMINARIA | NOVA S

**Óptica:** Type IV - C

**Acabado de la pantalla:** Prismático

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo luminoso | CCT nominal | W | lm/W | nº led | mA | W | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art |
| 1500 lm | 2200 K | 12 | 125 | 16 | 210 | 8,9 | 169 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 1500 lm | 2700 K | 11 | 136 | 16 | 190 | 8 | 188 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 1500 lm | 3000 K | 10,7 | 140 | 16 | 184 | 7,8 | 192 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,4 | 144 | 16 | 176 | 7,5 | 200 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 2200 K | 19,1 | 131 | 16 | 356 | 15,4 | 162 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 2500 lm | 2700 K | 17,4 | 144 | 16 | 320 | 13,8 | 181 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 17 | 147 | 16 | 312 | 13,4 | 187 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 16,4 | 152 | 16 | 298 | 12,8 | 195 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 2200 K | 26,2 | 134 | 16 | 508 | 22,4 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 2700 K | 23,8 | 147 | 16 | 458 | 20 | 175 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 23,2 | 151 | 16 | 444 | 19,4 | 180 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 4000 K | 22,3 | 157 | 16 | 424 | 18,5 | 189 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 4500 lm | 2200 K | 32 | 141 | 24 | 432 | 28,3 | 159 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 2700 K | 30,3 | 149 | 16 | 600 | 26,6 | 169 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 29,5 | 153 | 16 | 582 | 25,8 | 174 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 28,2 | 160 | 16 | 556 | 24,5 | 184 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 2200 K | 44,7 | 134 | 24 | 588 | 39,1 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 2700 K | 39 | 154 | 24 | 528 | 34,9 | 172 | A10+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 37,9 | 158 | 24 | 514 | 33,9 | 177 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 4000 K | 36,1 | 166 | 24 | 490 | 32,2 | 186 | A11+ | A12+ | A11+ | A11+ | A12+ |
| 7500 lm | 2200 K | 54,3 | 138 | 32 | 548 | 48,4 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 2700 K | 50,9 | 147 | 24 | 674 | 45,1 | 166 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 49,5 | 152 | 24 | 654 | 43,7 | 172 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 7500 lm | 4000 K | 47,3 | 159 | 24 | 622 | 41,6 | 180 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 9000 lm | 2200 K | 66 | 136 | 32 | 668 | 59,7 | 151 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 9000 lm | 2700 K | 59,2 | 152 | 32 | 600 | 53,2 | 169 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 57,7 | 156 | 32 | 582 | 51,7 | 174 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 4000 K | 55 | 164 | 32 | 556 | 49,1 | 183 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 10500 lm | 2200 K | 74,8 | 140 | 48 | 508 | 67,2 | 156 | A7+ | A9+ | A6+ | A6+ | A12+ |
| 10500 lm | 2700 K | 70,2 | 150 | 32 | 710 | 63,7 | 165 | A8+ | A10+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 68,1 | 154 | 32 | 690 | 61,7 | 170 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 4000 K | 64,8 | 162 | 32 | 658 | 58,6 | 179 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 12000 lm | 2700 K | 77,6 | 155 | 48 | 528 | 69,8 | 172 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 12000 lm | 3000 K | 75,5 | 159 | 48 | 514 | 67,8 | 177 | A10+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 12000 lm | 4000 K | 72 | 167 | 48 | 490 | 64,4 | 186 | A11+ | A12+ | A9+ | A9+ | A12+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## NOVA S | LUMINARIA | NOVA S

**Óptica:** Type V - A

**Acabado de la pantalla:** Transparente

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo luminoso | CCT nominal | W | lm/W | nº led | mA | W | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art |
| 1500 lm | 2200 K | 12 | 125 | 16 | 208 | 8,9 | 169 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 1500 lm | 2700 K | 11 | 136 | 16 | 188 | 8 | 188 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 1500 lm | 3000 K | 10,7 | 140 | 16 | 184 | 7,8 | 192 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,2 | 147 | 16 | 176 | 7,4 | 203 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 2200 K | 19 | 132 | 16 | 354 | 15,3 | 163 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 2500 lm | 2700 K | 17,3 | 145 | 16 | 318 | 13,7 | 182 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 17 | 147 | 16 | 310 | 13,4 | 187 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 16,3 | 153 | 16 | 296 | 12,7 | 197 | A10+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 2200 K | 26 | 135 | 16 | 506 | 22,2 | 158 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 2700 K | 23,7 | 148 | 16 | 454 | 19,9 | 176 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 23,1 | 152 | 16 | 442 | 19,3 | 181 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 4000 K | 22,2 | 158 | 16 | 422 | 18,4 | 190 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 4500 lm | 2200 K | 31,8 | 142 | 24 | 428 | 28,1 | 160 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 2700 K | 30,1 | 150 | 16 | 596 | 26,4 | 170 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 29,3 | 154 | 16 | 578 | 25,6 | 176 | A10+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 28,1 | 160 | 16 | 552 | 24,4 | 184 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 2200 K | 44,4 | 135 | 24 | 584 | 38,8 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 6000 lm | 2700 K | 38,6 | 155 | 24 | 524 | 34,6 | 173 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 37,5 | 160 | 24 | 510 | 33,6 | 179 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 4000 K | 35,8 | 168 | 24 | 486 | 32 | 188 | A11+ | A12+ | A11+ | A11+ | A12+ |
| 7500 lm | 2200 K | 54 | 139 | 32 | 544 | 48,1 | 156 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 2700 K | 50,6 | 148 | 24 | 668 | 44,8 | 167 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 49,2 | 152 | 24 | 650 | 43,4 | 173 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 7500 lm | 4000 K | 46,9 | 160 | 24 | 618 | 41,2 | 182 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 9000 lm | 2200 K | 65,6 | 137 | 32 | 664 | 59,3 | 152 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 9000 lm | 2700 K | 58,8 | 153 | 32 | 596 | 52,8 | 170 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 57,3 | 157 | 32 | 578 | 51,3 | 175 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 4000 K | 54,6 | 165 | 32 | 552 | 48,7 | 185 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 10500 lm | 2200 K | 74,4 | 141 | 48 | 506 | 66,7 | 157 | A7+ | A9+ | A6+ | A6+ | A12+ |
| 10500 lm | 2700 K | 69,7 | 151 | 32 | 706 | 63,2 | 166 | A9+ | A10+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 67,7 | 155 | 32 | 686 | 61,3 | 171 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 4000 K | 64,5 | 163 | 32 | 652 | 58,2 | 180 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 12000 lm | 2700 K | 77 | 156 | 48 | 524 | 69,3 | 173 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 12000 lm | 3000 K | 74,9 | 160 | 48 | 510 | 67,3 | 178 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 12000 lm | 4000 K | 71,6 | 168 | 48 | 486 | 64 | 188 | A11+ | A12+ | A9+ | A9+ | A12+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

## NOVA S | LUMINARIA | NOVA S

**Óptica:** Type V - A

**Acabado de la pantalla:** Prismático

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo luminoso | CCT nominal | W | lm/W | nº led | mA | W | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art |
| 1500 lm | 2200 K | 12 | 125 | 16 | 210 | 8,9 | 169 | A6+ | A6+ | A5+ | A5+ | A9+ |
| 1500 lm | 2700 K | 11 | 136 | 16 | 190 | 8 | 188 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 1500 lm | 3000 K | 10,7 | 140 | 16 | 184 | 7,8 | 192 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,4 | 144 | 16 | 176 | 7,5 | 200 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 2200 K | 19,1 | 131 | 16 | 356 | 15,4 | 162 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 2500 lm | 2700 K | 17,4 | 144 | 16 | 320 | 13,8 | 181 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 17 | 147 | 16 | 312 | 13,4 | 187 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 16,4 | 152 | 16 | 298 | 12,8 | 195 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 2200 K | 26,2 | 134 | 16 | 508 | 22,4 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 2700 K | 23,8 | 147 | 16 | 458 | 20 | 175 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 23,2 | 151 | 16 | 444 | 19,4 | 180 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 3500 lm | 4000 K | 22,3 | 157 | 16 | 424 | 18,5 | 189 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 4500 lm | 2200 K | 32 | 141 | 24 | 432 | 28,3 | 159 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 2700 K | 30,3 | 149 | 16 | 600 | 26,6 | 169 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 29,5 | 153 | 16 | 582 | 25,8 | 174 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 28,2 | 160 | 16 | 556 | 24,5 | 184 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 2200 K | 44,7 | 134 | 24 | 588 | 39,1 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 2700 K | 39 | 154 | 24 | 528 | 34,9 | 172 | A10+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 37,9 | 158 | 24 | 514 | 33,9 | 177 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 6000 lm | 4000 K | 36,1 | 166 | 24 | 490 | 32,2 | 186 | A11+ | A12+ | A11+ | A11+ | A12+ |
| 7500 lm | 2200 K | 54,3 | 138 | 32 | 548 | 48,4 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 2700 K | 50,9 | 147 | 24 | 674 | 45,1 | 166 | A9+ | A10+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 49,5 | 152 | 24 | 654 | 43,7 | 172 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 7500 lm | 4000 K | 47,3 | 159 | 24 | 622 | 41,6 | 180 | A10+ | A11+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 9000 lm | 2200 K | 66 | 136 | 32 | 668 | 59,7 | 151 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 9000 lm | 2700 K | 59,2 | 152 | 32 | 600 | 53,2 | 169 | A9+ | A10+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 57,7 | 156 | 32 | 582 | 51,7 | 174 | A10+ | A11+ | A9+ | A9+ | A12+ |
| 9000 lm | 4000 K | 55 | 164 | 32 | 556 | 49,1 | 183 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 10500 lm | 2200 K | 74,8 | 140 | 48 | 508 | 67,2 | 156 | A7+ | A9+ | A6+ | A6+ | A12+ |
| 10500 lm | 2700 K | 70,2 | 150 | 32 | 710 | 63,7 | 165 | A8+ | A10+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 68,1 | 154 | 32 | 690 | 61,7 | 170 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 4000 K | 64,8 | 162 | 32 | 658 | 58,6 | 179 | A11+ | A12+ | A10+ | A10+ | A12+ |
| 12000 lm | 2700 K | 77,6 | 155 | 48 | 528 | 69,8 | 172 | A9+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 12000 lm | 3000 K | 75,5 | 159 | 48 | 514 | 67,8 | 177 | A10+ | A11+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 12000 lm | 4000 K | 72 | 167 | 48 | 490 | 64,4 | 186 | A11+ | A12+ | A9+ | A9+ | A12+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.