

NERI



Catalogue
/
Structures
CONTEMPORARY CLASSIC

26 **Linea**

34 **Lyrica**

42 **Magnolia**

50 **Archè**

56 **Opera**

70 **Aria**

80 **Essential**

92 **Horizon**

105 **Materials and
Finishes**

5000+

comuni serviti in

60

paesi

200+

progetti custom all'anno

160

persone

200

designer con cui
abbiamo collaborato

60

anni



Longiano, ITA

Neri S.p.A. (Headquarter)

Dubai, UAE

Neri S.p.A. (DMCC Branch)

Miami, USA

Neri North America Inc.

Bangalore, IND

Neri Lighting India Pvt. Ltd.




Neri

La nostra mission è quella di arredare e illuminare la città e gli spazi esterni collettivi, rispettandone la cultura, l'ambiente, le opportunità di incontro e di scambio, la sicurezza e il comfort.

Sin dal 1962, Neri è stata un simbolo di eccellenza nel campo dell'arredo urbano di alta gamma e dei sistemi di illuminazione in Italia e in tutto il mondo. Neri è il modello di riferimento in questo settore per migliaia di comuni italiani e in numerosi luoghi ad uso alberghiero, residenziale e commerciale a livello mondiale.

Attività di restauro, riproduzioni, prodotti su misura così come collaborazioni con architetti, lighting designer ed energy manager è parte di ciò che ha da offrire un'azienda che conta la propria presenza in più di 100 paesi.

Neri Timeline





Cosa facciamo

Neri offre tre categorie di prodotti progettate per migliorare l'ambiente urbano: illuminazione, arredo urbano e strutture. Queste categorie uniche sono state progettate per comunicare lo stesso senso estetico, in modo da creare un ambiente coordinato ed armonioso.

Illuminazione

Neri da sempre significa innovazione e ricerca tecnologica, in linea con la stessa passione e maestria che ha caratterizzato le sue origini.





Arredo urbano

Le nostre città sono le nostre case, questa nostra convinzione si riflette sugli arredi che progettiamo e produciamo.

Strutture

Le nostre strutture sono pensate per spazi privati o pubblici, sono modulari e rispondono a diverse esigenze di funzionalità, aggregazione ed incontro.



Servizi Custom

Progettiamo, prototipiamo e realizziamo prodotti su misura per progetti speciali. La nostra ingegnosità e l'esperienza su una vasta gamma di materiali, sorgenti luminose e sistemi di controllo, hanno tradotto in realtà anche le idee più complesse.


Consigliamo e supportiamo i nostri clienti sin dalla fase concettuale. Architetti, progettisti del paesaggio, professionisti dell'illuminazione, project manager e appaltatori possono attingere direttamente e senza limiti al nostro sapere e alle nostre tecnologie, ottenendo benefici massimi in termini di controllo sull'evoluzione dei loro progetti.


Restauro e riproduzione

Siamo esperti in restauro di elementi di illuminazione e arredo urbano in ghisa. Città di tutta Europa hanno affidato a noi il recupero di un pezzo importante della loro storia e identità.

A partire dalla metà del XIX secolo, le città sono state illuminate ed arredate con elementi in ghisa. Ogni città è caratterizzata da differenti tipologie di lampioni ad esempio, che fanno parte della sua architettura e sono elementi distintivi della sua identità.

Abbiamo sviluppato esperienze e abilità specifiche nell'ambito del restauro, un metodo rigoroso e una particolare attenzione filologica. Restaurare significa ricongiungere ciò che è stato interrotto, riportare in vita l'identità di uno spazio urbano e la sua unicità. Per tutti quei luoghi in cui i lampioni originali erano scomparsi o gravemente compromessi, li abbiamo riprodotti. Il valore culturale del preservare la memoria di questi elementi è equivalente al restauro a volte.





Fondazione Neri

La Fondazione Neri è un'organizzazione non-profit creata nel 2005. Titolare di una collezione unica, ha come scopo la ricerca sulla città, del passato e del presente, studiata dal punto di vista di quegli elementi che, insieme alle architetture, ne hanno da sempre definito l'identità: i prodotti destinati all'illuminazione e all'arredo. Indaga e diffonde le espressioni della cultura e dell'arte industriale, estendendo la ricerca dai manufatti in ghisa ottocenteschi alle espressioni più recenti e contemporanee del design industriale.

La Fondazione Neri gestisce il Museo Italiano della Ghisa (MIG) con le sue tre esposizioni, e un ampio Archivio di documenti e immagini. La collezione consiste principalmente di lampioni provenienti da diverse città italiane ed europee, prodotti nell'Ottocento e nei primi decenni del '900, oltre a fontane, panchine, mensole.

A tutti questi manufatti vanno ad aggiungersi molti altri elementi, sempre in ghisa, che integravano sapientemente le architetture, come le balaustre, le roste (o sovrapporte), i picchiotti, gli scansaruote. Il Museo Italiano della Ghisa è un unicum nel suo genere e per questo è guardato con attenzione da studiosi del settore, università, architetti e lighting designer.

Contemporary Classic



Linea






Linea

- Struttura in alluminio con trattamento di verniciatura epossidica a polvere di poliestere.
- Pilastri e travi sezione 120x120x2 mm.
- Telo di copertura, retraibile manualmente, in PVC Flexlight Lodge 6002.

VERNICIATURA										COPERTURA			
v 4	A - anthracite J - silk white 9010 E - silk oyster white 1013 Z - silk grey 7035								pvc FLEXLIGHT LODGE 6002		6595 - 20183 white 6595 - 20165 taupe 6595 - 10387 vanilla 6595 - 20001 light grey 6595 - 20024 grey 6595 - 20205 anthracite 6595 - 20329 dark beige 6595 - 20331 brown clay 6595 - 20330 green		
v 5	R - tundra T - taupe Y - mars W - brown O - black Q - white 9010 H - oyster white 1013 P - satin												
AxB	300x300	300x400	300x500	300x550	400x300	400x400	400x500	400x550	430x300	430x400	430x500	430x550	
A	300	300	300	300	400	400	400	400	430	430	430	430	
B	300	400	500	550	300	400	500	550	300	400	500	550	
La	276	276	276	276	376	376	376	476	406	406	406	406	
Lb	276	376	476	526	276	376	476	526	276	376	476	526	
Amax	307	307	307	307	407	407	407	407	437	437	437	437	
Bmax	307	407	507	557	307	407	508	557	307	407	507	557	
Hc	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	
canaline	5	7	9	9	5	7	9	9	5	7	9	9	
COD.	3230.300.ULY	3230.400.ULY	3230.500.ULY	3230.550.ULY	3230.550.ULY	3240.400.ULY	3240.500.ULY	3240.550.ULY	3243.300.ULY	3243.400.ULY	3243.500.ULY	3243.550.ULY	
TETTUCCIO DI PROTEZIONE													
COD.	0003.TPP3X3	0003.TPP3X4	0003.TPP3X5	0003.TPP355	0003.TPP4X3	0003.TPP4X4	0003.TPP4X5	0003.TPP455	0003.TPP433	0003.TPP434	0003.TPP435	0003.TPP455	




MISURE CON 2 GUIDE DI SCORRIMENTO

Per misure A e B non standard, fino ad un massimo di 430x550 cm, e per misura Hc non standard, fino ad un massimo di 260 cm, considerare il prezzo (iva esclusa) della misura superiore disponibile a listino.

Linea

AxB	500x300	500x400	500x500	500x550
A	500	500	500	500
B	300	400	500	550
La	476	476	476	476
Lb	276	376	476	526
Amax	507	507	507	507
Bmax	307	407	507	557
Hc	242	242	242	242
canaline	5	7	9	9
COD.	3250.300.ULY	3250.400.ULY	3250.500.ULY	3250.550.ULY
TETTUCCIO DI PROTEZIONE				
COD.	0003.TPP5X3	0003.TPP5X4	0003.TPP5X5	0003.TPP555


MISURE CON 3 GUIDE DI SCORRIMENTO



Per misure A e B non standard, fino ad un massimo di 500x550 cm, e per misura Hc non standard, fino ad un massimo di 260 cm, considerare il prezzo (iva esclusa) della misura superiore disponibile a listino.


SCOSSALINA FRONTALE (side A)				
COD.	0003.SCF.300	0003.SCF.400	0003.SCF.430	0003.SCF.500
A	300	400	430	500

SCOSSALINA FRONTALE
Scossalina in lamiera per la riduzione delle infiltrazioni d'acqua.



TETTUCCIO DI PROTEZIONE

Tettuccio per la protezione della copertura in posizione raccolta, polycarbonato compatto, ignifugo, spessore 4 mm e profilo perimetrale in alluminio verniciato.




Linea

ACCESSORI

side A o B	300	400	430	500	550
ASTA per tenda laterale v 4 v 4					
COD.	0003.RAS.300	0003.RAS.400	0003.RAS.430	0003.RAS.500	0003.RAS.550
ASTA per tenda laterale v 4 v 5					
COD.	0003.RAS.300	0003.RAS.400	0003.RAS.430	0003.RAS.500	0003.RAS.550
TENDA LATERALE in tessuto acrilico f 1					
COD.	0003.LTU.300	0003.LTU.400	0003.LTU.430	0003.LTU.500	0003.LTU.550
TENDA LATERALE in tessuto acrilico f 2					
COD.	0003.LTU.300	0003.LTU.400	0003.LTU.430	0003.LTU.500	0003.LTU.550
STAFFE TENDE					
COD.	0003.KIT.PFL				



ASTA per tende laterali
Un'asta per il montaggio di tende laterali.



TENDA LATERALE in tessuto acrilico
Tenda laterale in tessuto acrilico con cerniera al centro di ogni lato e sistema di scorrimento con passanti in tessuto cuciti. In caso di ordine per due lati consecutivi verrà realizzata la confezione ad angolo.
Per raccogliere le tende alle colonne, aggiungere accessorio staffe.

PROGAR 2913 | f 1
PROGAR 2021 | f 1 +5%
IRISUN LIVING PLAIN | f 2
RAYTENT DRAPERY | f 2
ACRYLSHED | f 2

STAFFE per tende laterali
Kit di N°2 staffe per raccogliere le tende alle colonne.



PROFILI FERMA TENDA	
COD.	0003.KT2.PFL


PROFILI FERMA TENDA
Kit N°2 profili in acciaio per il fissaggio di una tenda laterale alle colonne, necessario solo per chiusura di lati singoli.

COLONNA AGGIUNTIVA	
COD.	0003.COL.AGG

COLONNA AGGIUNTIVA
Una colonna aggiuntiva 12x12x230 cm completa di base per il fissaggio al suolo e di staffa per il fissaggio nella faccia inferiore delle travi perimetrali.

TENDE A RULLO VERTICALI (cavetto + soltis 96)				
AxB	lato 300	lato 400	lato 430	lato 500
COD.	0003.TDR.V3G	0003.TDR.V4G	0003.TDR.V43	0003.TDR.V5G
MOTORE + TELECOMANDO				
COD.	0003.TDR.VMO			

TENDE A RULLO VERTICALI
Tenda a rullo verticale, completa di arganello manuale e cavetti di scorrimento, disponibile in SOLTIS LOUNGE 96 o in acrilico riciclato RAYTENT SHADE, disponibile anche motorizzata prezzi validi per altezze inferiori o uguali a 230 cm.




Linea

ACCESSORI

GRIGLIATI								
cm	lato 300	lato 400	lato 430	lato 500	lato 550	100	120	150
	n.2 (138x230)	n.3 (125x230)	n.3 (135x230)	n.4 (119x230)	n.4 (131x230)	n.1 (100x230)	n.1 (120x230)	n.1 (150x230)
COD.	0003.GGM.Y30	0003.GGM.Y40	0003.GGM.Y43	0003.GGM.Y50	0003.GGM.Y55	0003.GGM.Y10	0003.GGM.Y12	0003.GGM.Y15
KIT MONTAGGIO CENTRALE								
COD.	0003.KMC.GMY							
BINARIO 1 VIA €/m								
COD.	0003.BIN.1VM							
BINARIO 2 VIE €/m								
COD.	0003.BIN.2VM							


GRIGLIATI
Pannelli di schermatura a doghe orizzontali, profilo perimetrale 40x20 mm in acciaio inox e traversi 30x20 mm in alluminio.
Per larghezze non standard considerare la larghezza superiore disponibile a listino (larghezza massima 150 cm) per altezze non standard, comunque inferiori a 230 cm.



KIT LED STRIP	
COD.	0003.LED.165
+ n.1 LED strip cm 165	
COD.	0003.LED.16A
TELECOMANDO	
COD.	0003.TEL.STD

KIT LED
N° 2 led strip lunghezza 165 cm, 2700 K, 168 led/m, 15 W/m
N° 1 dimmer
N° 1 trasformatore 60 W

TELECOMANDO
Telecomando a 4 canali, non incluso nel kit led.




Lyrica






Lyrica

- Struttura in alluminio con trattamento di verniciatura epossidica a polvere di poliestere
- Pilastri sezione 500x120 mm (costituiti da due montanti 120x40mm), travi sezione 120x40 mm e snodi d'angolo in acciaio AISI 304 lucidato (faretti esclusi)
- Telo di copertura, retraibile manualmente, in PVC Flexlight Lodge 6002



Lyrica center

- Struttura in alluminio con trattamento di verniciatura epossidica a polvere di poliestere
- Pilastri sezione 500x120 mm (costituiti da due montanti 120x40mm), travi sezione 120x40 mm e snodi d'angolo in acciaio AISI 304 lucidato (faretti esclusi)
- Telo di copertura, retraibile manualmente, in PVC Flexlight Lodge 6002




Lyrica

ACCESSORI

KIT LED STRIP	
COD.	0003.BAR.165
+ n.1 LED strip cm 165	
COD.	0003.BAR.16A
KIT FARETTI	
COD.	0003.KT4.GMB
TELECOMANDO	
COD.	0003.TEL.STD


KIT LED
N° 2 led strip lunghezza 165 cm,
2700 K, 168 led/m, 15 W/m
N° 1 dimmer
N° 1 trasformatore 60 W

KIT FARETTI
N° 4 faretti led da 3 W
warm white 2700 K
N° 1 dimmer
N° 1 trasformatore 60 W
TELECOMANDO
Telecomando a 4 canali,
non incluso nel kit led.




lato B	300	400	500
ASTA per tenda laterale v 4			
COD.	0003.RAS.300	0003.RAS.400	0003.RAS.500
ASTA per tenda laterale v 5			
COD.	0003.RAS.300	0003.RAS.400	0003.RAS.500
TENDA LATERALE in tessuto acrilico f 1			
COD.	0003.LTU.300	0003.LTU.400	0003.LTU.500
TENDA LATERALE in tessuto acrilico f 2			
COD.	0003.LTU.300	0003.LTU.400	0003.LTU.500

ASTA per tenda laterale
Un' asta per il montaggio di una tenda laterale.




TENDE LATERALI in tessuto acrilico
Kit N°2 tende laterali in tessuto acrilico (per un lato), unibili tra loro tra loro con inserti di velcro

PROGAR 2913 | f 1
PROGAR 2021 | f 1 +5%
IRISUN LIVING PLAIN | f 2
RAYTENT DRAPERY | f 2
ACRYLISHED | f 2
PROMESH | f 2



PANNELLI VERTICALI v 4	
COD.	0003.KPV.ALG
PANNELLI VERTICALI v 5	
COD.	0003.KPV.ALG
PANNELLI ORIZZONTALI v 4	
COD.	0003.KPO.ALG
PANNELLI ORIZZONTALI v 5	
COD.	0003.KPO.ALG

PANNELLI SHAPE VERTICALI
Kit N°2 pannelli decorativi in alluminio
perimetro e N°6 montati realizzati con profili
di sezione 30x20 mm.
Dimensioni 42x215,5 cm.



Lyrica

ACCESSORI

PANNELLI INSEGNA LASERATI	
COD.	0003.KTI.NLG
PANNELLI INSEGNA PIENI	
COD.	0003.KTI.NLG
+ RETROILLUMINAZIONE LED	
COD.	0003.LED.INS

PANNELLI INSEGNA LASERATI
Kit insegna per una colonna composto da
due lamiere, quella esterna laserata e quella
interna piena.

PANNELLI INSEGNA PIENI
Kit insegna per una colonna composto da due
lamiere piene (interna + esterna).

RETROILLUMINAZIONE LED
Kit per l'illuminazione dell'insegna composto da
una striscia led e da un trasformatore da 60 W
inserito nel trave superiore.
Telecomando escluso.




ZAVORRE SHAPE
Kit di N°2 fioriere per il fissaggio a zavorra, realizzate in
lamiera zincata e disponibili nei colori della struttura.

ZAVORRE FIORIERE SHAPE v 4	
COD.	0003.KF1.00Z
ZAVORRE FIORIERE SHAPE v 5	
COD.	0003.KF1.00Z
+ COPERTURE	
COD.	0003.FIO.100
+ CUSCINI	
COD.	0003.FCU.100
PIASTRELLA IN GRANIGLIA 13 kg/cad	
COD.	0003.MAT.4X4

+ COPERTURE
Kit di N°2 coperchi per trasformare le fioriere in panche.

+ CUSCINI
Kit di N°2 cuscini in tessuto acrilico IRISUN LIVING PLAIN,
sfoderabili.

PIASTRELLA IN GRANIGLIA
Mattonelle in graniglia dimensioni 40x40x3 cm, peso
12,5 kg/cad.una.




Magnolia





Magnolia

- Struttura in alluminio con trattamento di verniciatura epossidica a polvere di poliesteri.
- Pilastri sezione 130x60 mm, trave frontale con sistema di raccolta acqua 135x128 mm.
- Copertura retraibile, motorizzato, in PVC OPATEX PRO e completa di telecomando.



VERNICIATURA				COPERTURA	
v 4	A - anthracite J - silk white 9010			pvc OPATEX PRO	6693 - 112 white 6693 - 272 champagne


B - PROFONDITÀ	A - LARGHEZZA								
	AxB		200	250	300	350	400	450	500
	200	COD.	3220.200.UMS	3220.250.UMS	3220.300.UMS	3220.350.UMS	3220.400.UMS	3220.450.UMS	3220.500.UMS
	250	COD.	3225.200.UMS	3225.250.UMS	3225.300.UMS	3225.350.UMS	3225.400.UMS	3225.450.UMS	3225.500.UMS
	300	COD.	3230.200.UMS	3230.250.UMS	3230.300.UMS	3230.350.UMS	3230.400.UMS	3230.450.UMS	3230.500.UMS
	350	COD.	3235.200.UMS	3235.250.UMS	3235.300.UMS	3235.350.UMS	3235.400.UMS	3235.450.UMS	3235.500.UMS
	400	COD.	3240.200.UMS	3240.250.UMS	3240.300.UMS	3240.350.UMS	3240.400.UMS	3240.450.UMS	3240.500.UMS
	450	COD.	3245.200.UMS	3245.250.UMS	3245.300.UMS	3245.350.UMS	3245.400.UMS	3245.450.UMS	3245.500.UMS
	500	COD.	3250.200.UMS	3250.250.UMS	3250.300.UMS	3250.350.UMS	3250.400.UMS	3250.450.UMS	3250.500.UMS
	550	COD.	3255.200.UMS	3255.250.UMS	3255.300.UMS	3255.350.UMS	3255.400.UMS	3255.450.UMS	3255.500.UMS
	600	COD.	3260.200.UMS	3260.250.UMS	3260.300.UMS	3260.350.UMS	3260.400.UMS	3260.450.UMS	3260.500.UMS
	650	COD.	3265.200.UMS	3265.250.UMS	3265.300.UMS	3265.350.UMS	3265.400.UMS	3265.450.UMS	3265.500.UMS

1 CAMPATA
2 GUIDE

Per **misure A e B non standard**, fino ad un massimo di 500x650 cm considerare il prezzo (iva esclusa) della misura superiore disponibile a listino.

Magnolia

ACCESSORI



2 CAMPATE 3 GUIDE

		A - LARGHEZZA (cm)								
		200	250	300	350	400	450	500		
pendenza %		9 %	10 %	12 %	13,5 %	15 %	15,5 %	16 %		
		Hp (cm)							canaline	P (cm)
B - PROFONDITÀ (cm)	200	42	45	50	54	56	58	60	3	45
	250	47	50	55	60	64	65	65	4	51
	300	51	55	62	67	70	71	73	5	57
	350	56	60	68	75	78	80	82	6	63
	400	60	65	72	80	85	86	87	7	69
	450	65	69	78	87	94	95	98	8	75
	500	70	74	85	95	99	102	104	9	81
	550	75	79	90	100	107	110	112	10	87
	600	80	84	95	108	115	116	118	11	93
650	84	89	100	115	121	124	125	12	99	

B - PROFONDITÀ	A - LARGHEZZA					
	AxB		550 (275+275)	600 (300+300)	650 (375+375)	700 (350+350)
	200	COD.	3220.550.UMS	3220.600.UMS	3220.650.UMS	3220.700.UMS
	250	COD.	3225.550.UMS	3225.600.UMS	3225.650.UMS	3225.700.UMS
	300	COD.	3230.550.UMS	3230.600.UMS	3230.650.UMS	3230.700.UMS
	350	COD.	3235.550.UMS	3235.600.UMS	3235.650.UMS	3235.700.UMS
	400	COD.	3240.550.UMS	3240.600.UMS	3240.650.UMS	3240.700.UMS
	450	COD.	3245.550.UMS	3245.600.UMS	3245.650.UMS	3245.700.UMS
	500	COD.	3250.550.UMS	3250.600.UMS	3250.650.UMS	3250.700.UMS
	550	COD.	3255.550.UMS	3255.600.UMS	3255.650.UMS	3255.700.UMS
	600	COD.	3260.550.UMS	3260.600.UMS	3260.650.UMS	3260.700.UMS
	650	COD.	3265.550.UMS	3265.600.UMS	3265.650.UMS	3265.700.UMS


2 CAMPATE
3 GUIDE

Per **misure A e B non standard**, fino ad un massimo di 500x650 cm considerare il prezzo (iva esclusa) della misura superiore disponibile a listino.

TETTUCCIO DI PROTEZIONE										
cm		200	250	300	350	400	450	500	550	600
da 0 a 450	COD.	0003.WTP.20X.8	0003.WTP.25X.8	0003.WTP.30X.8	0003.WTP.35X.6	0003.WTP.40X.8	0003.WTP.45X.8	0003.WTP.50X.8	0003.WTP.55X.8	0003.WTP.60X.8
da 451 a 650	COD.	0003.WTP.20X.1	0003.WTP.25X.1	0003.WTP.30X.1	0003.WTP.35X.1	0003.WTP.40X.1	0003.WTP.45X.1	0003.WTP.50X.1	0003.WTP.55X.1	0003.WTP.60X.1

TETTUCCIO DI PROTEZIONE			
cm		650	700
da 0 a 450	COD.	0003.WTP.65X.8	0003.WTP.70X.8
da 451 a 650	COD.	0003.WTP.65X.1	0003.WTP.70X.1

TETTUCCIO DI PROTEZIONE
Tettuccio per la protezione della copertura in posizione raccolta. In lamiera zincata grecata, verniciata come la struttura.



STAFFA A SOFFITTO	
COD.	0003.WST.SOF

STAFFA A SOFFITTO
Staffa per il fissaggio della pergola a soffitto, necessaria una staffa per ogni guida di scorrimento.

PROFILO COPRIGUIDA	
COD.	0003.WPR.COP


PROFILO COPRIGUIDA
Profilo di sigillatura, necessario in caso di più pergole adiacenti.

COLONNA FRONTALE max 300 cm	
COD.	0003.WCF.300
COLONNA LATERALE max 300 cm	
COD.	0003.WCL.300
COLONNA POSTERIORE max 350 cm	
COD.	0003.WCP.350

COLONNA FRONTALE
Colonna frontale aggiuntiva, necessaria per il montaggio di tende a rullo.

COLONNA LATERALE
Colonna laterale aggiuntiva, necessaria per il montaggio di tende a rullo.


COLONNA POSTERIORE
Colonna posteriore aggiuntiva, necessaria per il montaggio di tende a rullo o per rendere la struttura autoportante.



PROFILO LATERALE										
cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
COD.	0003.WTP.20L	0003.WTP.25L	0003.WTP.30L	0003.WTP.35L	0003.WTP.40L	0003.WTP.45L	0003.WTP.50L	0003.WTP.55L	0003.WTP.60L	0003.WTP.65L
TIMPANO DI CHIUSURA LATERALE IN PVC										
cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
COD.	0003.WTP.200	0003.WTP.250	0003.WTP.300	0003.WTP.350	0003.WTP.400	0003.WTP.450	0003.WTP.500	0003.WTP.550	0003.WTP.600	0003.WTP.650

PROFILO TRAVE LATERALE
Trave laterale, necessaria per il montaggio di tende a rullo o per rendere la struttura autoportante o per il montaggio di timpano di chiusura laterale.


TIMPANO DI CHIUSURA LATERALE IN PVC
Timpano di chiusura in PVC OPATEX PRO in colore bianco o champagne. Per il montaggio del timpano è necessario inserire il profilo trave laterale. Il timpano di chiusura viene fornito con una seconda spedizione, a seguito del rilievo delle misure prese sulla pergola installata.



TENDE A RULLO VERTICALI (steccate + pvc crystal)							
cm		150	200	250	300	350	400
h 200	COD.	0003.WLT.152	0003.WLT.202	0003.WLT.252	0003.WLT.302	0003.WLT.352	0003.WLT.402
h 250	COD.	0003.WLT.125	0003.WLT.225	0003.WLT.250	0003.WLT.325	0003.WLT.355	0003.WLT.425
h 300	COD.	0003.WLT.153	0003.WLT.203	0003.WLT.253	0003.WLT.303	0003.WLT.353	0003.WLT.403

MOTORE	
COD.	0003.TSI.GMO
TELECOMANDO 1 CANALE	
COD.	0003.WPS.TL1
TELECOMANDO 2 CANALI	
COD.	0003.WPS.TL2
TELECOMANDO 5 CANALI	
COD.	0003.WPS.TL5

TENDE A RULLO VERTICALI (steccate + pvc crystal)
Tende a rullo verticali, in PVC Crystal, con profili antivento orizzontali. Movimentazione manuale mediante arganello. Per versione motorizzata aggiungere motore e telecomando.




Arché






Archè

- Struttura in acciaio lavorato con trattamento di zincatura a caldo e verniciatura epossidica a polvere di poliestere nei colori standard.
- Pilastri sezione 80x80 mm, spioventi sezione 40x40 mm, travi perimetrali sezione 260x40 mm, grondaia perimetrale per la raccolta dell'acqua piovana.
- Telo di copertura in PVC Flexlight classic 602 champagne o bianco.




Archè






Archè pergola Elettra

- Struttura in acciaio lavorato con trattamento di zincatura a caldo e verniciatura epossidica a polvere di poliestere nei colori standard.
- Pilastri sezione 100x100 mm, trave frontale di altezza 30 cm, completa di grondaia frontale per la raccolta dell'acqua piovana.
- Copertura retraibile a movimentazione motorizzata con frangivento in alluminio e PVC OPATEX PRO bianco o champagne, telecomando incluso.



VERNICIATURA										COPERTURA			
v 1		A - anthracite								pvc OPATEX PRO		6693 - 112 white 6693 - 272 champagne	
v 2		R - tundra T - taupe Y - mars W - brown O - black											
v 3		Q - white 9010 H - oyster white 1013 P - satin											
A	300	300	300	300	400	400	400	400	450	450	450	450	
B	300	400	500	600	300	400	500	600	300	400	500	600	
La	284	284	284	284	384	384	384	384	434	434	434	434	
Lb	290	290	490	590	290	390	490	590	290	390	490	590	
Amax	317	317	317	317	417	417	417	417	467	467	467	467	
Bmax	309	409	509	609	309	409	509	609	309	409	509	609	
Hc	292	307	322	337	292	307	322	337	292	307	322	337	
AxB	300x300	300x400	300x500	300x600	400x300	400x400	400x500	400x600	450x300	450x400	450x500	450x600	
COD.	3230.300.UAE	3230.400.UAE	3230.500.UAE	3230.600.UAE	3240.300.UAE	3240.400.UAE	3240.500.UAE	3240.600.UAE	3245.300.UAE	3245.400.UAE	3245.500.UAE	3245.600.UAE	




Archè pergola Elettra

ACCESSORI

1 CAMPATA 3 GUIDE


AxB	500x300	500x400	500x500	500x600	600x300	600x400	600x500	600x600
A	500	500	500	500	600	600	600	600
B	300	400	500	600	300	400	500	600
La	484	484	484	484	584	584	584	584
Lb	290	390	490	590	290	390	490	590
Amax	517	517	517	517	617	617	617	617
Bmax	309	409	509	609	309	409	509	609
Hc	292	307	322	337	292	307	322	337
AxB	500x300	500x400	500x500	500x600	600x300	600x400	600x500	600x600
COD.	3250.130.UAE	3250.140.UAE	3250.150.UAE	3250.160.UAE	3260.130.UAE	3260.140.UAE	3260.150.UAE	3260.160.UAE

NB
Profili frangivento della copertura in tinta con il colore del telo.
Per colorazioni differenti richiedere preventivo
I profili frangivento sono chiusi con tappi in plastica disponibili solo in colore bianco o nero.



AxB	600x300	600x400	600x500	600x600	700x300	700x400	700x500	700x600
A	600	600	600	600	700	700	700	700
B	300	400	500	600	300	400	500	600
La	288	288	288	288	338	338	338	338
Lb	290	390	490	590	290	390	490	590
Amax	617	617	617	617	717	717	717	717
Bmax	309	409	509	609	309	409	509	609
Hc	292	307	322	337	292	307	322	337
AxB	600x300	600x400	600x500	600x600	700x300	700x400	700x500	700x600
COD.	3260.230.UAE	3260.240.UAE	3260.250.UAE	3260.260.UAE	3270.230.UAE	3270.240.UAE	3270.250.UAE	3270.260.UAE

NB
Profili frangivento della copertura in tinta con il colore del telo. Per colorazioni differenti richiedere preventivo. I profili frangivento sono chiusi con tappi in plastica disponibili solo in colore bianco o nero.



2 CAMPATE 4 GUIDE

AxB	800x300	800x400	800x500	800x600	900x300	900x400	900x500	900x600
A	800	800	800	800	900	900	900	900
B	300	400	500	600	300	400	500	600
La	388	388	388	388	438	438	438	438
Lb	290	390	490	590	290	390	490	590
Amax	817	817	817	817	917	917	917	917
Bmax	309	409	509	609	309	409	509	609
Hc	292	307	322	337	292	307	322	337


AxB	800x300	800x400	800x500	800x600	900x300	900x400	900x500	900x600
COD.	3280.300.UAE	3280.400.UAE	3280.500.UAE	3280.600.UAE	3290.300.UAE	3290.400.UAE	3290.500.UAE	3290.600.UAE


NB

Profili frangivento della copertura in tinta con il colore del telo. Per colorazioni differenti richiedere preventivo. I profili frangivento sono chiusi con tappi in plastica disponibili solo in colore bianco o nero.

B	300	400	500	600
COD.	0003.TRE.3DX 0003.TRE.3SX	0003.TRE.4DX 0003.TRE.4SX	0003.TRE.5DX 0003.TRE.5SX	0003.TRE.6DX 0003.TRE.6SX

B	300	400	500	600
COD.	0003.TRE.3DX 0003.TRE.3SX	0003.TRE.4DX 0003.TRE.4SX	0003.TRE.5DX 0003.TRE.5SX	0003.TRE.6DX 0003.TRE.6SX






TETTUCCIO DI PROTEZIONE v 1	
COD.	0003.TPL.400 until cm 400
COD.	0003.TPL.600 until cm 600
TETTUCCIO DI PROTEZIONE v 2	
COD.	0003.TPL.400 until cm 400
COD.	0003.TPL.600 until cm 600
TETTUCCIO DI PROTEZIONE v 3	
COD.	0003.TPL.400 until cm 400
COD.	0003.TPL.600 until cm 600


	300	350	400	450	500	600
COD.	0003.RAS.30A	0003.RAS.35A	0003.RAS.40A	0003.RAS.45A	0003.RAS.50A	0003.RAS.60A

ASTA per tende laterali

Una asta per il montaggio di tende laterali.




PROFILI FERMA TENDA v 1	
COD.	0003.KT2.PFL
PROFILI FERMA TENDA v 2	
COD.	0003.KT2.PFL
PROFILI FERMA TENDA v 3	
COD.	0003.KT2.PFL



TENDA LATERALE in pvc

Tenda laterale in pvc con cerniera al centro di ogni lato e sistema di scorrimento con anelli in plastica. Aggiungere profilo ferma laterale. FLEXLIGHT CLASSIC 602 bianco e champagne | **p 1** FLEXLIGHT CLASSIC 602 + FINESTRE in pvc CRYSTAL| **p 2**

	300	350	400	450	500	600
TENDE LATERALI in pvc p 1						
COD.	0003.LTU.30A	0003.LTU.35A	0003.LTU.40A	0003.LTU.45A	0003.LTU.50A	0003.LTU.60A
TENDE LATERALI in pvc p 2						
COD.	0003.LFT.300	0003.LFT.350	0003.LFT.400	0003.LFT.450	0003.LFT.500	0003.LFT.600
TENDA LATERALE in tessuto acrilico f 1						
COD.	0003.LTU.30A	0003.LTU.35A	0003.LTU.40A	0003.LTU.45A	0003.LTU.50A	0003.LTU.60A
TENDA LATERALE in tessuto acrilico f 2						
COD.	0003.LTU.30A	0003.LTU.35A	0003.LTU.40A	0003.LTU.45A	0003.LTU.50A	0003.LTU.60A
TENDE COPRIPALO in tessuto acrilico f 1						
COD.	0003.COPPEL	taglia unica				
TENDE COPRIPALO in tessuto acrilico f 1						
COD.	0003.MCO.PPE	taglia unica				



PROFILO FERMA TENDA

Kit N°2 profili in acciaio per il fissaggio delle tende laterali alle colonne.


PROFILO FERMA TENDA

Tenda copripalo in tessuto acrilico, sistema di scorrimento con tasca cucita.



Archè XL


- Struttura in acciaio lavorato con trattamento di zincatura a caldo e verniciatura epossidica a polvere di poliestere nei colori standard.
- Pilastri sezione 100x100 mm, spioventi sezione 100x50x3 mm, travi perimetrali sezione 260x40 mm complete di grondaie per la raccolta dell'acqua piovana.
- Telo di copertura in PVC Flexlight classic 602 champagne (bianco su richiesta, prezzo invariato).



VERNICIATURA		COPERTURA	
v 1	A - anthracite	pvc FLEXLIGHT CLASSIC 602	6285 - 341 champagne 6285 - 102 white
v 2	R - tundra T - taupe Y - mars W - brown O - black		
v 3	Q - white 9010 H - oyster white 1013 P - satin		

AxB	800x800	900x900	1000x1000
A	800	900	1000
B	800	900	1000
La	385	435	485
Lb	385	435	485
Amax	815	915	1015
Bmax	815	915	1015
Hc	415	435	450
COD.	3280.800.UAX	3290.900.UAX	3210.100.UAX
+ PVC VALANCE			
COD.	3280.8PV.UAX	3290.9PV.UAX	3210.1PV.UAX

In fase d'ordine specificare il disegno della trave con il relativo codice.




Archè XL

ACCESSORI

AxB	800x800	900x900	1000x1000
COD.	0003.KAS.8X8	0003.KAS.9X9	0003.KAS.1X1
PROFILI FERMA TENDA v 1			
COD.	0003.PFL.1X1.X		
PROFILI FERMA TENDA v 2			
COD.	0003.PFL.1X1.X		
PROFILI FERMA TENDA v 3			
COD.	0003.PFL.1X1.X		

ASTE per tende laterali
Kit di N°8 aste per il montaggio di tende laterali.

PROFILI FERMA TENDE
Kit di N°16 profili ferma tende per fissare le tende laterali alla struttura.




TENDE LATERALI in pvc
Kit di N°8 tende laterali in pvc con cerniera al centro di ogni lato e sistema di scorrimento con anelli in plastica.

FLEXLIGHT CLASSIC 602 white or champagne | **p 1**
FLEXLIGHT CLASSIC 602 + CRISTAL windows | **p 2**

AxB	800x800	900x900	1000x1000
TENDE LATERALI in pvc p 1			
COD.	0003.KTU.8X8	0003.KTU.9X9	0003.KTU.1X1
TENDE LATERALI in pvc p 2			
COD.	0003.KTF.8X8	0003.KTF.9X9	0003.KTF.1X1
TENDA LATERALE in tessuto acrilico f 1			
COD.	0003.KTU.8X8	0003.KTU.9X9	0003.KTU.1X1
TENDA LATERALE in tessuto acrilico f 2			
COD.	0003.KTU.8X8	0003.KTU.9X9	0003.KTU.1X1
TENDE COPRIPALO f 1			
COD.	0003.KTC.OPG	Taglia unica	

TENDE LATERALI in tessuto acrilico
Kit di N°8 tende laterali in tessuto acrilico con cerniera al centro di ogni lato (con confezione nascosta) e sistema di scorrimento con passanti in tessuto cuciti e cordino in PVC da inserire nei profili di fissaggio alle colonne (esclusi).
PROGAR 2913 | **f 1**
PROGAR 2021 | **f 1 +5%**
IRISUN LIVING PLAIN | **f 2**
RAYTENT DRAPERY | **f 2**
ACRYLSHED | **f 2**




Opera



Opera hexagon rain

- Struttura in acciaio lavorato con trattamento di zincatura a caldo e verniciatura epossidica a polvere di poliestere nei colori standard.
- Telo di copertura in PVC Flexlight classic 602 champagne (bianco su richiesta, prezzo invariato), mantovana esclusa.
- Grondaia perimetrale e scarichi acqua interni alle colonne.




VERNICIATURA		COPERTURA		COPERTURA	
v 1	A - anthracite	pvc FLEXLIGHT CLASSIC 602	6285 - 341 champagne 6285 - 102 white	pvc FLEXLIGHT LODGE 6002	6595 - 20183 white
v 2	R - tundra				6595 - 20165 taupe
	T - taupe				6595 - 10387 vanilla
	Y - mars				6595 - 20001 light grey
	W - brown				6595 - 20024 grey
	O - black				6595 - 20205 anthracite
v 3	Q - white 9010				6595 - 20329 dark beige
	H - oyster white 1013				6595 - 20331 brown clay
	P - satin				6595 - 20330 green


Ø	Ø 300	Ø 350	Ø 400
A	148	173	198
B	265	308	352
La	304	354	404
Lb	142	167	192
Amax	275	318	362
Bmax	315	365	415
Hc	370	375	380
COD.	3230.000.UON	3235.000.UON	3240.000.UON
+ MANTOVANA PVC			
COD.	3230.00M.UON	3235.00M.UON	3240.00M.UON
+ MANTOVANA IN LAMIERA			
COD.	3230.0ML.UON	3235.0ML.UON	3240.0ML.UON

In fase d'ordine specificare il disegno della trave con il relativo codice.


ENRA __ X __



ENRT __ X __




ENRI __ X __



COPRIBASE	
COD.	0003.KCB.ENR

COPRIBASE
Kit N°4 copribase decorativi con scarico.






Neri

Opera hexagon rain

ACCESSORI



Ø	Ø 300	Ø 350	Ø 400
ASTA per tenda laterale v 1			
COD.	0003.KAS.300	0003.KAS.350	0003.KAS.400
ASTA per tenda laterale v 2			
COD.	0003.KAS.300	0003.KAS.350	0003.KAS.400
ASTA per tenda laterale v 3			
COD.	0003.KAS.300	0003.KAS.350	0003.KAS.400
TENDE LATERALI in pvc p 1			
COD.	0003.KTU.300	0003.KTU.350	0003.KTU.400
TENDE LATERALI in pvc p 2			
COD.	0003.KTF.300	0003.KTF.350	0003.KTF.400
TENDE LATERALI in tessuto acrilico f 1			
COD.	0003.KTU.300	0003.KTU.350	0003.KTU.400
TENDE LATERALI in tessuto acrilico f 2			
COD.	0003.KTU.300	0003.KTU.350	0003.KTU.400
TENDE COPRIPALO in acrilico f 1			
COD.	0003.KTC.OPG	Taglia unica	

ASTE per tende laterali
Kit N°6 aste + N°12 staffette.
Disponibili nei vari colori di verniciatura.




TENDE LATERALI in pvc
Kit N°6 tende laterali in PVC con confezione ad angolo, cerniera al centro di ogni lato e sistema di scorrimento con anelli in plastica.
Disponibili anche con finestre in PVC cristal (confezione p2)
FLEXLIGHT CLASSIC 602 bianco e champagne | **p 1**
FLEXLIGHT CLASSIC 602 + FINESTRE in pvc CRISTAL | **p 2**

TENDE LATERALI in tessuto acrilico
Kit N°6 tende laterali in tessuto acrilico con confezione ad angolo, cerniera al centro di ogni lato (con confezione nascosta) e sistema di scorrimento con passanti in tessuto cuciti.
PROGAR 2913 | **f 1**
PROGAR 2021 | **f 1 +5%**
IRISUN LIVING PLAIN | **f 2**
RAYTENT DRAPERY | **f 2**
ACRYLSHED | **f 2**



TENDE COPRIPALO in tessuto acrilico
Kit N°4 tende copripalo in tessuto acrilico con confezione ad angolo, sistema di fissaggio con tasca cucita.
PROGAR 2913 | **f 1**
PROGAR 2021 | **f 1 +5%**




Aria





Aria

- Struttura in acciaio lavorato con trattamento di zincatura a caldo e verniciatura epossidica a polvere di poliestere nei colori standard.
- Pilastri sezione 60x60 mm, travi perimetrali con funzione di raccolta acqua sezione 90x55 mm, spioventi sezione 30x30x2 mm.
- Telo di copertura in PVC Flexlight classic 602 champagne (bianco su richiesta, prezzo invariato).




Aria

ACCESSORI


CORNICE DECORATIVA				
AxB	300x300	300x400	350X350	400x400
COD.	0003.KTG.33A	0003.KTG.34A	0003.KTG.35A	0003.KTG.40A

CORNICE DECORATIVA
Cornice decorativa da installare sulla trave perimetrale.




ASTE per tende laterali

Kit N°4 aste + N°12 staffette per il montaggio di tende laterali.



TENDE LATERALI in pvc

Kit N°4 tende laterali in PVC con confezione ad angolo, cerniera al centro di ogni lato e sistema di scorrimento con anelli in plastica. Disponibili anche con finestre in PVC cristal (confezione p2)
FLEXLIGHT CLASSIC 602 bianco e champagne | **p 1**
FLEXLIGHT CLASSIC 602 + FINESTRE in pvc CRISTAL | **p 2**



AxB	300x300	300x400	350X350	400x400
COD.	0003.KAS.33A	0003.KAS.34A	0003.KAS.35A	0003.KAS.40A

TENDE LATERALI in pvc p 1

COD.	0003.KTU.33A	0003.KTU.34A	0003.KTU.35A	0003.KTU.40A
------	--------------	--------------	--------------	--------------

TENDE LATERALI in pvc p 2

COD.	0003.KTF.33A	0003.KTF.34A	0003.KTF.35A	0003.KTF.40A
------	--------------	--------------	--------------	--------------

TENDE LATERALI in tessuto acrilico f 1

COD.	0003.KTU.33A	0003.KTU.34A	0003.KTU.35A	0003.KTU.40A
------	--------------	--------------	--------------	--------------

TENDE COPRIPALO in tessuto acrilico f 2


COD.	0003.KTU.33A	0003.KTU.34A	0003.KTU.35A	0003.KTU.40A
------	--------------	--------------	--------------	--------------

TENDE COPRIPALO in tessuto acrilico f 1

COD.	0003.KTC.OPG	taglia unica		
------	--------------	--------------	--	--


TENDE LATERALI in tessuto acrilico

Kit N°4 tende laterali in tessuto acrilico con confezione ad angolo, cerniera al centro di ogni lato (con confezione nascosta) e sistema di scorrimento con passanti in tessuto cuciti.
PROGAR 2913 | **f 1**
PROGAR 2021 | **f 1 +5%**
IRISUN LIVING PLAIN | **f 2**
RAYTENT DRAPERY | **f 2**
ACRYLISHED | **f 2**




TENDE COPRIPALO in tessuto acrilico

Kit N°4 tende copripalo in tessuto acrilico con confezione ad angolo, sistema di fissaggio con tasca cucita.
PROGAR 2913 | **f 1**
PROGAR 2021 | **f 1 +5%**



Aria XL

- Struttura in acciaio lavorato con trattamento di zincatura a caldo e verniciatura epossidica a polvere di poliestere nei colori standard.
- Pilastri sezione 80x80 mm, travi perimetrali con funzione di raccolta acqua sezione 115x75 mm, spioventi sezione 40x40x2 mm.
- Telo di copertura in PVC Flexlight classic 602 champagne (bianco su richiesta, prezzo invariato).




Aria XL

ACCESSORI


AxB	400x400	400x500	500x500	400x600	500x600	600x600
COD.	0003.KAS.44A	0003.KAS.45A	0003.KAS.55A	0003.KAS.46A	0003.KAS.56A	0003.KAS.66A
PROFILI FERMA TENDA v 1						
COD.	0003.KIT.PFL.GOM					
PROFILI FERMA TENDA v 2						
COD.	0003.KIT.PFL.GOM					
PROFILI FERMA TENDA v 3						
COD.	0003.KIT.PFL.GOM					

ASTE per tende laterali
Kit N°4 aste + N°12 staffette per il montaggio di tende laterali.




TENDE LATERALI in pvc
Kit di N°4 tende laterali in pvc con cerniera al centro di ogni lato (con confezione nascosta) e sistema di scorrimento con anelli in plastica.

FLEXLIGHT CLASSIC 602 white or champagne | p 1
FLEXLIGHT CLASSIC 602 + FINESTRE in pvc CRISTAL | p 2




TENDE LATERALI in tessuto acrilico
Kit di N°4 tende laterali in tessuto acrilico con cerniera al centro di ogni lato e sistema di scorrimento con passanti in tessuto cuciti.

PROGAR 2913 | f 1
PROGAR 2021 | f 1 +5%
IRISUN LIVING PLAIN | f 2
RAYTENT DRAPERY | f 2
ACRYLISHED | f 2



AxB	400x400	400x500	500x500	400x600	500x600	600x600
TENDE LATERALI in pvc p 1						
COD.	0003.KTU.4X4	0003.KTU.4X5	0003.KTU.5X5	0003.KTU.4X6	0003.KTU.5X6	0003.KTU.6X6
TENDE LATERALI in pvc p 2						
COD.	0003.KTF.4X4	0003.KTF.4X5	0003.KTF.5X5	0003.KTF.4X6	0003.KTF.5X6	0003.KTF.6X6
TENDE LATERALI in tessuto acrilico f 1						
COD.	0003.KTU.4X4	0003.KTU.4X5	0003.KTU.5X5	0003.KTU.4X6	0003.KTU.5X6	0003.KTU.6X6
TENDE LATERALI in tessuto acrilico f 2						
COD.	0003.KTU.4X4	0003.KTU.4X5	0003.KTU.5X5	0003.KTU.4X6	0003.KTU.5X6	0003.KTU.6X6
TENDE COPRIPALO in tessuto acrilico f 1						
COD.	0003.KTC.OPG	taglia unica				

TENDE COPRIPALO in tessuto acrilico f 1
Kit di N° 4 tende copripalo in tessuto acrilico, sistema di scorrimento con tasca cucita.
PROGAR 2913 | f 1
PROGAR 2021 | f 1 +5%




Aria XL

ACCESSORI


CORNICE DECORATIVA						
AxB	400x400	400x500	500x500	400x600	500x600	600x600
COD.	0003.GOM.4X4	0003.GOM.4X5	0003.GOM.5X5	0003.GOM.4X6	0003.GOM.5X6	0003.GOM.6X6

CORNICE DECORATIVA
Cornice decorativa da installare sulla trave
perimetrale.




Essential






- Struttura in alluminio con trattamento di verniciatura epossidica a polvere di poliestere.
- Pilastri sezione 155x155 mm, travi perimetrali con sistema di raccolta acqua 200X200 mm.
- Copertura fissa, impermeabile in PVC Flexlight Lodge 6002.




Per **misure fuori standard di A e di B** (fino ad un massimo di 450x600 cm) considerare il prezzo (iva esclusa) della misura superiore disponibile a listino.
Per altezza sotto trave Ht non standard, fino ad un massimo di 260 cm, prezzo invariato.

- Struttura in alluminio con trattamento di verniciatura epossidica a polvere di poliestere.
- Pilastri sezione 155x155 mm, travi perimetrali con sistema di raccolta acqua 200X200 mm.
- Copertura fissa, impermeabile in PVC Flexlight Lodge 6002.



- Struttura in alluminio con trattamento di verniciatura epossidica a polvere di poliestere.
- Pilastri sezione 155x155 mm, travi perimetrali con sistema di raccolta acqua 200X200 mm.
- Copertura fissa, impermeabile in pannello sandwich, spessore 40 mm.




AxB	500x300	500x400	500x500	500x600
A	444	444	444	444
B	294	394	494	594
La	414	414	414	414
Lb	264	364	464	564
Amax	450	450	450	450
Bmax	300	400	500	600
spioventi	16	20	22	24
COD.	3245.30PUEL	3245.40PUEL	3245.50PUEL	3245.60PUEL

Per **misure fuori standard di A e di B** (fino ad un massimo di 450x600 cm) considerare il prezzo (iva esclusa) della misura superiore disponibile a listino.

Per altezza sotto trave Ht non standard, fino ad un massimo di 260 cm, prezzo invariato.

Pannelli di copertura non verniciati, per verniciatura in tinta con la struttura considerare:
- verniciatura 1 lato (interno o esterno)
- verniciatura 2 lati (interno ed esterno)

- Struttura in alluminio con trattamento di verniciatura epossidica a polvere di poliestere.
- Pilastri sezione 155x155 mm, travi perimetrali con sistema di raccolta acqua 200X200 mm.
- Copertura fissa, impermeabile in pannello sandwich, spessore 40 mm.



AxB	300x700	300x800	300x900	300x1000	300x1100	300x1200	400x700	400x800	400x900	400x1000	400x1100	400x1200
A	294	294	294	294	394	394	394	394	444	444	444	444
B	294	394	494	594	294	394	494	594	294	394	494	594
La	264	264	264	264	364	364	364	364	414	414	414	414
Lb	264	364	464	564	264	364	464	564	264	364	464	564
Amax	300	300	300	300	400	400	400	400	450	450	450	450
Bmax	300	400	500	600	300	400	500	600	300	400	500	600
spioventi	12	14	18	20	12	14	18	20	16	20	22	24
COD.	3230.70PUEL	3230.80PUEL	3230.90PUEL	3230.10PUEL	3230.11PUEL	3230.12PUEL	3240.70PUEL	3240.80PUEL	3240.90PUEL	3240.10PUEL	3240.11PUEL	3240.12PUEL

AxB	450x700	450x800	450x900	450x1000	450x1100	450x1200	500x700	500x800	500x900	500x1000	500x1100	500x1200
A	294	294	294	294	394	394	394	394	444	444	444	444
B	294	394	494	594	294	394	494	594	294	394	494	594
La	264	264	264	264	364	364	364	364	414	414	414	414
Lb	264	364	464	564	264	364	464	564	264	364	464	564
Amax	300	300	300	300	400	400	400	400	450	450	450	450
Bmax	300	400	500	600	300	400	500	600	300	400	500	600
spioventi	12	14	18	20	12	14	18	20	16	20	22	24
COD.	3245.70PUEL	3245.80PUEL	3245.90PUEL	3245.10PUEL	3245.11PUEL	3245.12PUEL	3250.70PUEL	3250.80PUEL	3250.90PUEL	3250.10PUEL	3250.11PUEL	3250.12PUEL

Per **misure fuori standard di A e di B** (fino ad un massimo di 450x600 cm) considerare il prezzo (iva esclusa) della misura superiore disponibile a listino.

Per altezza sotto trave Ht non standard, fino ad un massimo di 260 cm, prezzo invariato.

Pannelli di copertura non verniciati, per verniciatura in tinta con la struttura considerare:
- verniciatura 1 lato (interno o esterno)
- verniciatura 2 lati (interno ed esterno)

Essential

ACCESSORI

KIT NEVE	
COD.	0003.KTN.LOE
COLONNA AGGIUNTIVA	
COD.	0003.COL.AGL

KIT NEVE
Kit neve per mettere in sicurezza la struttura nei periodi nevosi.

COLONNA AGGIUNTIVA
Colonna aggiuntiva (altezza massima 260 cm) necessaria per il montaggio di numerosi accessori.

	300	400	450	500	600
COD.	0003.RAS.30E	0003.RAS.40E	0003.RAS.45E	0003.RAS.50E	0003.RAS.60E

PROFILI FERMA TENDA	
COD.	0003.KT2.PFL

PROFILI FERMA TENDA
Kit N°2 profili in acciaio per il fissaggio di una tenda laterale alle colonne, necessario solo per chiusura di lati singoli.

	300	400	450	500	600
COD.	0003.LTU.30E	0003.LTU.40E	0003.LTU.45E	0003.LTU.50E	0003.LTU.60E

TENDA LATERALE in tessuto acrilico
Tenda laterale in tessuto acrilico con cerniera al centro di ogni lato (con confezione nascosta) e sistema di scorrimento con passanti in tessuto cuciti. Tessuto in abbondanza +30 % del lato.
PROGAR 2913 | f 1
PROGAR 2021 | f 1 +5%
IRISUN LIVING PLAIN | f 2
RAYTENT DRAPERY | f 2
ACRYLSHED | f 2



	300	400	450	500
TENDE A RULLO VERTICALI (cavetto + soltis 96)				
COD.	0003.TDR.30E	0003.TDR.40E	0003.TDR.45E	0003.TDR.50E

TENDE A RULLO VERTICALI (cavetto + soltis 96)
Tenda a rullo verticale, completa di arganello manuale e cavetti di scorrimento, disponibile in SOLTIS LOUNGE 96 o in acrilico riciclato RAYTENT SHADE, disponibile anche motorizzata.
Prezzi validi per altezze uguali o inferiori a 240 cm.

MOTORE + CONTROLLER	
COD.	0003.TDR.VMO

	300	400
TENDA ZIP in pvc cristal		
COD.	0003.TZI.30E	0003.TZI.40E
MOTORE + CONTROLLER		
COD.	0003.TZI.MOE	

TENDE A RULLO VERTICALI (zip + pvc crystal)
Tenda a rullo verticale, in PVC CRISTAL, completa di profili verticali con sistema zip antivento, cassonetto da 114 mm e arganello per la movimentazione manuale e terminale in alluminio verniciato. Disponibile anche motorizzata.
Prezzi validi per altezze inferiori o uguali a 240 cm.




Essential

ACCESSORI

	lato 300	lato 400	lato 450	lato 500	lato 600	100	120	150
	N°2(132x240)	N°3(121x240)	N°3(138x240)	N°4(116x240)	N°5(113x240)	N°(100x240)	N°(120x240)	N°(150x240)
COD.	0003.GLO.30E	0003.GLO.40E	0003.GLO.45E	0003.GLO.50E	0003.GLO.60E	0003.GLO.10E	0003.GLO.12E	0003.GLO.15E


KIT MONTAGGIO CENTRALE	
COD.	0003.KMC.GMY
BINARIO 1 VIA €/m	
COD.	0003.BIN1.VMY
BINARIO 2 VIE €/m	
COD.	0003.BIN2.VMY

GRIGLIATI
Pannelli di schermatura a doghe orizzontali, profilo perimetrale 40x20 mm in acciaio inox e traversi 30x20 mm in alluminio. Per larghezze non standard considerare la larghezza superiore disponibile a listino (larghezza massima 150 cm) per altezze non standard, comunque inferiori a 230 cm.



	150	175	200	ANGOLO
COD.	0003.PEL.15E	0003.PEL.17E	0003.PEL.20E	0003.PEL.ANE

PENSILINA
Pensilina ombreggiante in alluminio, sommare i moduli standard sino al raggiungimento della misura desiderata.



SISTEMA TUTTO VETRO					
B	300	400	450	500	600
OPZIONE 1 chiusura centrale					
COD.	0003.STV.30C	0003.STV.40C	0003.STV.45C	0003.STV.50C	0003.STV.60C
OPZIONE 2 chiusura laterale					
COD.	0003.STV.30L	0003.STV.40L	0003.STV.50L	0003.STV.60L	



SERRATURA CENTRALE	
COD.	0003.STV.LOC
SERRATURA LATERALE	
COD.	0003.STV.LOL
MANIGLIA A PEDALE	
COD.	0003.STV.LOM

SISTEMA TUTTO VETRO
Sistema di chiusura a vetri scorrevoli, senza profili verticali, con scarico del peso sulla guida inferiore.
Vetro float chiaro temprato spessore 10 mm, profili di alluminio verniciati nel colore della struttura (valido anche per colori di fascia 2).
Il binario a terra viene sempre fornito solo anodizzato.
Guarnizioni in PVC traslucido e vaschetta di trascinamento in acciaio inox.
OPZIONE 1: chiusura centrale
Sistema completo di N°2 vaschette di trascinamento e di N°2 profili compensatori completi di paletto di blocco.
OPZIONE 2: chiusura laterale
Sistema completo di N°1 vaschetta di trascinamento e di N°2 profili compensatori uno dei quali completo di paletto di blocco.
In fase d'ordine valutare l'inserimento di serratura o maniglia a pedale.


B	300	400	500	600
LED STRIP + DIMMER + TRANSFORMER				
COD.	0003.BAR.300	0003.BAR.400	0003.BAR.500	0003.BAR.600

LED STRIP
LED strip dimmerabile installata nella trave di colmo.
Warm white 2700 °K, 168 leds/m 24 V, 15 W/m.
Integrabile con telecomando a 4 canali (escluso).

CONTROLLO REMOTO
Controllo remoto con 4 canali,
non incluso nel kit led.




300	400	450	500	600
OPZIONE 1 chiusura laterale				
2 vie 4 vetri	2 vie 4 vetri	3 vie 6 vetri	3 vie 6 vetri	3 vie 6 vetri
OPZIONE 2 chiusura laterale				
3 vie 3 vetri	4 vie 4 vetri	5 vie 5 vetri	5 vie 5 vetri	




LED SOSPENSIONE 150 cm	
COD.	0003.LSS.150
LED SOSPENSIONE 200 cm	
COD.	0003.SLS.200

LED SOSPENSIONE
Led strip dimmerabile, lunghezza 150-200 cm, installata a sospensione sotto la trave di colmo, incluso trasformatore e dimmer. Warm white 2700 °K, 168 leds/m, IP65.
Integrabile con telecomando a 4 canali (escluso).



APPLIQUE MONO EMISSIONE	
COD.	0003.FME.STD
APPLIQUE BU-EMISSIONE	
COD.	0003.FBE.STD
IMPIANTO PER APPLIQUE	
COD.	0003.IMP.FAR



APPLIQUE MONO E BI-EMISSIONE
Applique mono e bi-emissione da installare sulle colonne verniciate come la struttura principale
Warm white 2700 °K, 2 W e 2+2 W, IP65.
Aggiungere 1 impianto ogni 4 faretti mono-emissione aggiungere 1 impianto ogni 2 faretti bi-emissione.
Integrabili con telecomando a 4 canali (escluso).



IMPIANTO PER APPLIQUE
Trasformatore, dimmer ed impianto elettrico per 6 o 3 faretti bi-emissione, telecomando a 4 canali escluso.

LAMPADARIO	
COD.	0003.LAM.STD
PIANTANA	
COD.	0003.PIA.STD

LAMPADARIO E PIANTANA
Installabili solo in presenza di impianto di messa a terra, 220 W, IP20-40.



PRESA ELETTRICA	
COD.	0003.COP.REL

PRESA ELETTRICA
Colonnina con presa elettrica verniciata come la struttura principale.


Horizon





Horizon


- Struttura in ferro con trattamento di zincatura a caldo e lamelle in alluminio orientabili in 3 posizioni (chiuse, 90° e 135°).
- Verniciatura epossidica a polvere di poliestere nei colori standard.
- Pilastri decorati, con sezione variabile (base 200x200mm), travi perimetrali con sistema di raccolta acqua piovana altezza 32 cm.
- Copertura non perfettamente stagna.



Horizon

ACCESSORI

AxB	420x300	420x400	420x460	420x500	420x560
A	420	420	420	420	420
B	300	400	460	500	560
La	390	390	390	390	390
Lb	270	370	430	470	530
Amax	437	437	437	437	437
Bmax	317	417	477	517	577
n. lamelle	14	19	22	24	27
COD.	3242.300.UHT	3242.400.UHT	3242.460.UHT	3242.500.UHT	3242.560.UHT



Horizon

ACCESSORI

SISTEMA TUTTO VETRO

	lato 300	lato 400	lato 460	lato 500	lato 560
OPZIONE 1 chiusura centrale					
COD.	0003.STC.300	0003.STC.400	0003.STC.460	0003.STC.500	0003.STC.560
OPZIONE 2 chiusura laterale					
COD.	0003.STL.300	0003.STL.400	0003.STL.460		
SERRATURA CENTRALE					
COD.	0003.STV.LOC				
SERRATURA LATERALE					
COD.	0003.STV.LOL				
MANIGLIA A PEDALE					
COD.	0003.STV.LOM				

OPZIONE 1
chiusura laterale

OPZIONE 2
chiusura laterale

54 mm
60 mm
2 vie

80 mm
86 mm
3 vie

108 mm
112 mm
4 vie

134 mm
138 mm
5 vie

SISTEMA TUTTO VETRO

Sistema di chiusura a vetri scorrevoli, senza profili verticali, con scarico del peso sulla guida inferiore. Vetro float chiaro temprato spessore 10 mm, profili di alluminio verniciati nel colore della struttura (valido anche per colori di fascia 2). Il binario a terra viene sempre fornito solo anodizzato. Guarnizioni in PVC traslucido e vaschetta di trascinamento in acciaio inox.

OPZIONE 1: chiusura centrale

Sistema completo di N°2 vaschette di trascinamento e di N°2 profili compensatori completi di paletto di blocco

OPZIONE 2: chiusura laterale

Sistema completo di N°1 vaschetta di trascinamento e di N°2 profili compensatori uno dei quali completo di paletto di blocco.

In fase d'ordine valutare l'inserimento di serratura o maniglia a pedale.

300	400	450	500	600
OPZIONE 1 chiusura centrale				
2 vie 4 vetri	2 vie 4 vetri	3 vie 6 vetri	3 vie 6 vetri	3 vie 6 vetri
OPZIONE 2 chiusura centrale				
3 vie 3 vetri	4 vie 4 vetri	5 vie 5 vetri	5 vie 5 vetri	

PROFILI COMPENSATORI

COD.	0003.PCO.MPT
------	--------------

PROFILI COMPENSATORI

Coppia di profili compensatori per il montaggio di vetrate scorrevoli o di grigliati. Considerare una coppia per ogni campata.

40 mm
63 mm
30 mm
20 mm

GRIGLIATI

Pannelli di schermatura a doghe orizzontali, profilo perimetrale 40x20 mm in acciaio inox e traversi 30x20 mm in alluminio.

Per larghezze non standard considerare la larghezza superiore disponibile a listino (larghezza massima 150 cm).

40 mm
63 mm
30 mm
20 mm

Horizon

ACCESSORI

AxB	300x300	300x400	300x460	300x500	300x560	400x300	400x400	400x460	400x500	400x560
COD.	0003.KAS.3X3	0003.KAS.3X4	0003.KAS.346	0003.KAS.3X5	0003.KAS.356	0003.KAS.4X3	0003.KAS.4X4	0003.KAS.446	0003.KAS.4X5	0003.KAS.456

AxB	300x300	300x400	300x460	300x500	300x560	400x300	400x400	400x460	400x500	400x560
COD.	0003.KTU.3X3	0003.KTU.3X4	0003.KTU.346	0003.KTU.3X5	0003.KTU.356	0003.KTU.4X3	0003.KTU.4X4	0003.KTU.446	0003.KTU.4X5	0003.KTU.456

TENDE COPRIPALO in tessuto acrilico f 1

COD.	0003.KTC.OPT	taglia unica								
------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

ASTE per tende laterali
Kit di N°4 aste per il montaggio di tende laterali.

TENDA LATERALE in tessuto acrilico

Tenda laterale in tessuto acrilico con cerniera al centro di ogni lato (con confezione nascosta) e sistema di scorrimento con passanti in tessuto cuciti. Laccetto cucito all'interno, per raccogliere le tende alla colonna e passante cucito all'esterno per fissaggio alle colonne con fascetta di velcro.

PROGAR 2913 | f 1
PROGAR 2021 | f 1 +5%
IRISUN LIVING PLAIN | f 2
RAYTENT DRAPERY | f 2
ACRYLSHED | f 2

	300	400	460	500
TENDE A RULLO VERTICALI (steel cable+ soltis 96)				
COD.	0003.TDR.300	0003.TDR.400	0003.TDR.450	0003.TDR.500
MOTORE + TELECOMANDO				
COD.	0003.TDR.VMO			



TENDE A RULLO VERTICALI (cavetto + soltis 96)

Tenda a rullo verticale, completa di arganello manuale e cavetti di scorrimento, disponibile in SOLTIS LOUNGE 96 o in acrilico riciclato RAYTENT SHADE, disponibile anche motorizzata.

Prezzi validi per altezze uguali o inferiori a 240 cm

	300	400	460	500	560
LED STRIP					
COD.	0003.LED.300	0003.LED.400	0003.LED.460	0003.LED.500	0003.LED.560
TELECOMANDO					
COD.	0003.TEL.EDT				


- Struttura in acciaio lavorato con trattamento di zincatura a caldo e verniciatura epossidica a polvere di poliestere nei colori standard.
- Pilastri sezione 120x120 mm, trave frontale di altezza 30 cm, completa di grondaia frontale per la raccolta dell'acqua piovana.
- Copertura retraibile a movimentazione motorizzata con frangivento in alluminio e PVC OPATEX PRO bianco o champagne, telecomando incluso.



AxB	500x300	500x400	500x500	500x600	600x300	600x400	600x500	600x600
A	500	500	500	500	600	600	600	600
B	300	400	500	600	300	400	500	600
La	476	476	476	476	576	576	576	576
Lb	288	388	488	588	288	388	488	588
Amax	512	512	512	512	612	612	612	612
Bmax	306	406	506	606	306	406	506	606
Hc	292	307	322	337	292	307	322	337
AxB	500x300	500x400	500x500	500x600	600x300	600x400	600x500	600x600
COD.	3250.30E.UTH	3250.40E.UTH	3250.50E.UTH	3250.60E.UTH	3260.30E.UTH	3260.40E.UTH	3260.50E.UTH	3260.60E.UTH

1 CAMPATA 3 GUIDE

NB
Profili frangivento della copertura in tinta con il colore del telo.
Per colorazioni differenti richiedere preventivo
I profili frangivento sono chiusi con tappi in plastica disponibili solo in colore bianco o nero.



2 CAMPATE 3 GUIDE

NB
Profili frangi-vento della copertura in tinta con il colore del telo.
Per colorazioni differenti richiedere preventivo.
I profili frangivento sono chiusi con tappi in plastica disponibili solo in colore bianco 9010 o bianco 1013.

2 CAMPATE
4 GUIDE

AxB	800x300	800x400	800x500	800x600	900x300	900x400	900x500	900x600
A	800	800	800	800	900	900	900	900
B	300	400	500	600	300	400	500	600
La	776	776	776	776	876	876	876	876
Lb	288	388	488	588	288	388	488	588
Amax	812	812	812	812	912	912	912	912
Bmax	306	406	506	606	306	406	506	606
Hc	292	307	322	337	292	307	322	337

AxB	800x300	800x400	800x500	800x600	900x300	900x400	900x500	900x600
COD.	3280.30E.UTH	3280.40E.UTH	3280.50E.UTH	3280.60E.UTH	3290.30E.UTH	3290.40E.UTH	3290.50E.UTH	3290.60E.UTH

NB

Profili frangivento della copertura in tinta con il colore del telo.
Per colorazioni differenti richiedere preventivo.
I profili frangivento sono chiusi con tappi in plastica disponibili solo in colore bianco o nero.

B	300	400	500	600
COD.	0003.TRT.3DX 0003.TRT.3SX	0003.TRT.4DX 0003.TRT.4SX	0003.TRT.5DX 0003.TRT.5SX	0003.TRT.6DX 0003.TRT.6SX

B	300	400	500	600
COD.	0003.TRT.3DX 0003.TRT.3SX	0003.TRT.4DX 0003.TRT.4SX	0003.TRT.5DX 0003.TRT.5SX	0003.TRT.6DX 0003.TRT.6SX

TETTuccio
PROTEZIONE

TRAVE LATERALE
DECORATO

TRAVE LATERALE
DECORATO + PVC

TETTuccio DI PROTEZIONE v 1		
COD.	0003.TPL.400	up to 400 cm
COD.	0003.TPL.600	up to 600 cm
TETTuccio DI PROTEZIONE v 2		
COD.	0003.TPL.400	B up to 400 cm
COD.	0003.TPL.600	B up to 600 cm
TETTuccio DI PROTEZIONE v 3		
COD.	0003.TPL.400	B up to 400 cm
COD.	0003.TPL.600	B up to 600 cm

	300	350	400	450	500	600
COD.	0003.RAS.300	0003.RAS.350	0003.RAL.400	0003.RAS.450	0003.RAS.500	0003.RAS.600

ASTA per tende laterali
Un'asta per il montaggio di tende laterali.

PROFILI FERMA TENDA v 1	
COD.	0003.KT2.PFL.PM
PROFILI FERMA TENDA v 2	
COD.	0003.KT2.PFL.PM
PROFILI FERMA TENDA v 3	
COD.	0003.KT2.PFL.PM

PROFILO FERMA TENDA

TENDA LATERALE in pvc
Tenda laterale in pvc con cerniera al centro di ogni lato e sistema di scorrimento con anelli in plastica.
Aggiungere profilo ferma laterale.
FLEXLIGHT CLASSIC 602 white or champagne | p 1
FLEXLIGHT CLASSIC 602 + CRYSTAL windows | p 2

PROFILI FERMA TENDA
Kit N°2 profili in acciaio per il fissaggio delle tende laterali alle colonne.

	300	350	400	450	500	600
TENDE LATERALI in pvc p 1						
COD.	0003.LTU.300	0003.LTU.350	0003.LTU.400	0003.LTU.450	0003.LTU.500	0003.LTU.600
TENDE LATERALI in pvc p 2						
COD.	0003.LTF.300	0003.LTF.350	0003.LTF.400	0003.LTF.450	0003.LTF.500	0003.LTF.600
TENDE LATERALI in tessuto acrilico f 1						
COD.	0003.LTU.300	0003.LTU.350	0003.LTU.400	0003.LTU.450	0003.LTU.500	0003.LTU.600
TENDE LATERALI in tessuto acrilico f 2						
COD.	0003.LTU.300	0003.LTU.350	0003.LTU.400	0003.LTU.450	0003.LTU.500	0003.LTU.600
TENDE COPRIPALO in tessuto acrilico f 1						
COD.	0003.CORPTE	taglia unica				
TENDE COPRIPALO in tessuto acrilico f 1						
COD.	0003.MCO.PPT	taglia unica				

PROFILO FERMA TENDA

TENDA LATERALE in tessuto acrilico
tenda laterale in tessuto acrilico con cerniera al centro del lato (con confezione nascosta) e sistema di scorrimento con passanti in tessuto cuciti.
Aggiungere profilo ferma laterale.
PROGAR 2913 | f 1
PROGAR 2021 | f 1 +5%
IRISUN LIVING PLAIN | f 2
RAYTENT DRAPERY | f 2
ACRYLSHED | f 2

PROFILO FERMA TENDA


TENDA COPRIPALO in tessuto acrilico f1
Tenda copripalo in tessuto acrilico, sistema di scorrimento con tasca cucita.

Horizon pergola Elettra


ACCESSORI

	300	400
TENDA ZIP in pvc scrystal		
COD.	0003.TZI.300	0003.TZI.400
MOTORE + CONTROLLER		
COD.	0003.TZI.PMO	


TENDE A RULLO VERTICALI (zip + pvc crystal)
Tenda a rullo verticale, in PVC CRISTAL, completa di profili verticali con sistema zip antivento, cassonetto da 114 mm e arganello per la movimentazione manuale e terminale in alluminio verniciato. Disponibile anche motorizzata.
Prezzi validi per altezze inferiori o uguali a 240 cm.




SISTEMA TUTTO VETRO					
	lato 300	lato 400	lato 450	lato 500	lato 600
OPZIONE 1 chiusura laterale					
COD.	0003.STV.30C	0003.STV.40C	0003.STV.45C	0003.STV.50C	0003.STV.60C
OPZIONE 2 chiusura centrale					
COD.	0003.STV.30L	0003.STV.40L	0003.STV.45L	0003.STV.50L	
SERRATURA CENTRALE					
COD.	0003.STV.ERC				
SERRATURA LATERALE					
COD.	0003.STV.ERL				
MANIGLIA A PEDALE					
COD.	0003.STV.ERM				



OPZIONE 1
chiusura laterale



OPZIONE 2
chiusura centrale



SISTEMA TUTTO VETRO
Sistema di chiusura a vetri scorrevoli, senza profili verticali, con scarico del peso sulla guida inferiore.
Vetro float chiaro temprato spessore 10 mm, profili di alluminio verniciati nel colore della struttura (valido anche per colori di fascia 2).
Il binario a terra viene sempre fornito solo anodizzato.
Guarnizioni in PVC traslucido e vaschetta di trascinamento in acciaio inox.
OPZIONE 1: chiusura centrale.
Sistema completo di N°2 vaschette di trascinamento e di N°2 profili compensatori completi di paletto di blocco.
OPZIONE 2: chiusura laterale.
Sistema completo di N°1 vaschetta di trascinamento e di N°2 profili compensatori uno dei quali completo di paletto di blocco.
In fase d'ordine valutare l'inserimento di serratura o maniglia a pedale.

300	400	450	500	600
OPZIONE 1 chiusura centrale				
2 vie 4 vetri	2 vie 4 vetri	3 vie 6 vetri	3 vie 6 vetri	3 vie 6 vetri
OPZIONE 2 chiusura centrale				
3 vie 3 vetri	4 vie 4 vetri	5 vie 5 vetri	5 vie 5 vetri	

Materials
and
Finishes

VERNICIATURA



A
anthracite



O
black



R
tundra



W
brown



Y
mars



T
taupe



P
satin



J
silk white 9010



Z
silk grey 7035



X
faux wood*

verniciatura elettrostatica
polveri di poliestere.
per colori diversi chiedere
fattibilità, costi e tempi di
produzione.

FLEXLIGHT CLASSIC 602



6285-102
white



6285-341
champagne

Membrana in PVC semilucido
impermeabile
peso 650 g/mq
altezza 267 cm
classificazione antincendio
classe euro EN 13501-1(B-s2-d0)
garanzia 3 anni
utilizzare RWP,CDE

OPATEX PRO



6693-112
white




6693-272
champagne

Membrana in PVC con pellicola
oscurante
effetto tessile interno
impermeabile
peso 850 g/mq altezza 300 cm
resistenza al fuoco uni 9177:
classe 2
classe euro EN 13501-1: B-s2-d0
garanzia 5 anni utilizzare RWP

FLEXLIGHT LODGE 6002




6002-20183
white




6002-20165
taupe



6002-10387
vanilla




6002-20001
light grey




6002-20024
grey


Membrana in PVC con effetto
tessile
impermeabile
peso 630 g/mq
altezza 260-300 cm
resistenza al fuoco uni 9177:
classe 2
classe euro EN 13501-1(B-s2-d0)
garanzia 5 anni
utilizzare RWP,CDE




6002-20205
anthracite



6002-20329
dark beige



6002-20331
brown clay



6002-20330
green

106

Neri

CRISTAL PLUS 500 1S




8707
cristal

membrana in PVC trasparente
impermeabile
peso 610 g/mq
altezza 140cm
utilizzare CDE, CTE

SOLTIS HORIZON 86




6572-2044
white




6572-2175
champagne



6572-2047
anthracite




6572-2171
grey



6572-2135
sand

membrana in PVC forata
ombreggiatura
peso 380 g/mq
altezza 177-267 cm
resistenza al fuoco uni 9177:
classe 1
classe euro EN 13501-1:
B-s2-d0
garanzia 5 anni
utilizzare RSH,CTE,SSH



6572-2158
green

SOLTIS LOUNGE 96



6532-8102
white




6532-1103
champagne



6532-2047
anthracite




6532-2171
grey




6532-2135
sand

membrana in PVC microforato
ombreggiatura
peso 400 g/mq
altezza 120-267 cm
resistenza al fuoco uni 9177:
classe 2
garanzia 5 anni
utilizzare CTE



6532-50848
green


IRISUN SHADE SOLIDS




3705-201
avena



3705-801
pomice



3705-890
avena-pomice



3705-704
trifoglio

tessuto ACRILICO tinto in
massa
>50% fibra riciclata
manico rigido
idrorepellente, antimuffa,
antimacchia
peso 290 g/mq
altezza 120 cm
garanzia 10 anni
utilizzare RWR, SWR, CTE





IRISUN SHADE SOLIDS



3400-G042
white

tessuto ACRILICO tinto in
massa
>50% fibra riciclata
manico rigido
idrorepellente, antimuffa,
antimacchia
peso 290 g/mq
altezza 120 cm
garanzia 10 anni
utilizzare RWR, SWR, CTE

107

Catalogue	Contemporary Classic
PROGAR 2913  3674-010 white  3674-000 ecrù	PROGAR 2021  3676-688 taupe trama tinta in massa e ordito tinto in filo manico semimorbido idrorepellente, antimuffa peso 290 g/mq altezza 247 cm utilizzare CDE, CC
IRISUN LIVING PLAIN  3399-071 soft grey  3674-000 soft beige	tessuto ACRILICO tinto in massa manico morbido idrorepellente, antimuffa, antimacchia peso 240 g/mq altezza 137 cm garanzia 5 anni utilizzare CDE, CC
ACRYLSHED  3364-016 beige  3364-834 grey  3364-010 white  3364-386 melange beige	tessuto ACRILICO tinto in massa maniglia leggera idrorepellente, antimuffa, antimacchia peso 130 g/mq altezza 250cm garanzia 5 anni utilizzare CDE, CC
RAYTENT DRAPERY  3708-001 farina  3708-801 pomice  3708-502 terracotta	tessuto ACRILICO tinto in massa >50% fibra riciclata maniglia leggera idrorepellente, antimuffa, antimacchia peso 140 g/mq altezza 300 cm garanzia 5 anni utilizzare CDE, CC
PROMESH  3621-010 white	rete in tessuto ACRILICO tinto in massa manico morbido idrorepellente, antimuffa, antimacchia peso 210 g/mq altezza 260 cm garanzia 5 anni utilizzare CDE, CC
POLYSHED  3368-010 white	Tessuto POLIESTERE maniglia leggera idrorepellente, antimuffa, antimacchia peso 120 g/mq altezza 320 cm utilizzare CDE, CC
DRAP  3737-974 white	tessuto ACRILICO tinto in massa maniglia leggera idrorepellente, antimuffa, antimacchia peso 210 g/mq altezza 280 cm garanzia 5 anni utilizzare CDE, CC

Neri S.p.A.
S.S. Emilia 1622
47020 Longiano (FC) · Italy
T +39 0547 652111

Neri North America Inc.
999 Brickell Ave., Suite 1002,
Miami, FL 33131
USA

Neri Lighting India Pvt. Ltd.
Plot no 46-A, Malur 4th Phase,
KIADB Industrial area,
Malur – Karnataka · 563130

Neri S.p.A. (DMCC Branch)
29-29 Reef Tower Cluster O
JLT – Jumeirah Lake Towers
P.O. Box: 5003348 · Dubai · UAE
T +971 4 448 7246
F +971 4 448 7112

www.neri.biz
© Gennaio 2026 · Neri S.p.A.

