


**Nova | Luminaria | Nova**



Información / Guía de pedido

Ejemplo: **LUNOV00-N-D28-730-L025-ST-V1-F02-M2-CN1**

| Óptica              | Ra+K               | Flujo luminoso   | Acabado de la pantalla | Alimentación    | Función del driver | Clase ISO      | Acabado                                                                 |
|---------------------|--------------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| D28<br>Type I - A   | 722<br>Ra70 2200 K | L015<br>1500 lm  | ST<br>Transparente     | V1<br>220V-240V | F02<br>1-10V+CLO   | M2<br>Clase II | CN1<br>Gris [Neri]<br>Texturizado +<br>Blanco [RAL 9010]<br>Texturizado |
| D36<br>Type II - D  | 727<br>Ra70 2700 K | L025<br>2500 lm  | SP<br>Prismático       |                 | F06<br>DALI+CLO    |                |                                                                         |
| D22<br>Type III - B | 730<br>Ra70 3000 K | L035<br>3500 lm  |                        |                 | F14<br>NVL6H+CLO   |                |                                                                         |
| D25<br>Type III - C | 740<br>Ra70 4000 K | L045<br>4500 lm  |                        |                 |                    |                |                                                                         |
| D37<br>Type III - H |                    | L060<br>6000 lm  |                        |                 |                    |                |                                                                         |
| D24<br>Type IV - A  |                    | L075<br>7500 lm  |                        |                 |                    |                |                                                                         |
| D38<br>Type IV - C  |                    | L090<br>9000 lm  |                        |                 |                    |                |                                                                         |
| D30<br>Type V - A   |                    | L105<br>10500 lm |                        |                 |                    |                |                                                                         |
|                     |                    | L120<br>12000 lm |                        |                 |                    |                |                                                                         |

Código generado: **LUNOV00 - N -** - - - - -

Nova | Luminaria | Nova

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.  
Standard Deviation Colour Matching ≤5

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Marca de seguridad ENEC.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con marco superior en forma de campana equipado con un tubo de fijación roscado G3/4" y marco inferior con faldón abatible mediante bisagra para acceder al compartimento auxiliar y óptico.  
Pantalla de protección de vidrio templado extra claro o prismático con resistencia a impactos IK10/IK07 (EN 62262) y reflector interno blanco.  
Elementos de fijación en acero inoxidable, válvula osmótica para el equilibrio de presión y compartimento preparado para sistemas de telecontrol.

INSTALACIÓN

Suspendido: conexión roscada G3/4".


ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.  
Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.  
Equipo de control reemplazable por un profesional.  
Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.

## Nova | Luminaria | Nova


## Type I - A

Transparente




## Type I - A

Prismático




## Type II - D

Transparente




## Type II - D

Prismático




## Type III - B

Transparente




## Type III - B

Prismático




## Type III - C

Transparente




## Type III - C

Prismático




## Type III - H

Transparente




## Type III - H

Prismático




## Type IV - A

Transparente




## Type IV - A

Prismático




## Type IV - C

Transparente




## Type IV - C

Prismático




## Type V - A

Transparente



## Type V - A

Prismático



Nova | Luminaria | Nova

| Flujo luminoso | CCT nominal | W    | lm/W | nº led | Óptica       | Pantalla     | BUG |   |   |
|----------------|-------------|------|------|--------|--------------|--------------|-----|---|---|
| 2500 lm        | 2700 K      | 17,9 | 140  | 16     | Type IV - A  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 2700 K      | 17,9 | 140  | 16     | Type V - A   | Transparente | 1   | 0 | 0 |
| 2500 lm        | 2700 K      | 17,9 | 140  | 16     | Type I - A   | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 2700 K      | 17,9 | 140  | 16     | Type III - B | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 2700 K      | 17,9 | 140  | 16     | Type III - C | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 2700 K      | 17,9 | 140  | 16     | Type II - D  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 2700 K      | 17,9 | 140  | 16     | Type III - H | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 2700 K      | 17,9 | 140  | 16     | Type IV - C  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 2700 K      | 18   | 139  | 16     | Type IV - A  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 2700 K      | 18   | 139  | 16     | Type V - A   | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 2700 K      | 18   | 139  | 16     | Type I - A   | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 2700 K      | 18   | 139  | 16     | Type III - B | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 2700 K      | 18   | 139  | 16     | Type III - C | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 2700 K      | 18   | 139  | 16     | Type II - D  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 2700 K      | 18   | 139  | 16     | Type III - H | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 2700 K      | 18   | 139  | 16     | Type IV - C  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 3000 K      | 17,2 | 145  | 16     | Type IV - A  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 3000 K      | 17,2 | 145  | 16     | Type V - A   | Transparente | 1   | 0 | 0 |
| 2500 lm        | 3000 K      | 17,2 | 145  | 16     | Type I - A   | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 3000 K      | 17,2 | 145  | 16     | Type III - B | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 3000 K      | 17,2 | 145  | 16     | Type III - C | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 3000 K      | 17,2 | 145  | 16     | Type II - D  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 3000 K      | 17,2 | 145  | 16     | Type III - H | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 3000 K      | 17,2 | 145  | 16     | Type IV - C  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 3000 K      | 17   | 147  | 16     | Type III - B | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 3000 K      | 17   | 147  | 16     | Type II - D  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 3000 K      | 17   | 147  | 16     | Type III - H | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 3000 K      | 17   | 147  | 16     | Type III - H | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 3000 K      | 17,3 | 145  | 16     | Type IV - A  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 3000 K      | 17,3 | 145  | 16     | Type V - A   | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 3000 K      | 17,3 | 145  | 16     | Type I - A   | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 3000 K      | 17,3 | 145  | 16     | Type III - B | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 3000 K      | 17,3 | 145  | 16     | Type III - C | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 3000 K      | 17,3 | 145  | 16     | Type II - D  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 3000 K      | 17,3 | 145  | 16     | Type III - H | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 3000 K      | 17,3 | 145  | 16     | Type IV - C  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 4000 K      | 16,6 | 151  | 16     | Type IV - A  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 4000 K      | 16,6 | 151  | 16     | Type V - A   | Transparente | 1   | 0 | 0 |
| 2500 lm        | 4000 K      | 16,6 | 151  | 16     | Type I - A   | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 4000 K      | 16,6 | 151  | 16     | Type III - B | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 4000 K      | 16,6 | 151  | 16     | Type III - C | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 4000 K      | 16,6 | 151  | 16     | Type II - D  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 4000 K      | 16,6 | 151  | 16     | Type III - H | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 4000 K      | 16,6 | 151  | 16     | Type IV - C  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 4000 K      | 16,7 | 150  | 16     | Type IV - A  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 4000 K      | 16,7 | 150  | 16     | Type V - A   | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 4000 K      | 16,7 | 150  | 16     | Type I - A   | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 4000 K      | 16,7 | 150  | 16     | Type III - B | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 4000 K      | 16,7 | 150  | 16     | Type III - C | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 4000 K      | 16,7 | 150  | 16     | Type II - D  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 4000 K      | 16,7 | 150  | 16     | Type III - H | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 4000 K      | 16,7 | 150  | 16     | Type IV - C  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 2200 K      | 19,7 | 127  | 16     | Type IV - A  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 2200 K      | 19,7 | 127  | 16     | Type V - A   | Transparente | 1   | 0 | 0 |
| 2500 lm        | 2200 K      | 19,7 | 127  | 16     | Type I - A   | Transparente | 1   | 0 | 1 |

Nova | Luminaria | Nova

| Flujo luminoso | CCT nominal | W    | lm/W | nº led | Óptica       | Pantalla     | BUG |   |   |
|----------------|-------------|------|------|--------|--------------|--------------|-----|---|---|
| 2500 lm        | 2200 K      | 19,7 | 127  | 16     | Type III - B | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 2200 K      | 19,7 | 127  | 16     | Type III - C | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 2200 K      | 19,7 | 127  | 16     | Type II - D  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 2200 K      | 19,7 | 127  | 16     | Type III - H | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 2200 K      | 19,7 | 127  | 16     | Type IV - C  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 2200 K      | 19,9 | 126  | 16     | Type IV - A  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 2200 K      | 19,9 | 126  | 16     | Type V - A   | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 2200 K      | 19,9 | 126  | 16     | Type I - A   | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 2200 K      | 19,9 | 126  | 16     | Type III - B | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 2200 K      | 19,9 | 126  | 16     | Type III - C | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 2200 K      | 19,9 | 126  | 16     | Type II - D  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 2200 K      | 19,9 | 126  | 16     | Type III - H | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm        | 2200 K      | 19,9 | 126  | 16     | Type IV - C  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 2700 K      | 24,3 | 144  | 16     | Type IV - A  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 2700 K      | 24,3 | 144  | 16     | Type V - A   | Transparente | 2   | 0 | 0 |
| 3500 lm        | 2700 K      | 24,3 | 144  | 16     | Type I - A   | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 2700 K      | 24,3 | 144  | 16     | Type III - B | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 2700 K      | 24,3 | 144  | 16     | Type III - C | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 2700 K      | 24,3 | 144  | 16     | Type II - D  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 2700 K      | 24,3 | 144  | 16     | Type III - H | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 2700 K      | 24,3 | 144  | 16     | Type IV - C  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 2700 K      | 24,5 | 143  | 16     | Type IV - A  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 2700 K      | 24,5 | 143  | 16     | Type V - A   | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 2700 K      | 24,5 | 143  | 16     | Type I - A   | Prismático   | 2   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 2700 K      | 24,5 | 143  | 16     | Type III - B | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 2700 K      | 24,5 | 143  | 16     | Type III - C | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 2700 K      | 24,5 | 143  | 16     | Type II - D  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 2700 K      | 24,5 | 143  | 16     | Type III - H | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 2700 K      | 24,5 | 143  | 16     | Type IV - C  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 3000 K      | 23,5 | 149  | 16     | Type IV - A  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 3000 K      | 23,5 | 149  | 16     | Type V - A   | Transparente | 2   | 0 | 0 |
| 3500 lm        | 3000 K      | 23,5 | 149  | 16     | Type I - A   | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 3000 K      | 23,5 | 149  | 16     | Type III - B | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 3000 K      | 23,5 | 149  | 16     | Type III - C | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 3000 K      | 23,5 | 149  | 16     | Type II - D  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 3000 K      | 23,5 | 149  | 16     | Type III - H | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 3000 K      | 23,5 | 149  | 16     | Type IV - C  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 3000 K      | 23,1 | 152  | 16     | Type IV - A  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 3000 K      | 23,1 | 152  | 16     | Type III - C | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 3000 K      | 23,1 | 152  | 16     | Type III - H | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 3000 K      | 23,6 | 148  | 16     | Type IV - A  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 3000 K      | 23,6 | 148  | 16     | Type V - A   | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 3000 K      | 23,6 | 148  | 16     | Type I - A   | Prismático   | 2   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 3000 K      | 23,6 | 148  | 16     | Type III - B | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 3000 K      | 23,6 | 148  | 16     | Type III - C | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 3000 K      | 23,6 | 148  | 16     | Type II - D  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 3000 K      | 23,6 | 148  | 16     | Type III - H | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 3000 K      | 23,6 | 148  | 16     | Type IV - C  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 4000 K      | 22,5 | 156  | 16     | Type IV - A  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 4000 K      | 22,5 | 156  | 16     | Type V - A   | Transparente | 2   | 0 | 0 |
| 3500 lm        | 4000 K      | 22,5 | 156  | 16     | Type I - A   | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 4000 K      | 22,5 | 156  | 16     | Type III - B | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 4000 K      | 22,5 | 156  | 16     | Type III - C | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 4000 K      | 22,5 | 156  | 16     | Type II - D  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 4000 K      | 22,5 | 156  | 16     | Type III - H | Transparente | 1   | 0 | 1 |

Nova | Luminaria | Nova

| Flujo luminoso | CCT nominal | W    | lm/W | nº led | Óptica       | Pantalla     | BUG |   |   |
|----------------|-------------|------|------|--------|--------------|--------------|-----|---|---|
| 3500 lm        | 4000 K      | 22,5 | 156  | 16     | Type IV - C  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 4000 K      | 22,7 | 154  | 16     | Type IV - A  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 4000 K      | 22,7 | 154  | 16     | Type V - A   | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 4000 K      | 22,7 | 154  | 16     | Type I - A   | Prismático   | 2   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 4000 K      | 22,7 | 154  | 16     | Type III - B | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 4000 K      | 22,7 | 154  | 16     | Type III - C | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 4000 K      | 22,7 | 154  | 16     | Type II - D  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 4000 K      | 22,7 | 154  | 16     | Type III - H | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 4000 K      | 22,7 | 154  | 16     | Type IV - C  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 2200 K      | 26,9 | 130  | 16     | Type IV - A  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 2200 K      | 26,9 | 130  | 16     | Type V - A   | Transparente | 2   | 0 | 0 |
| 3500 lm        | 2200 K      | 26,9 | 130  | 16     | Type I - A   | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 2200 K      | 26,9 | 130  | 16     | Type III - B | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 2200 K      | 26,9 | 130  | 16     | Type III - C | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 2200 K      | 26,9 | 130  | 16     | Type II - D  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 2200 K      | 26,9 | 130  | 16     | Type III - H | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 2200 K      | 26,9 | 130  | 16     | Type IV - C  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 2200 K      | 27,1 | 129  | 16     | Type IV - A  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 2200 K      | 27,1 | 129  | 16     | Type V - A   | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 2200 K      | 27,1 | 129  | 16     | Type I - A   | Prismático   | 2   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 2200 K      | 27,1 | 129  | 16     | Type III - B | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 2200 K      | 27,1 | 129  | 16     | Type III - C | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 2200 K      | 27,1 | 129  | 16     | Type II - D  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 2200 K      | 27,1 | 129  | 16     | Type III - H | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm        | 2200 K      | 27,1 | 129  | 16     | Type IV - C  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2700 K      | 31   | 145  | 16     | Type IV - A  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2700 K      | 31   | 145  | 16     | Type V - A   | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2700 K      | 31   | 145  | 16     | Type I - A   | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2700 K      | 31   | 145  | 16     | Type III - B | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2700 K      | 31   | 145  | 16     | Type III - C | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2700 K      | 31   | 145  | 16     | Type II - D  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2700 K      | 31   | 145  | 16     | Type III - H | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2700 K      | 31   | 145  | 16     | Type IV - C  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2700 K      | 31,3 | 144  | 16     | Type IV - A  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2700 K      | 31,3 | 144  | 16     | Type V - A   | Prismático   | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2700 K      | 31,3 | 144  | 16     | Type I - A   | Prismático   | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2700 K      | 31,3 | 144  | 16     | Type III - B | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2700 K      | 31,3 | 144  | 16     | Type III - C | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2700 K      | 31,3 | 144  | 16     | Type II - D  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2700 K      | 31,3 | 144  | 16     | Type III - H | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2700 K      | 31,3 | 144  | 16     | Type IV - C  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 3000 K      | 29,3 | 154  | 16     | Type I - A   | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 3000 K      | 29,8 | 151  | 16     | Type IV - A  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 3000 K      | 29,8 | 151  | 16     | Type V - A   | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 3000 K      | 29,8 | 151  | 16     | Type I - A   | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 3000 K      | 29,8 | 151  | 16     | Type III - B | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 3000 K      | 29,8 | 151  | 16     | Type III - C | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 3000 K      | 29,8 | 151  | 16     | Type II - D  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 3000 K      | 29,8 | 151  | 16     | Type III - H | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 3000 K      | 29,8 | 151  | 16     | Type IV - C  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 3000 K      | 30   | 150  | 16     | Type IV - A  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 3000 K      | 30   | 150  | 16     | Type V - A   | Prismático   | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 3000 K      | 30   | 150  | 16     | Type I - A   | Prismático   | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 3000 K      | 30   | 150  | 16     | Type III - B | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 3000 K      | 30   | 150  | 16     | Type III - C | Prismático   | 1   | 0 | 1 |

Nova | Luminaria | Nova

| Flujo luminoso | CCT nominal | W    | lm/W | nº led | Óptica       | Pantalla     | BUG |   |   |
|----------------|-------------|------|------|--------|--------------|--------------|-----|---|---|
| 4500 lm        | 3000 K      | 30   | 150  | 16     | Type II - D  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 3000 K      | 30   | 150  | 16     | Type III - H | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 3000 K      | 30   | 150  | 16     | Type IV - C  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 4000 K      | 28,6 | 157  | 16     | Type IV - A  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 4000 K      | 28,6 | 157  | 16     | Type V - A   | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 4000 K      | 28,6 | 157  | 16     | Type I - A   | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 4000 K      | 28,6 | 157  | 16     | Type III - B | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 4000 K      | 28,6 | 157  | 16     | Type III - C | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 4000 K      | 28,6 | 157  | 16     | Type II - D  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 4000 K      | 28,6 | 157  | 16     | Type III - H | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 4000 K      | 28,6 | 157  | 16     | Type IV - C  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 4000 K      | 28,9 | 156  | 16     | Type IV - A  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 4000 K      | 28,9 | 156  | 16     | Type V - A   | Prismático   | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 4000 K      | 28,9 | 156  | 16     | Type I - A   | Prismático   | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 4000 K      | 28,9 | 156  | 16     | Type III - B | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 4000 K      | 28,9 | 156  | 16     | Type III - C | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 4000 K      | 28,9 | 156  | 16     | Type II - D  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 4000 K      | 28,9 | 156  | 16     | Type III - H | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 4000 K      | 28,9 | 156  | 16     | Type IV - C  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2200 K      | 33,3 | 135  | 24     | Type IV - A  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2200 K      | 33,3 | 135  | 24     | Type V - A   | Prismático   | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2200 K      | 33,3 | 135  | 24     | Type I - A   | Prismático   | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2200 K      | 33,3 | 135  | 24     | Type III - B | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2200 K      | 33,3 | 135  | 24     | Type III - C | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2200 K      | 33,3 | 135  | 24     | Type II - D  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2200 K      | 33,3 | 135  | 24     | Type III - H | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2200 K      | 33,3 | 135  | 24     | Type IV - C  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2200 K      | 33,1 | 136  | 24     | Type IV - A  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2200 K      | 33,1 | 136  | 24     | Type V - A   | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2200 K      | 33,1 | 136  | 24     | Type I - A   | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2200 K      | 33,1 | 136  | 24     | Type III - B | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2200 K      | 33,1 | 136  | 24     | Type III - C | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2200 K      | 33,1 | 136  | 24     | Type II - D  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2200 K      | 33,1 | 136  | 24     | Type III - H | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm        | 2200 K      | 33,1 | 136  | 24     | Type IV - C  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 2700 K      | 40   | 150  | 24     | Type IV - A  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 2700 K      | 40   | 150  | 24     | Type V - A   | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 2700 K      | 40   | 150  | 24     | Type I - A   | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm        | 2700 K      | 40   | 150  | 24     | Type III - B | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 2700 K      | 40   | 150  | 24     | Type III - C | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm        | 2700 K      | 40   | 150  | 24     | Type II - D  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 2700 K      | 40   | 150  | 24     | Type III - H | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 2700 K      | 40   | 150  | 24     | Type IV - C  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 2700 K      | 38,7 | 155  | 24     | Type IV - A  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 2700 K      | 38,7 | 155  | 24     | Type V - A   | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 2700 K      | 38,7 | 155  | 24     | Type II - D  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 2700 K      | 40,2 | 149  | 24     | Type IV - A  | Prismático   | 1   | 0 | 2 |
| 6000 lm        | 2700 K      | 40,2 | 149  | 24     | Type V - A   | Prismático   | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 2700 K      | 40,2 | 149  | 24     | Type I - A   | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm        | 2700 K      | 40,2 | 149  | 24     | Type III - B | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 2700 K      | 40,2 | 149  | 24     | Type III - C | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 2700 K      | 40,2 | 149  | 24     | Type II - D  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 2700 K      | 40,2 | 149  | 24     | Type III - H | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 2700 K      | 40,2 | 149  | 24     | Type IV - C  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 39,8 | 151  | 24     | Type IV - A  | Transparente | 1   | 0 | 1 |

Nova | Luminaria | Nova

| Flujo luminoso | CCT nominal | W    | lm/W | n° led | Óptica       | Pantalla     | BUG |   |   |
|----------------|-------------|------|------|--------|--------------|--------------|-----|---|---|
| 6000 lm        | 3000 K      | 39,8 | 151  | 24     | Type V - A   | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 39,8 | 151  | 24     | Type I - A   | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 39,8 | 151  | 24     | Type III - B | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 39,8 | 151  | 24     | Type III - C | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 39,8 | 151  | 24     | Type II - D  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 39,8 | 151  | 24     | Type III - H | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 39,8 | 151  | 24     | Type IV - C  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 38,3 | 157  | 24     | Type IV - A  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 38,3 | 157  | 24     | Type V - A   | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 38,3 | 157  | 24     | Type I - A   | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 38,3 | 157  | 24     | Type III - B | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 38,3 | 157  | 24     | Type III - C | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 38,3 | 157  | 24     | Type II - D  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 38,3 | 157  | 24     | Type III - H | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 38,3 | 157  | 24     | Type IV - C  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 40   | 150  | 24     | Type IV - A  | Prismático   | 1   | 0 | 2 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 40   | 150  | 24     | Type V - A   | Prismático   | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 40   | 150  | 24     | Type I - A   | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 40   | 150  | 24     | Type III - B | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 40   | 150  | 24     | Type III - C | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 40   | 150  | 24     | Type II - D  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 40   | 150  | 24     | Type III - H | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 40   | 150  | 24     | Type IV - C  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 38,5 | 156  | 24     | Type IV - A  | Prismático   | 1   | 0 | 2 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 38,5 | 156  | 24     | Type V - A   | Prismático   | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 38,5 | 156  | 24     | Type I - A   | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 38,5 | 156  | 24     | Type III - B | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 38,5 | 156  | 24     | Type III - C | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 38,5 | 156  | 24     | Type II - D  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 38,5 | 156  | 24     | Type III - H | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 38,5 | 156  | 24     | Type IV - C  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 4000 K      | 36,5 | 164  | 24     | Type IV - A  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 4000 K      | 36,5 | 164  | 24     | Type V - A   | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 4000 K      | 36,5 | 164  | 24     | Type I - A   | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm        | 4000 K      | 36,5 | 164  | 24     | Type III - B | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 4000 K      | 36,5 | 164  | 24     | Type III - C | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm        | 4000 K      | 36,5 | 164  | 24     | Type II - D  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 4000 K      | 36,5 | 164  | 24     | Type III - H | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 4000 K      | 36,5 | 164  | 24     | Type IV - C  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 4000 K      | 36,8 | 163  | 24     | Type IV - A  | Prismático   | 1   | 0 | 2 |
| 6000 lm        | 4000 K      | 36,8 | 163  | 24     | Type V - A   | Prismático   | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 4000 K      | 36,8 | 163  | 24     | Type I - A   | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm        | 4000 K      | 36,8 | 163  | 24     | Type III - B | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 4000 K      | 36,8 | 163  | 24     | Type III - C | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 4000 K      | 36,8 | 163  | 24     | Type II - D  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 4000 K      | 36,8 | 163  | 24     | Type III - H | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 4000 K      | 36,8 | 163  | 24     | Type IV - C  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 4000 K      | 35,8 | 168  | 24     | Type III - C | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm        | 2200 K      | 46,3 | 130  | 24     | Type IV - A  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 2200 K      | 46,3 | 130  | 24     | Type V - A   | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 2200 K      | 46,3 | 130  | 24     | Type I - A   | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm        | 2200 K      | 46,3 | 130  | 24     | Type III - B | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 2200 K      | 46,3 | 130  | 24     | Type III - C | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm        | 2200 K      | 46,3 | 130  | 24     | Type II - D  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 2200 K      | 46,3 | 130  | 24     | Type III - H | Transparente | 1   | 0 | 1 |

Nova | Luminaria | Nova

| Flujo luminoso | CCT nominal | W    | lm/W | nº led | Óptica       | Pantalla     | BUG |   |   |
|----------------|-------------|------|------|--------|--------------|--------------|-----|---|---|
| 6000 lm        | 2200 K      | 46,3 | 130  | 24     | Type IV - C  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 2200 K      | 46,6 | 129  | 24     | Type IV - A  | Prismático   | 1   | 0 | 2 |
| 6000 lm        | 2200 K      | 46,6 | 129  | 24     | Type V - A   | Prismático   | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 2200 K      | 46,6 | 129  | 24     | Type I - A   | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm        | 2200 K      | 46,6 | 129  | 24     | Type III - B | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 2200 K      | 46,6 | 129  | 24     | Type III - C | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 2200 K      | 46,6 | 129  | 24     | Type II - D  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 2200 K      | 46,6 | 129  | 24     | Type III - H | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 2200 K      | 46,6 | 129  | 24     | Type IV - C  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 7500 lm        | 2700 K      | 52,1 | 144  | 24     | Type IV - A  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 2700 K      | 52,1 | 144  | 24     | Type V - A   | Transparente | 3   | 0 | 1 |
| 7500 lm        | 2700 K      | 52,1 | 144  | 24     | Type I - A   | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 2700 K      | 52,1 | 144  | 24     | Type III - B | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm        | 2700 K      | 52,1 | 144  | 24     | Type III - C | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 2700 K      | 52,1 | 144  | 24     | Type II - D  | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm        | 2700 K      | 52,1 | 144  | 24     | Type III - H | Transparente | 1   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 2700 K      | 52,1 | 144  | 24     | Type IV - C  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 7500 lm        | 2700 K      | 50,6 | 148  | 24     | Type IV - A  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 2700 K      | 50,6 | 148  | 24     | Type IV - C  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 7500 lm        | 2700 K      | 52,4 | 143  | 24     | Type IV - A  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 2700 K      | 52,4 | 143  | 24     | Type V - A   | Prismático   | 3   | 0 | 1 |
| 7500 lm        | 2700 K      | 52,4 | 143  | 24     | Type I - A   | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 2700 K      | 52,4 | 143  | 24     | Type III - B | Prismático   | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm        | 2700 K      | 52,4 | 143  | 24     | Type III - C | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 2700 K      | 52,4 | 143  | 24     | Type II - D  | Prismático   | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm        | 2700 K      | 52,4 | 143  | 24     | Type III - H | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 2700 K      | 52,4 | 143  | 24     | Type IV - C  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 3000 K      | 50   | 150  | 24     | Type IV - A  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 3000 K      | 50   | 150  | 24     | Type V - A   | Transparente | 3   | 0 | 1 |
| 7500 lm        | 3000 K      | 50   | 150  | 24     | Type I - A   | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 3000 K      | 50   | 150  | 24     | Type III - B | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm        | 3000 K      | 50   | 150  | 24     | Type III - C | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 3000 K      | 50   | 150  | 24     | Type II - D  | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm        | 3000 K      | 50   | 150  | 24     | Type III - H | Transparente | 1   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 3000 K      | 50   | 150  | 24     | Type IV - C  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 7500 lm        | 3000 K      | 49,2 | 152  | 24     | Type V - A   | Transparente | 3   | 0 | 1 |
| 7500 lm        | 3000 K      | 49,2 | 152  | 24     | Type I - A   | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 3000 K      | 50,4 | 149  | 24     | Type IV - A  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 3000 K      | 50,4 | 149  | 24     | Type V - A   | Prismático   | 3   | 0 | 1 |
| 7500 lm        | 3000 K      | 50,4 | 149  | 24     | Type I - A   | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 3000 K      | 50,4 | 149  | 24     | Type III - B | Prismático   | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm        | 3000 K      | 50,4 | 149  | 24     | Type III - C | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 3000 K      | 50,4 | 149  | 24     | Type II - D  | Prismático   | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm        | 3000 K      | 50,4 | 149  | 24     | Type III - H | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 3000 K      | 50,4 | 149  | 24     | Type IV - C  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 4000 K      | 47,8 | 157  | 24     | Type IV - A  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 4000 K      | 47,8 | 157  | 24     | Type V - A   | Transparente | 3   | 0 | 1 |
| 7500 lm        | 4000 K      | 47,8 | 157  | 24     | Type I - A   | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 4000 K      | 47,8 | 157  | 24     | Type III - B | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm        | 4000 K      | 47,8 | 157  | 24     | Type III - C | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 4000 K      | 47,8 | 157  | 24     | Type II - D  | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm        | 4000 K      | 47,8 | 157  | 24     | Type III - H | Transparente | 1   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 4000 K      | 47,8 | 157  | 24     | Type IV - C  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 7500 lm        | 4000 K      | 46,9 | 160  | 24     | Type IV - A  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 4000 K      | 48,1 | 156  | 24     | Type IV - A  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |

Nova | Luminaria | Nova

| Flujo luminoso | CCT nominal | W    | lm/W | nº led | Óptica       | Pantalla     | BUG |   |   |
|----------------|-------------|------|------|--------|--------------|--------------|-----|---|---|
| 7500 lm        | 4000 K      | 48,1 | 156  | 24     | Type V - A   | Prismático   | 3   | 0 | 1 |
| 7500 lm        | 4000 K      | 48,1 | 156  | 24     | Type I - A   | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 4000 K      | 48,1 | 156  | 24     | Type III - B | Prismático   | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm        | 4000 K      | 48,1 | 156  | 24     | Type III - C | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 4000 K      | 48,1 | 156  | 24     | Type II - D  | Prismático   | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm        | 4000 K      | 48,1 | 156  | 24     | Type III - H | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 4000 K      | 48,1 | 156  | 24     | Type IV - C  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 2200 K      | 56,2 | 133  | 32     | Type IV - A  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 2200 K      | 56,2 | 133  | 32     | Type V - A   | Transparente | 3   | 0 | 1 |
| 7500 lm        | 2200 K      | 56,2 | 133  | 32     | Type I - A   | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 2200 K      | 56,2 | 133  | 32     | Type III - B | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm        | 2200 K      | 56,2 | 133  | 32     | Type III - C | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 2200 K      | 56,2 | 133  | 32     | Type II - D  | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm        | 2200 K      | 56,2 | 133  | 32     | Type III - H | Transparente | 1   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 2200 K      | 56,2 | 133  | 32     | Type IV - C  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 7500 lm        | 2200 K      | 56,5 | 133  | 32     | Type IV - A  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 2200 K      | 56,5 | 133  | 32     | Type V - A   | Prismático   | 3   | 0 | 1 |
| 7500 lm        | 2200 K      | 56,5 | 133  | 32     | Type I - A   | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 2200 K      | 56,5 | 133  | 32     | Type III - B | Prismático   | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm        | 2200 K      | 56,5 | 133  | 32     | Type III - C | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 2200 K      | 56,5 | 133  | 32     | Type II - D  | Prismático   | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm        | 2200 K      | 56,5 | 133  | 32     | Type III - H | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm        | 2200 K      | 56,5 | 133  | 32     | Type IV - C  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 2700 K      | 60,7 | 148  | 32     | Type IV - A  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 2700 K      | 60,7 | 148  | 32     | Type V - A   | Transparente | 3   | 0 | 1 |
| 9000 lm        | 2700 K      | 60,7 | 148  | 32     | Type I - A   | Transparente | 3   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 2700 K      | 60,7 | 148  | 32     | Type III - B | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 2700 K      | 60,7 | 148  | 32     | Type III - C | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 2700 K      | 60,7 | 148  | 32     | Type II - D  | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm        | 2700 K      | 60,7 | 148  | 32     | Type III - H | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 2700 K      | 60,7 | 148  | 32     | Type IV - C  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 2700 K      | 61,1 | 147  | 32     | Type IV - A  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 2700 K      | 61,1 | 147  | 32     | Type V - A   | Prismático   | 3   | 0 | 1 |
| 9000 lm        | 2700 K      | 61,1 | 147  | 32     | Type I - A   | Prismático   | 3   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 2700 K      | 61,1 | 147  | 32     | Type III - B | Prismático   | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm        | 2700 K      | 61,1 | 147  | 32     | Type III - C | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 2700 K      | 61,1 | 147  | 32     | Type II - D  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 2700 K      | 61,1 | 147  | 32     | Type III - H | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 2700 K      | 61,1 | 147  | 32     | Type IV - C  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 3000 K      | 58,2 | 155  | 32     | Type IV - A  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 3000 K      | 58,2 | 155  | 32     | Type V - A   | Transparente | 3   | 0 | 1 |
| 9000 lm        | 3000 K      | 58,2 | 155  | 32     | Type I - A   | Transparente | 3   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 3000 K      | 58,2 | 155  | 32     | Type III - B | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 3000 K      | 58,2 | 155  | 32     | Type III - C | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 3000 K      | 58,2 | 155  | 32     | Type II - D  | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm        | 3000 K      | 58,2 | 155  | 32     | Type III - H | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 3000 K      | 58,2 | 155  | 32     | Type IV - C  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 3000 K      | 58,6 | 154  | 32     | Type IV - A  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 3000 K      | 58,6 | 154  | 32     | Type V - A   | Prismático   | 3   | 0 | 1 |
| 9000 lm        | 3000 K      | 58,6 | 154  | 32     | Type I - A   | Prismático   | 3   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 3000 K      | 58,6 | 154  | 32     | Type III - B | Prismático   | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm        | 3000 K      | 58,6 | 154  | 32     | Type III - C | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 3000 K      | 58,6 | 154  | 32     | Type II - D  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 3000 K      | 58,6 | 154  | 32     | Type III - H | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 3000 K      | 58,6 | 154  | 32     | Type IV - C  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |

Nova | Luminaria | Nova

| Flujo luminoso | CCT nominal | W    | lm/W | nº led | Óptica       | Pantalla     | BUG |   |   |
|----------------|-------------|------|------|--------|--------------|--------------|-----|---|---|
| 9000 lm        | 4000 K      | 55,7 | 162  | 32     | Type IV - A  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 4000 K      | 55,7 | 162  | 32     | Type V - A   | Transparente | 3   | 0 | 1 |
| 9000 lm        | 4000 K      | 55,7 | 162  | 32     | Type I - A   | Transparente | 3   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 4000 K      | 55,7 | 162  | 32     | Type III - B | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 4000 K      | 55,7 | 162  | 32     | Type III - C | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 4000 K      | 55,7 | 162  | 32     | Type II - D  | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm        | 4000 K      | 55,7 | 162  | 32     | Type III - H | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 4000 K      | 55,7 | 162  | 32     | Type IV - C  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 4000 K      | 56   | 161  | 32     | Type IV - A  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 4000 K      | 56   | 161  | 32     | Type V - A   | Prismático   | 3   | 0 | 1 |
| 9000 lm        | 4000 K      | 56   | 161  | 32     | Type I - A   | Prismático   | 3   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 4000 K      | 56   | 161  | 32     | Type III - B | Prismático   | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm        | 4000 K      | 56   | 161  | 32     | Type III - C | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 4000 K      | 56   | 161  | 32     | Type II - D  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 4000 K      | 56   | 161  | 32     | Type III - H | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 4000 K      | 56   | 161  | 32     | Type IV - C  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 2200 K      | 68,4 | 132  | 32     | Type IV - A  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 2200 K      | 68,4 | 132  | 32     | Type V - A   | Transparente | 3   | 0 | 1 |
| 9000 lm        | 2200 K      | 68,4 | 132  | 32     | Type I - A   | Transparente | 3   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 2200 K      | 68,4 | 132  | 32     | Type III - B | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 2200 K      | 68,4 | 132  | 32     | Type III - C | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 2200 K      | 68,4 | 132  | 32     | Type II - D  | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm        | 2200 K      | 68,4 | 132  | 32     | Type III - H | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 2200 K      | 68,4 | 132  | 32     | Type IV - C  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 2200 K      | 68,9 | 131  | 32     | Type IV - A  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 2200 K      | 68,9 | 131  | 32     | Type V - A   | Prismático   | 3   | 0 | 1 |
| 9000 lm        | 2200 K      | 68,9 | 131  | 32     | Type I - A   | Prismático   | 3   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 2200 K      | 68,9 | 131  | 32     | Type III - B | Prismático   | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm        | 2200 K      | 68,9 | 131  | 32     | Type III - C | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 2200 K      | 68,9 | 131  | 32     | Type II - D  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 2200 K      | 68,9 | 131  | 32     | Type III - H | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 2200 K      | 68,9 | 131  | 32     | Type IV - C  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 2700 K      | 71,9 | 146  | 32     | Type IV - A  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 2700 K      | 71,9 | 146  | 32     | Type V - A   | Transparente | 3   | 0 | 1 |
| 10500 lm       | 2700 K      | 71,9 | 146  | 32     | Type I - A   | Transparente | 3   | 0 | 3 |
| 10500 lm       | 2700 K      | 71,9 | 146  | 32     | Type III - B | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 2700 K      | 71,9 | 146  | 32     | Type III - C | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 2700 K      | 71,9 | 146  | 32     | Type II - D  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 2700 K      | 71,9 | 146  | 32     | Type III - H | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 2700 K      | 71,9 | 146  | 32     | Type IV - C  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 2700 K      | 72,5 | 145  | 32     | Type IV - A  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 2700 K      | 72,5 | 145  | 32     | Type V - A   | Prismático   | 3   | 0 | 1 |
| 10500 lm       | 2700 K      | 72,5 | 145  | 32     | Type I - A   | Prismático   | 3   | 0 | 3 |
| 10500 lm       | 2700 K      | 72,5 | 145  | 32     | Type III - B | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 2700 K      | 72,5 | 145  | 32     | Type III - C | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 2700 K      | 72,5 | 145  | 32     | Type II - D  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 2700 K      | 72,5 | 145  | 32     | Type III - H | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 2700 K      | 72,5 | 145  | 32     | Type IV - C  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 3000 K      | 68,9 | 152  | 32     | Type IV - A  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 3000 K      | 68,9 | 152  | 32     | Type V - A   | Transparente | 3   | 0 | 1 |
| 10500 lm       | 3000 K      | 68,9 | 152  | 32     | Type I - A   | Transparente | 3   | 0 | 3 |
| 10500 lm       | 3000 K      | 68,9 | 152  | 32     | Type III - B | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 3000 K      | 68,9 | 152  | 32     | Type III - C | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 3000 K      | 68,9 | 152  | 32     | Type II - D  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 3000 K      | 68,9 | 152  | 32     | Type III - H | Transparente | 2   | 0 | 2 |

Nova | Luminaria | Nova

| Flujo luminoso | CCT nominal | W    | lm/W | nº led | Óptica       | Pantalla     | BUG |   |   |
|----------------|-------------|------|------|--------|--------------|--------------|-----|---|---|
| 10500 lm       | 3000 K      | 68,9 | 152  | 32     | Type IV - C  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 3000 K      | 69,3 | 152  | 32     | Type IV - A  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 3000 K      | 69,3 | 152  | 32     | Type V - A   | Prismático   | 3   | 0 | 1 |
| 10500 lm       | 3000 K      | 69,3 | 152  | 32     | Type I - A   | Prismático   | 3   | 0 | 3 |
| 10500 lm       | 3000 K      | 69,3 | 152  | 32     | Type III - B | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 3000 K      | 69,3 | 152  | 32     | Type III - C | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 3000 K      | 69,3 | 152  | 32     | Type II - D  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 3000 K      | 69,3 | 152  | 32     | Type III - H | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 3000 K      | 69,3 | 152  | 32     | Type IV - C  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 4000 K      | 65,7 | 160  | 32     | Type IV - A  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 4000 K      | 65,7 | 160  | 32     | Type V - A   | Transparente | 3   | 0 | 1 |
| 10500 lm       | 4000 K      | 65,7 | 160  | 32     | Type I - A   | Transparente | 3   | 0 | 3 |
| 10500 lm       | 4000 K      | 65,7 | 160  | 32     | Type III - B | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 4000 K      | 65,7 | 160  | 32     | Type III - C | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 4000 K      | 65,7 | 160  | 32     | Type II - D  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 4000 K      | 65,7 | 160  | 32     | Type III - H | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 4000 K      | 65,7 | 160  | 32     | Type IV - C  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 4000 K      | 66,1 | 159  | 32     | Type IV - A  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 4000 K      | 66,1 | 159  | 32     | Type V - A   | Prismático   | 3   | 0 | 1 |
| 10500 lm       | 4000 K      | 66,1 | 159  | 32     | Type I - A   | Prismático   | 3   | 0 | 3 |
| 10500 lm       | 4000 K      | 66,1 | 159  | 32     | Type III - B | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 4000 K      | 66,1 | 159  | 32     | Type III - C | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 4000 K      | 66,1 | 159  | 32     | Type II - D  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 4000 K      | 66,1 | 159  | 32     | Type III - H | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 4000 K      | 66,1 | 159  | 32     | Type IV - C  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 2200 K      | 77,3 | 136  | 48     | Type IV - A  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 2200 K      | 77,3 | 136  | 48     | Type V - A   | Transparente | 3   | 0 | 1 |
| 10500 lm       | 2200 K      | 77,3 | 136  | 48     | Type I - A   | Transparente | 3   | 0 | 3 |
| 10500 lm       | 2200 K      | 77,3 | 136  | 48     | Type III - B | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 2200 K      | 77,3 | 136  | 48     | Type III - C | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 2200 K      | 77,3 | 136  | 48     | Type II - D  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 2200 K      | 77,3 | 136  | 48     | Type III - H | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 2200 K      | 77,3 | 136  | 48     | Type IV - C  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 2200 K      | 77,9 | 135  | 48     | Type IV - A  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 2200 K      | 77,9 | 135  | 48     | Type V - A   | Prismático   | 3   | 0 | 1 |
| 10500 lm       | 2200 K      | 77,9 | 135  | 48     | Type I - A   | Prismático   | 3   | 0 | 3 |
| 10500 lm       | 2200 K      | 77,9 | 135  | 48     | Type III - B | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 2200 K      | 77,9 | 135  | 48     | Type III - C | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 2200 K      | 77,9 | 135  | 48     | Type II - D  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 2200 K      | 77,9 | 135  | 48     | Type III - H | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm       | 2200 K      | 77,9 | 135  | 48     | Type IV - C  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 2700 K      | 79,3 | 151  | 48     | Type IV - A  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 2700 K      | 79,3 | 151  | 48     | Type V - A   | Transparente | 3   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 2700 K      | 79,3 | 151  | 48     | Type I - A   | Transparente | 3   | 0 | 3 |
| 12000 lm       | 2700 K      | 79,3 | 151  | 48     | Type III - B | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 2700 K      | 79,3 | 151  | 48     | Type III - C | Transparente | 3   | 0 | 3 |
| 12000 lm       | 2700 K      | 79,3 | 151  | 48     | Type II - D  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 2700 K      | 79,3 | 151  | 48     | Type III - H | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 2700 K      | 79,3 | 151  | 48     | Type IV - C  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 2700 K      | 79,9 | 150  | 48     | Type IV - A  | Prismático   | 2   | 0 | 3 |
| 12000 lm       | 2700 K      | 79,9 | 150  | 48     | Type V - A   | Prismático   | 3   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 2700 K      | 79,9 | 150  | 48     | Type I - A   | Prismático   | 3   | 0 | 3 |
| 12000 lm       | 2700 K      | 79,9 | 150  | 48     | Type III - B | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 2700 K      | 79,9 | 150  | 48     | Type III - C | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 2700 K      | 79,9 | 150  | 48     | Type II - D  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |

Nova | Luminaria | Nova

| Flujo luminoso | CCT nominal | W    | lm/W | nº led | Óptica       | Pantalla     | BUG |   |   |
|----------------|-------------|------|------|--------|--------------|--------------|-----|---|---|
| 12000 lm       | 2700 K      | 79,9 | 150  | 48     | Type III - H | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 2700 K      | 79,9 | 150  | 48     | Type IV - C  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 3000 K      | 76,2 | 157  | 48     | Type IV - A  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 3000 K      | 76,2 | 157  | 48     | Type V - A   | Transparente | 3   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 3000 K      | 76,2 | 157  | 48     | Type I - A   | Transparente | 3   | 0 | 3 |
| 12000 lm       | 3000 K      | 76,2 | 157  | 48     | Type III - B | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 3000 K      | 76,2 | 157  | 48     | Type III - C | Transparente | 3   | 0 | 3 |
| 12000 lm       | 3000 K      | 76,2 | 157  | 48     | Type II - D  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 3000 K      | 76,2 | 157  | 48     | Type III - H | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 3000 K      | 76,2 | 157  | 48     | Type IV - C  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 3000 K      | 74,9 | 160  | 48     | Type IV - A  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 3000 K      | 76,8 | 156  | 48     | Type IV - A  | Prismático   | 2   | 0 | 3 |
| 12000 lm       | 3000 K      | 76,8 | 156  | 48     | Type V - A   | Prismático   | 3   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 3000 K      | 76,8 | 156  | 48     | Type I - A   | Prismático   | 3   | 0 | 3 |
| 12000 lm       | 3000 K      | 76,8 | 156  | 48     | Type III - B | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 3000 K      | 76,8 | 156  | 48     | Type III - C | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 3000 K      | 76,8 | 156  | 48     | Type II - D  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 3000 K      | 76,8 | 156  | 48     | Type III - H | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 3000 K      | 76,8 | 156  | 48     | Type IV - C  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 4000 K      | 72,9 | 165  | 48     | Type IV - A  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 4000 K      | 72,9 | 165  | 48     | Type V - A   | Transparente | 3   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 4000 K      | 72,9 | 165  | 48     | Type I - A   | Transparente | 3   | 0 | 3 |
| 12000 lm       | 4000 K      | 72,9 | 165  | 48     | Type III - B | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 4000 K      | 72,9 | 165  | 48     | Type III - C | Transparente | 3   | 0 | 3 |
| 12000 lm       | 4000 K      | 72,9 | 165  | 48     | Type II - D  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 4000 K      | 72,9 | 165  | 48     | Type III - H | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 4000 K      | 72,9 | 165  | 48     | Type IV - C  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 4000 K      | 73,4 | 163  | 48     | Type IV - A  | Prismático   | 2   | 0 | 3 |
| 12000 lm       | 4000 K      | 73,4 | 163  | 48     | Type V - A   | Prismático   | 3   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 4000 K      | 73,4 | 163  | 48     | Type I - A   | Prismático   | 3   | 0 | 3 |
| 12000 lm       | 4000 K      | 73,4 | 163  | 48     | Type III - B | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 4000 K      | 73,4 | 163  | 48     | Type III - C | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 4000 K      | 73,4 | 163  | 48     | Type II - D  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 4000 K      | 73,4 | 163  | 48     | Type III - H | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm       | 4000 K      | 73,4 | 163  | 48     | Type IV - C  | Prismático   | 2   | 0 | 2 |
| 1500 lm        | 2700 K      | 11,2 | 134  | 16     | Type IV - A  | Transparente | 0   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 2700 K      | 11,2 | 134  | 16     | Type V - A   | Transparente | 1   | 0 | 0 |
| 1500 lm        | 2700 K      | 11,2 | 134  | 16     | Type I - A   | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 2700 K      | 11,2 | 134  | 16     | Type III - B | Transparente | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm        | 2700 K      | 11,2 | 134  | 16     | Type III - C | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 2700 K      | 11,2 | 134  | 16     | Type II - D  | Transparente | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm        | 2700 K      | 11,2 | 134  | 16     | Type III - H | Transparente | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm        | 2700 K      | 11,2 | 134  | 16     | Type IV - C  | Transparente | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm        | 2700 K      | 11,3 | 133  | 16     | Type IV - A  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 2700 K      | 11,3 | 133  | 16     | Type V - A   | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 2700 K      | 11,3 | 133  | 16     | Type I - A   | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 2700 K      | 11,3 | 133  | 16     | Type III - B | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 2700 K      | 11,3 | 133  | 16     | Type III - C | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 2700 K      | 11,3 | 133  | 16     | Type II - D  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 2700 K      | 11,3 | 133  | 16     | Type III - H | Prismático   | 0   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 2700 K      | 11,3 | 133  | 16     | Type IV - C  | Prismático   | 0   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 3000 K      | 10,9 | 138  | 16     | Type IV - A  | Transparente | 0   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 3000 K      | 10,9 | 138  | 16     | Type V - A   | Transparente | 1   | 0 | 0 |
| 1500 lm        | 3000 K      | 10,9 | 138  | 16     | Type I - A   | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 3000 K      | 10,9 | 138  | 16     | Type III - B | Transparente | 0   | 0 | 0 |

Nova | Luminaria | Nova

| Flujo luminoso | CCT nominal | W    | lm/W | nº led | Óptica       | Pantalla     | BUG |   |   |
|----------------|-------------|------|------|--------|--------------|--------------|-----|---|---|
| 1500 lm        | 3000 K      | 10,9 | 138  | 16     | Type III - C | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 3000 K      | 10,9 | 138  | 16     | Type II - D  | Transparente | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm        | 3000 K      | 10,9 | 138  | 16     | Type III - H | Transparente | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm        | 3000 K      | 10,9 | 138  | 16     | Type IV - C  | Transparente | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm        | 3000 K      | 11   | 136  | 16     | Type IV - A  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 3000 K      | 11   | 136  | 16     | Type V - A   | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 3000 K      | 11   | 136  | 16     | Type I - A   | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 3000 K      | 11   | 136  | 16     | Type III - B | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 3000 K      | 11   | 136  | 16     | Type III - C | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 3000 K      | 11   | 136  | 16     | Type II - D  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 3000 K      | 11   | 136  | 16     | Type III - H | Prismático   | 0   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 3000 K      | 11   | 136  | 16     | Type IV - C  | Prismático   | 0   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 4000 K      | 10,5 | 143  | 16     | Type IV - A  | Transparente | 0   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 4000 K      | 10,5 | 143  | 16     | Type IV - A  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 4000 K      | 10,5 | 143  | 16     | Type V - A   | Transparente | 1   | 0 | 0 |
| 1500 lm        | 4000 K      | 10,5 | 143  | 16     | Type V - A   | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 4000 K      | 10,5 | 143  | 16     | Type I - A   | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 4000 K      | 10,5 | 143  | 16     | Type I - A   | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 4000 K      | 10,5 | 143  | 16     | Type III - B | Transparente | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm        | 4000 K      | 10,5 | 143  | 16     | Type III - B | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 4000 K      | 10,5 | 143  | 16     | Type III - C | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 4000 K      | 10,5 | 143  | 16     | Type III - C | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 4000 K      | 10,5 | 143  | 16     | Type II - D  | Transparente | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm        | 4000 K      | 10,5 | 143  | 16     | Type II - D  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 4000 K      | 10,5 | 143  | 16     | Type III - H | Transparente | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm        | 4000 K      | 10,5 | 143  | 16     | Type III - H | Prismático   | 0   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 4000 K      | 10,5 | 143  | 16     | Type IV - C  | Transparente | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm        | 4000 K      | 10,5 | 143  | 16     | Type IV - C  | Prismático   | 0   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 2200 K      | 12,4 | 121  | 16     | Type IV - A  | Transparente | 0   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 2200 K      | 12,4 | 121  | 16     | Type V - A   | Transparente | 1   | 0 | 0 |
| 1500 lm        | 2200 K      | 12,4 | 121  | 16     | Type I - A   | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 2200 K      | 12,4 | 121  | 16     | Type III - B | Transparente | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm        | 2200 K      | 12,4 | 121  | 16     | Type III - C | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 2200 K      | 12,4 | 121  | 16     | Type II - D  | Transparente | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm        | 2200 K      | 12,4 | 121  | 16     | Type III - H | Transparente | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm        | 2200 K      | 12,4 | 121  | 16     | Type IV - C  | Transparente | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm        | 2200 K      | 12,5 | 120  | 16     | Type IV - A  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 2200 K      | 12,5 | 120  | 16     | Type V - A   | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 2200 K      | 12,5 | 120  | 16     | Type I - A   | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 2200 K      | 12,5 | 120  | 16     | Type III - B | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 2200 K      | 12,5 | 120  | 16     | Type III - C | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 2200 K      | 12,5 | 120  | 16     | Type II - D  | Prismático   | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 2200 K      | 12,5 | 120  | 16     | Type III - H | Prismático   | 0   | 0 | 1 |
| 1500 lm        | 2200 K      | 12,5 | 120  | 16     | Type IV - C  | Prismático   | 0   | 0 | 1 |