


Nova M | Luminaire | Nova M



Informations / Guide de commande

Exemple : LUNOVM0-N-D30-730-L025-ST-V1-F02-M2-CN1

Optique	Ra+K	Flux lumineux	Finition de l'écran	Alimentation	Fonction du driver	Classe ISO	Finition
D28 Type I - A	722 Ra70 2200 K	L015 1500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CN1 Gris [Neri] Texturé + Blanc [RAL 9010] Texturé
D36 Type II - D	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	SP Prismatique		F06 DALI+CLO		
D22 Type III - B	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D25 Type III - C	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm					
D37 Type III - H		L060 6000 lm					
D24 Type IV - A		L075 7500 lm					
D38 Type IV - C		L090 9000 lm					
D30 Type V - A		L105 10500 lm					
		L120 12000 lm					

Code généré : LUNOVM0 - N - _ _ _ _ _

Nova M | Luminaire | Nova M

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.
Standard Deviation Colour Matching ≤5

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Marque de sécurité ENEC.

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur cylindrique pour loger le composant interne et un cadre inférieur ouvrable par charnière pour l'accès au compartiment auxiliaire et optique. Écran de protection en verre trempé extra-clair ou prismatique avec résistance aux chocs IK10/IK07 (EN 62262) et réflecteur interne blanc. Éléments de fixation en acier inoxydable, valve osmotique pour l'équilibrage de la pression et compartiment prévu pour des systèmes de télécontrôle.

INSTALLATION

Adapté au montage latéral uniquement sur les sommets du système Nova.


AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.
Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.

Nova M | Luminaire | Nova M


Type I - A

Transparent




Type I - A

Prismatique




Type II - D

Transparent




Type II - D

Prismatique




Type III - B

Transparent




Type III - B

Prismatique




Type III - C

Transparent




Type III - C

Prismatique




Type III - H

Transparent




Type III - H

Prismatique




Type IV - A

Transparent




Type IV - A

Prismatique




Type IV - C

Transparent




Type IV - C

Prismatique




Type V - A

Transparent



Type V - A

Prismatique



Nova M | Luminaire | Nova M

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type V - A	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type I - A	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type III - B	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type II - D	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type III - H	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type V - A	Prismatique	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type I - A	Prismatique	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type III - B	Prismatique	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type II - D	Prismatique	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type III - H	Prismatique	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type V - A	Prismatique	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type I - A	Prismatique	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type III - B	Prismatique	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type II - D	Prismatique	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type III - H	Prismatique	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type III - H	Transparent	1	0	1

Nova M | Luminaire | Nova M

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type V - A	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type I - A	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type III - B	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type II - D	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type III - H	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type V - A	Transparent	2	0	0
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type V - A	Prismatique	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type I - A	Prismatique	2	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type III - B	Prismatique	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type II - D	Prismatique	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type III - H	Prismatique	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type V - A	Transparent	2	0	0
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,1	152	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type V - A	Prismatique	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type I - A	Prismatique	2	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type III - B	Prismatique	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type II - D	Prismatique	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type III - H	Prismatique	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type V - A	Transparent	2	0	0
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,2	158	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type V - A	Prismatique	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type I - A	Prismatique	2	0	1
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type III - B	Prismatique	1	0	1

Nova M | Luminaire | Nova M

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type II - D	Prismatique	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type III - H	Prismatique	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type V - A	Transparent	2	0	0
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type V - A	Prismatique	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type I - A	Prismatique	2	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type III - B	Prismatique	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type II - D	Prismatique	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type III - H	Prismatique	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type V - A	Prismatique	2	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type I - A	Prismatique	2	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type III - B	Prismatique	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type II - D	Prismatique	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type III - H	Prismatique	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type V - A	Prismatique	2	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type I - A	Prismatique	2	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type III - B	Prismatique	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type II - D	Prismatique	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type III - H	Prismatique	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type I - A	Transparent	2	0	1

Nova M | Luminaire | Nova M

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type V - A	Prismatique	2	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type I - A	Prismatique	2	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type III - B	Prismatique	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type II - D	Prismatique	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type III - H	Prismatique	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type V - A	Prismatique	2	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type I - A	Prismatique	2	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type III - B	Prismatique	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type III - C	Prismatique	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type II - D	Prismatique	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type III - H	Prismatique	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type I - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type IV - A	Prismatique	1	0	2
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type V - A	Prismatique	2	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type I - A	Prismatique	2	0	2
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type III - B	Prismatique	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type III - C	Prismatique	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type II - D	Prismatique	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type III - H	Prismatique	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type V - A	Transparent	2	0	1

Nova M | Luminaire | Nova M

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type IV - A	Prismatique	1	0	2
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type V - A	Prismatique	2	0	1
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type I - A	Prismatique	2	0	2
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type III - B	Prismatique	1	0	1
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type III - C	Prismatique	1	0	1
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type II - D	Prismatique	1	0	1
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type III - H	Prismatique	1	0	1
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type IV - A	Prismatique	1	0	2
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type V - A	Prismatique	2	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type I - A	Prismatique	2	0	2
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type III - B	Prismatique	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type III - C	Prismatique	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type II - D	Prismatique	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type III - H	Prismatique	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type IV - A	Prismatique	1	0	2
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type V - A	Prismatique	2	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type I - A	Prismatique	2	0	2
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type III - B	Prismatique	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type III - C	Prismatique	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type II - D	Prismatique	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type III - H	Prismatique	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type IV - A	Prismatique	1	0	2
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type V - A	Prismatique	2	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type I - A	Prismatique	2	0	2
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type III - B	Prismatique	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type III - C	Prismatique	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type II - D	Prismatique	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type III - H	Prismatique	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type IV - C	Prismatique	1	0	1
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type IV - A	Transparent	2	0	2

Nova M | Luminaire | Nova M

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type III - B	Transparent	2	0	1
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type II - D	Transparent	2	0	1
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type III - H	Transparent	1	0	2
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type IV - A	Prismatique	2	0	2
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type V - A	Prismatique	3	0	1
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type I - A	Prismatique	2	0	2
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type III - B	Prismatique	2	0	1
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type III - C	Prismatique	2	0	2
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type II - D	Prismatique	2	0	1
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type III - H	Prismatique	2	0	2
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type IV - C	Prismatique	2	0	2
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type IV - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type III - B	Transparent	2	0	1
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type II - D	Transparent	2	0	1
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type III - H	Transparent	1	0	2
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type IV - A	Prismatique	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type V - A	Prismatique	3	0	1
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type I - A	Prismatique	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type III - B	Prismatique	2	0	1
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type III - C	Prismatique	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type II - D	Prismatique	2	0	1
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type III - H	Prismatique	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type IV - C	Prismatique	2	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type IV - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type III - B	Transparent	2	0	1
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type II - D	Transparent	2	0	1
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type III - H	Transparent	1	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type IV - A	Prismatique	2	0	2
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type V - A	Prismatique	3	0	1
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type I - A	Prismatique	2	0	2
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type III - B	Prismatique	2	0	1
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type III - C	Prismatique	2	0	2
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type II - D	Prismatique	2	0	1
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type III - H	Prismatique	2	0	2
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type IV - C	Prismatique	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type I - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type III - B	Transparent	2	0	1
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type II - D	Transparent	2	0	1
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type III - H	Transparent	1	0	2
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type IV - C	Transparent	1	0	1

Nova M | Luminaire | Nova M

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type IV - A	Prismatique	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type V - A	Prismatique	3	0	1
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type I - A	Prismatique	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type III - B	Prismatique	2	0	1
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type III - C	Prismatique	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type II - D	Prismatique	2	0	1
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type III - H	Prismatique	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type IV - C	Prismatique	2	0	2
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type I - A	Transparent	3	0	2
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type II - D	Transparent	2	0	1
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type IV - A	Prismatique	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type V - A	Prismatique	3	0	1
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type I - A	Prismatique	3	0	2
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type III - B	Prismatique	2	0	1
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type III - C	Prismatique	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type II - D	Prismatique	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type III - H	Prismatique	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type IV - C	Prismatique	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type I - A	Transparent	3	0	2
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type II - D	Transparent	2	0	1
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type IV - A	Prismatique	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type V - A	Prismatique	3	0	1
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type I - A	Prismatique	3	0	2
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type III - B	Prismatique	2	0	1
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type III - C	Prismatique	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type II - D	Prismatique	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type III - H	Prismatique	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type IV - C	Prismatique	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type I - A	Transparent	3	0	2
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type II - D	Transparent	2	0	1
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	54,6	165	32	Type II - D	Transparent	2	0	1
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type IV - A	Prismatique	2	0	2
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type V - A	Prismatique	3	0	1
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type I - A	Prismatique	3	0	2
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type III - B	Prismatique	2	0	1
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type III - C	Prismatique	2	0	2
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type II - D	Prismatique	2	0	2

Nova M | Luminaire | Nova M

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type III - H	Prismatique	2	0	2
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type IV - C	Prismatique	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type I - A	Transparent	3	0	2
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type II - D	Transparent	2	0	1
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type IV - A	Prismatique	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type V - A	Prismatique	3	0	1
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type I - A	Prismatique	3	0	2
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type III - B	Prismatique	2	0	1
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type III - C	Prismatique	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type II - D	Prismatique	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type III - H	Prismatique	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type IV - C	Prismatique	2	0	2
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type I - A	Transparent	3	0	3
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type II - D	Transparent	2	0	2
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type IV - A	Prismatique	2	0	2
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type V - A	Prismatique	3	0	1
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type I - A	Prismatique	3	0	3
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type III - B	Prismatique	2	0	2
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type III - C	Prismatique	2	0	2
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type II - D	Prismatique	2	0	2
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type III - H	Prismatique	2	0	2
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type IV - C	Prismatique	2	0	2
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type I - A	Transparent	3	0	3
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type II - D	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type IV - A	Prismatique	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type V - A	Prismatique	3	0	1
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type I - A	Prismatique	3	0	3
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type III - B	Prismatique	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type III - C	Prismatique	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type II - D	Prismatique	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type III - H	Prismatique	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type IV - C	Prismatique	2	0	2
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type I - A	Transparent	3	0	3
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type III - C	Transparent	2	0	2

Nova M | Luminaire | Nova M

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type II - D	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type IV - A	Prismatique	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type V - A	Prismatique	3	0	1
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type I - A	Prismatique	3	0	3
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type III - B	Prismatique	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type III - C	Prismatique	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type II - D	Prismatique	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type III - H	Prismatique	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type IV - C	Prismatique	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type IV - A	Transparent	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type V - A	Transparent	3	0	1
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type I - A	Transparent	3	0	3
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type III - B	Transparent	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type III - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type II - D	Transparent	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type III - H	Transparent	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type IV - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type IV - A	Prismatique	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type V - A	Prismatique	3	0	1
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type I - A	Prismatique	3	0	3
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type III - B	Prismatique	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type III - C	Prismatique	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type II - D	Prismatique	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type III - H	Prismatique	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type IV - C	Prismatique	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type IV - A	Transparent	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type V - A	Transparent	3	0	2
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type I - A	Transparent	3	0	3
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type III - B	Transparent	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type III - C	Transparent	3	0	3
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type II - D	Transparent	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type III - H	Transparent	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type IV - C	Transparent	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type IV - A	Prismatique	2	0	3
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type V - A	Prismatique	3	0	2
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type I - A	Prismatique	3	0	3
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type III - B	Prismatique	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type III - C	Prismatique	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type II - D	Prismatique	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type III - H	Prismatique	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type IV - C	Prismatique	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type IV - A	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type V - A	Transparent	3	0	2
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type I - A	Transparent	3	0	3
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type III - B	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type III - C	Transparent	3	0	3
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type II - D	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type III - H	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type IV - C	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type IV - A	Prismatique	2	0	3
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type V - A	Prismatique	3	0	2
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type I - A	Prismatique	3	0	3
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type III - B	Prismatique	2	0	2

Nova M | Luminaire | Nova M

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type III - C	Prismatique	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type II - D	Prismatique	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type III - H	Prismatique	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type IV - C	Prismatique	2	0	2
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type IV - A	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type V - A	Transparent	3	0	2
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type I - A	Transparent	3	0	3
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type III - B	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type III - C	Transparent	3	0	3
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type II - D	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type III - H	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type IV - C	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type IV - A	Prismatique	2	0	3
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type V - A	Prismatique	3	0	2
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type I - A	Prismatique	3	0	3
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type III - B	Prismatique	2	0	2
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type III - C	Prismatique	2	0	2
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type II - D	Prismatique	2	0	2
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type III - H	Prismatique	2	0	2
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type IV - C	Prismatique	2	0	2
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type IV - A	Transparent	0	0	1
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type III - B	Transparent	0	0	0
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type II - D	Transparent	0	0	0
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type III - H	Transparent	0	0	0
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type IV - C	Transparent	0	0	0
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type V - A	Prismatique	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type I - A	Prismatique	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type III - B	Prismatique	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type II - D	Prismatique	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type III - H	Prismatique	0	0	1
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type IV - C	Prismatique	0	0	1
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type IV - A	Transparent	0	0	1
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type III - B	Transparent	0	0	0
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type II - D	Transparent	0	0	0
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type III - H	Transparent	0	0	0
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type IV - C	Transparent	0	0	0
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type V - A	Prismatique	1	0	1
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type I - A	Prismatique	1	0	1
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type III - B	Prismatique	1	0	1
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type II - D	Prismatique	1	0	1
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type III - H	Prismatique	0	0	1
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type IV - C	Prismatique	0	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type IV - A	Transparent	0	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type V - A	Transparent	1	0	0

Nova M | Luminaire | Nova M

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type V - A	Prismatique	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type I - A	Prismatique	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type III - B	Transparent	0	0	0
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type III - B	Prismatique	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type II - D	Transparent	0	0	0
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type II - D	Prismatique	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type III - H	Transparent	0	0	0
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type III - H	Prismatique	0	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type IV - C	Transparent	0	0	0
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type IV - C	Prismatique	0	0	1
1500 lm	4000 K	10,2	147	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type IV - A	Transparent	0	0	1
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type III - B	Transparent	0	0	0
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type II - D	Transparent	0	0	0
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type III - H	Transparent	0	0	0
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type IV - C	Transparent	0	0	0
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type IV - A	Prismatique	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type V - A	Prismatique	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type I - A	Prismatique	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type III - B	Prismatique	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type III - C	Prismatique	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type II - D	Prismatique	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type III - H	Prismatique	0	0	1
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type IV - C	Prismatique	0	0	1