


## A white, dome-shaped object, possibly a lamp or a container, centered against a dark gray background. The object has a smooth, slightly reflective surface and a small, dark, circular feature at its base.



Exemple : LUNOVS0-N-D28-730-L025-ST-V1-F02-M2-CB0

| Optique             | Ra+K               | Flux lumineux    | Finition de l'écran | Alimentation    | Fonction du driver | Classe ISO      | Finition                          |
|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| D28<br>Type I - A   | 722<br>Ra70 2200 K | L015<br>1500 lm  | ST<br>Transparent   | V1<br>220V-240V | F02<br>1-10V+CLO   | M2<br>Classe II | CB0<br>Noir [RAL 9005]<br>Texturé |
| D36<br>Type II - D  | 727<br>Ra70 2700 K | L025<br>2500 lm  | SP<br>Prismatique   |                 | F06<br>DALI+CLO    |                 |                                   |
| D22<br>Type III - B | 730<br>Ra70 3000 K | L035<br>3500 lm  |                     |                 | F14<br>NVL6H+CLO   |                 |                                   |
| D25<br>Type III - C | 740<br>Ra70 4000 K | L045<br>4500 lm  |                     |                 |                    |                 |                                   |
| D37<br>Type III - H |                    | L060<br>6000 lm  |                     |                 |                    |                 |                                   |
| D24<br>Type IV - A  |                    | L075<br>7500 lm  |                     |                 |                    |                 |                                   |
| D38<br>Type IV - C  |                    | L090<br>9000 lm  |                     |                 |                    |                 |                                   |
| D30<br>Type V - A   |                    | L105<br>10500 lm |                     |                 |                    |                 |                                   |
|                     |                    | L120<br>12000 lm |                     |                 |                    |                 |                                   |

Code généré : LUNOVSO - N - - - - -

## Nova S | Luminaire | Nova S

### SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Standard Deviation Colour Matching  $\leq 5$

### CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

### CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Marque de sécurité ENEC.

### CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur en forme de cloche doté d'un tube de fixation fileté G3/4" et un cadre inférieur à jupe ouvrable par charnière pour l'accès au compartiment auxiliaire et optique.

Écran de protection en verre trempé extra-clair ou prismatique avec résistance aux chocs IK10/IK07 (EN 62262) et réflecteur interne blanc. Éléments de fixation en acier inoxydable, valve osmotique pour l'équilibrage de la pression et compartiment prévu pour des systèmes de télécontrôle.

### INSTALLATION

Suspendu : raccord fileté G3/4".

### AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.


Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.

## Nova S | Luminaire | Nova S


## Type I - A

Transparent




## Type I - A

Prismatique




## Type II - D

Transparent




## Type II - D

Prismatique




## Type III - B

Transparent




## Type III - B

Prismatique




## Type III - C

Transparent




## Type III - C

Prismatique




## Type III - H

Transparent




## Type III - H

Prismatique




## Type IV - A

Transparent




## Type IV - A

Prismatique




## Type IV - C

Transparent




## Type IV - C

Prismatique




## Type V - A

Transparent



## Type V - A

Prismatique



## Nova S | Luminaire | Nova S

| Flux lumineux | CCT nominale | W    | lm/W | n° led | Optique      | Écran       | BUG |   |   |
|---------------|--------------|------|------|--------|--------------|-------------|-----|---|---|
| 2500 lm       | 2700 K       | 17,9 | 140  | 16     | Type IV - A  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 2700 K       | 17,9 | 140  | 16     | Type V - A   | Transparent | 1   | 0 | 0 |
| 2500 lm       | 2700 K       | 17,9 | 140  | 16     | Type I - A   | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 2700 K       | 17,9 | 140  | 16     | Type III - B | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 2700 K       | 17,9 | 140  | 16     | Type III - C | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 2700 K       | 17,9 | 140  | 16     | Type II - D  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 2700 K       | 17,9 | 140  | 16     | Type III - H | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 2700 K       | 17,9 | 140  | 16     | Type IV - C  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 2700 K       | 18   | 139  | 16     | Type IV - A  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 2700 K       | 18   | 139  | 16     | Type V - A   | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 2700 K       | 18   | 139  | 16     | Type I - A   | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 2700 K       | 18   | 139  | 16     | Type III - B | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 2700 K       | 18   | 139  | 16     | Type III - C | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 2700 K       | 18   | 139  | 16     | Type II - D  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 2700 K       | 18   | 139  | 16     | Type III - H | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 2700 K       | 18   | 139  | 16     | Type IV - C  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 3000 K       | 17,2 | 145  | 16     | Type IV - A  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 3000 K       | 17,2 | 145  | 16     | Type V - A   | Transparent | 1   | 0 | 0 |
| 2500 lm       | 3000 K       | 17,2 | 145  | 16     | Type I - A   | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 3000 K       | 17,2 | 145  | 16     | Type III - B | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 3000 K       | 17,2 | 145  | 16     | Type III - C | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 3000 K       | 17,2 | 145  | 16     | Type II - D  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 3000 K       | 17,2 | 145  | 16     | Type III - H | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 3000 K       | 17,2 | 145  | 16     | Type IV - C  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 3000 K       | 17   | 147  | 16     | Type IV - A  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 3000 K       | 17   | 147  | 16     | Type V - A   | Transparent | 1   | 0 | 0 |
| 2500 lm       | 3000 K       | 17,3 | 145  | 16     | Type IV - A  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 3000 K       | 17,3 | 145  | 16     | Type V - A   | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 3000 K       | 17,3 | 145  | 16     | Type I - A   | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 3000 K       | 17,3 | 145  | 16     | Type III - B | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 3000 K       | 17,3 | 145  | 16     | Type III - C | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 3000 K       | 17,3 | 145  | 16     | Type II - D  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 3000 K       | 17,3 | 145  | 16     | Type III - H | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 3000 K       | 17,3 | 145  | 16     | Type IV - C  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 4000 K       | 16,6 | 151  | 16     | Type IV - A  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 4000 K       | 16,6 | 151  | 16     | Type V - A   | Transparent | 1   | 0 | 0 |
| 2500 lm       | 4000 K       | 16,6 | 151  | 16     | Type I - A   | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 4000 K       | 16,6 | 151  | 16     | Type III - B | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 4000 K       | 16,6 | 151  | 16     | Type III - C | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 4000 K       | 16,6 | 151  | 16     | Type II - D  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 4000 K       | 16,6 | 151  | 16     | Type III - H | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 4000 K       | 16,6 | 151  | 16     | Type IV - C  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 4000 K       | 16,7 | 150  | 16     | Type IV - A  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 4000 K       | 16,7 | 150  | 16     | Type V - A   | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 4000 K       | 16,7 | 150  | 16     | Type I - A   | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 4000 K       | 16,7 | 150  | 16     | Type III - B | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 4000 K       | 16,7 | 150  | 16     | Type III - C | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 4000 K       | 16,7 | 150  | 16     | Type II - D  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 4000 K       | 16,7 | 150  | 16     | Type III - H | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 4000 K       | 16,7 | 150  | 16     | Type IV - C  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 2200 K       | 19,7 | 127  | 16     | Type IV - A  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 2200 K       | 19,7 | 127  | 16     | Type V - A   | Transparent | 1   | 0 | 0 |
| 2500 lm       | 2200 K       | 19,7 | 127  | 16     | Type I - A   | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 2200 K       | 19,7 | 127  | 16     | Type III - B | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 2200 K       | 19,7 | 127  | 16     | Type III - C | Transparent | 1   | 0 | 1 |

## Nova S | Luminaire | Nova S

| Flux lumineux | CCT nominale | W    | lm/W | n° led | Optique      | Écran       | BUG |   |   |
|---------------|--------------|------|------|--------|--------------|-------------|-----|---|---|
| 2500 lm       | 2200 K       | 19,7 | 127  | 16     | Type II - D  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 2200 K       | 19,7 | 127  | 16     | Type III - H | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 2200 K       | 19,7 | 127  | 16     | Type IV - C  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 2200 K       | 19,9 | 126  | 16     | Type IV - A  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 2200 K       | 19,9 | 126  | 16     | Type V - A   | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 2200 K       | 19,9 | 126  | 16     | Type I - A   | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 2200 K       | 19,9 | 126  | 16     | Type III - B | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 2200 K       | 19,9 | 126  | 16     | Type III - C | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 2200 K       | 19,9 | 126  | 16     | Type II - D  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 2200 K       | 19,9 | 126  | 16     | Type III - H | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 2500 lm       | 2200 K       | 19,9 | 126  | 16     | Type IV - C  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 2700 K       | 24,3 | 144  | 16     | Type IV - A  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 2700 K       | 24,3 | 144  | 16     | Type V - A   | Transparent | 2   | 0 | 0 |
| 3500 lm       | 2700 K       | 24,3 | 144  | 16     | Type I - A   | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 2700 K       | 24,3 | 144  | 16     | Type III - B | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 2700 K       | 24,3 | 144  | 16     | Type III - C | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 2700 K       | 24,3 | 144  | 16     | Type II - D  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 2700 K       | 24,3 | 144  | 16     | Type III - H | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 2700 K       | 24,3 | 144  | 16     | Type IV - C  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 2700 K       | 24,5 | 143  | 16     | Type IV - A  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 2700 K       | 24,5 | 143  | 16     | Type V - A   | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 2700 K       | 24,5 | 143  | 16     | Type I - A   | Prismatique | 2   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 2700 K       | 24,5 | 143  | 16     | Type III - B | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 2700 K       | 24,5 | 143  | 16     | Type III - C | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 2700 K       | 24,5 | 143  | 16     | Type II - D  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 2700 K       | 24,5 | 143  | 16     | Type III - H | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 2700 K       | 24,5 | 143  | 16     | Type IV - C  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 3000 K       | 23,5 | 149  | 16     | Type IV - A  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 3000 K       | 23,5 | 149  | 16     | Type V - A   | Transparent | 2   | 0 | 0 |
| 3500 lm       | 3000 K       | 23,5 | 149  | 16     | Type I - A   | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 3000 K       | 23,5 | 149  | 16     | Type III - B | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 3000 K       | 23,5 | 149  | 16     | Type III - C | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 3000 K       | 23,5 | 149  | 16     | Type II - D  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 3000 K       | 23,5 | 149  | 16     | Type III - H | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 3000 K       | 23,5 | 149  | 16     | Type IV - C  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 3000 K       | 23,6 | 148  | 16     | Type IV - A  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 3000 K       | 23,6 | 148  | 16     | Type V - A   | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 3000 K       | 23,6 | 148  | 16     | Type I - A   | Prismatique | 2   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 3000 K       | 23,6 | 148  | 16     | Type III - B | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 3000 K       | 23,6 | 148  | 16     | Type III - C | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 3000 K       | 23,6 | 148  | 16     | Type II - D  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 3000 K       | 23,6 | 148  | 16     | Type III - H | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 3000 K       | 23,6 | 148  | 16     | Type IV - C  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 4000 K       | 22,5 | 156  | 16     | Type IV - A  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 4000 K       | 22,5 | 156  | 16     | Type V - A   | Transparent | 2   | 0 | 0 |
| 3500 lm       | 4000 K       | 22,5 | 156  | 16     | Type I - A   | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 4000 K       | 22,5 | 156  | 16     | Type III - B | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 4000 K       | 22,5 | 156  | 16     | Type III - C | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 4000 K       | 22,5 | 156  | 16     | Type II - D  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 4000 K       | 22,5 | 156  | 16     | Type III - H | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 4000 K       | 22,5 | 156  | 16     | Type IV - C  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 4000 K       | 22,7 | 154  | 16     | Type IV - A  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 4000 K       | 22,7 | 154  | 16     | Type V - A   | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 4000 K       | 22,7 | 154  | 16     | Type I - A   | Prismatique | 2   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 4000 K       | 22,7 | 154  | 16     | Type III - B | Prismatique | 1   | 0 | 1 |

## Nova S | Luminaire | Nova S

| Flux lumineux | CCT nominale | W    | lm/W | n° led | Optique      | Écran       | BUG |   |   |
|---------------|--------------|------|------|--------|--------------|-------------|-----|---|---|
| 3500 lm       | 4000 K       | 22,7 | 154  | 16     | Type III - C | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 4000 K       | 22,7 | 154  | 16     | Type II - D  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 4000 K       | 22,7 | 154  | 16     | Type III - H | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 4000 K       | 22,7 | 154  | 16     | Type IV - C  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 2200 K       | 26,9 | 130  | 16     | Type IV - A  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 2200 K       | 26,9 | 130  | 16     | Type V - A   | Transparent | 2   | 0 | 0 |
| 3500 lm       | 2200 K       | 26,9 | 130  | 16     | Type I - A   | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 2200 K       | 26,9 | 130  | 16     | Type III - B | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 2200 K       | 26,9 | 130  | 16     | Type III - C | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 2200 K       | 26,9 | 130  | 16     | Type II - D  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 2200 K       | 26,9 | 130  | 16     | Type III - H | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 2200 K       | 26,9 | 130  | 16     | Type IV - C  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 2200 K       | 27,1 | 129  | 16     | Type IV - A  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 2200 K       | 27,1 | 129  | 16     | Type V - A   | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 2200 K       | 27,1 | 129  | 16     | Type I - A   | Prismatique | 2   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 2200 K       | 27,1 | 129  | 16     | Type III - B | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 2200 K       | 27,1 | 129  | 16     | Type III - C | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 2200 K       | 27,1 | 129  | 16     | Type II - D  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 2200 K       | 27,1 | 129  | 16     | Type III - H | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 3500 lm       | 2200 K       | 27,1 | 129  | 16     | Type IV - C  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2700 K       | 31   | 145  | 16     | Type IV - A  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2700 K       | 31   | 145  | 16     | Type V - A   | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2700 K       | 31   | 145  | 16     | Type I - A   | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2700 K       | 31   | 145  | 16     | Type III - B | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2700 K       | 31   | 145  | 16     | Type III - C | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2700 K       | 31   | 145  | 16     | Type II - D  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2700 K       | 31   | 145  | 16     | Type III - H | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2700 K       | 31   | 145  | 16     | Type IV - C  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2700 K       | 30,1 | 150  | 16     | Type I - A   | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2700 K       | 31,3 | 144  | 16     | Type IV - A  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2700 K       | 31,3 | 144  | 16     | Type V - A   | Prismatique | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2700 K       | 31,3 | 144  | 16     | Type I - A   | Prismatique | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2700 K       | 31,3 | 144  | 16     | Type III - B | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2700 K       | 31,3 | 144  | 16     | Type III - C | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2700 K       | 31,3 | 144  | 16     | Type II - D  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2700 K       | 31,3 | 144  | 16     | Type III - H | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2700 K       | 31,3 | 144  | 16     | Type IV - C  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 3000 K       | 29,8 | 151  | 16     | Type IV - A  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 3000 K       | 29,8 | 151  | 16     | Type V - A   | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 3000 K       | 29,8 | 151  | 16     | Type I - A   | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 3000 K       | 29,8 | 151  | 16     | Type III - B | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 3000 K       | 29,8 | 151  | 16     | Type III - C | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 3000 K       | 29,8 | 151  | 16     | Type II - D  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 3000 K       | 29,8 | 151  | 16     | Type III - H | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 3000 K       | 29,8 | 151  | 16     | Type IV - C  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 3000 K       | 30   | 150  | 16     | Type IV - A  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 3000 K       | 30   | 150  | 16     | Type V - A   | Prismatique | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 3000 K       | 30   | 150  | 16     | Type I - A   | Prismatique | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 3000 K       | 30   | 150  | 16     | Type III - B | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 3000 K       | 30   | 150  | 16     | Type III - C | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 3000 K       | 30   | 150  | 16     | Type II - D  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 3000 K       | 30   | 150  | 16     | Type III - H | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 3000 K       | 30   | 150  | 16     | Type IV - C  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 4000 K       | 28,6 | 157  | 16     | Type IV - A  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 4000 K       | 28,6 | 157  | 16     | Type V - A   | Transparent | 2   | 0 | 1 |

## Nova S | Luminaire | Nova S

| Flux lumineux | CCT nominale | W    | lm/W | n° led | Optique      | Écran       | BUG |   |   |
|---------------|--------------|------|------|--------|--------------|-------------|-----|---|---|
| 4500 lm       | 4000 K       | 28,6 | 157  | 16     | Type I - A   | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 4000 K       | 28,6 | 157  | 16     | Type III - B | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 4000 K       | 28,6 | 157  | 16     | Type III - C | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 4000 K       | 28,6 | 157  | 16     | Type II - D  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 4000 K       | 28,6 | 157  | 16     | Type III - H | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 4000 K       | 28,6 | 157  | 16     | Type IV - C  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 4000 K       | 28,9 | 156  | 16     | Type IV - A  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 4000 K       | 28,9 | 156  | 16     | Type V - A   | Prismatique | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 4000 K       | 28,9 | 156  | 16     | Type I - A   | Prismatique | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 4000 K       | 28,9 | 156  | 16     | Type III - B | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 4000 K       | 28,9 | 156  | 16     | Type III - C | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 4000 K       | 28,9 | 156  | 16     | Type II - D  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 4000 K       | 28,9 | 156  | 16     | Type III - H | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 4000 K       | 28,9 | 156  | 16     | Type IV - C  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2200 K       | 33,3 | 135  | 24     | Type IV - A  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2200 K       | 33,3 | 135  | 24     | Type V - A   | Prismatique | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2200 K       | 33,3 | 135  | 24     | Type I - A   | Prismatique | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2200 K       | 33,3 | 135  | 24     | Type III - B | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2200 K       | 33,3 | 135  | 24     | Type III - C | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2200 K       | 33,3 | 135  | 24     | Type II - D  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2200 K       | 33,3 | 135  | 24     | Type III - H | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2200 K       | 33,3 | 135  | 24     | Type IV - C  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2200 K       | 33,1 | 136  | 24     | Type IV - A  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2200 K       | 33,1 | 136  | 24     | Type V - A   | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2200 K       | 33,1 | 136  | 24     | Type I - A   | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2200 K       | 33,1 | 136  | 24     | Type III - B | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2200 K       | 33,1 | 136  | 24     | Type III - C | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2200 K       | 33,1 | 136  | 24     | Type II - D  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2200 K       | 33,1 | 136  | 24     | Type III - H | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 4500 lm       | 2200 K       | 33,1 | 136  | 24     | Type IV - C  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 2700 K       | 40   | 150  | 24     | Type IV - A  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 2700 K       | 40   | 150  | 24     | Type V - A   | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 2700 K       | 40   | 150  | 24     | Type I - A   | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm       | 2700 K       | 40   | 150  | 24     | Type III - B | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 2700 K       | 40   | 150  | 24     | Type III - C | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm       | 2700 K       | 40   | 150  | 24     | Type II - D  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 2700 K       | 40   | 150  | 24     | Type III - H | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 2700 K       | 40   | 150  | 24     | Type IV - C  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 2700 K       | 38,7 | 155  | 24     | Type I - A   | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm       | 2700 K       | 40,2 | 149  | 24     | Type IV - A  | Prismatique | 1   | 0 | 2 |
| 6000 lm       | 2700 K       | 40,2 | 149  | 24     | Type V - A   | Prismatique | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 2700 K       | 40,2 | 149  | 24     | Type I - A   | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm       | 2700 K       | 40,2 | 149  | 24     | Type III - B | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 2700 K       | 40,2 | 149  | 24     | Type III - C | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 2700 K       | 40,2 | 149  | 24     | Type II - D  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 2700 K       | 40,2 | 149  | 24     | Type III - H | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 2700 K       | 40,2 | 149  | 24     | Type IV - C  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 39,8 | 151  | 24     | Type IV - A  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 39,8 | 151  | 24     | Type V - A   | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 39,8 | 151  | 24     | Type I - A   | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 39,8 | 151  | 24     | Type III - B | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 39,8 | 151  | 24     | Type III - C | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 39,8 | 151  | 24     | Type II - D  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 39,8 | 151  | 24     | Type III - H | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 39,8 | 151  | 24     | Type IV - C  | Transparent | 1   | 0 | 1 |

## Nova S | Luminaire | Nova S

| Flux lumineux | CCT nominale | W    | lm/W | n° led | Optique      | Écran       | BUG |   |   |
|---------------|--------------|------|------|--------|--------------|-------------|-----|---|---|
| 6000 lm       | 3000 K       | 38,3 | 157  | 24     | Type IV - A  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 38,3 | 157  | 24     | Type V - A   | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 38,3 | 157  | 24     | Type I - A   | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 38,3 | 157  | 24     | Type III - B | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 38,3 | 157  | 24     | Type III - C | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 38,3 | 157  | 24     | Type II - D  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 38,3 | 157  | 24     | Type III - H | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 38,3 | 157  | 24     | Type IV - C  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 40   | 150  | 24     | Type IV - A  | Prismatique | 1   | 0 | 2 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 40   | 150  | 24     | Type V - A   | Prismatique | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 40   | 150  | 24     | Type I - A   | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 40   | 150  | 24     | Type III - B | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 40   | 150  | 24     | Type III - C | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 40   | 150  | 24     | Type II - D  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 40   | 150  | 24     | Type III - H | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 40   | 150  | 24     | Type IV - C  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 38,5 | 156  | 24     | Type IV - A  | Prismatique | 1   | 0 | 2 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 38,5 | 156  | 24     | Type V - A   | Prismatique | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 38,5 | 156  | 24     | Type I - A   | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 38,5 | 156  | 24     | Type III - B | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 38,5 | 156  | 24     | Type III - C | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 38,5 | 156  | 24     | Type II - D  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 38,5 | 156  | 24     | Type III - H | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 3000 K       | 38,5 | 156  | 24     | Type IV - C  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 4000 K       | 36,5 | 164  | 24     | Type IV - A  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 4000 K       | 36,5 | 164  | 24     | Type V - A   | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 4000 K       | 36,5 | 164  | 24     | Type I - A   | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm       | 4000 K       | 36,5 | 164  | 24     | Type III - B | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 4000 K       | 36,5 | 164  | 24     | Type III - C | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm       | 4000 K       | 36,5 | 164  | 24     | Type II - D  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 4000 K       | 36,5 | 164  | 24     | Type III - H | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 4000 K       | 36,5 | 164  | 24     | Type IV - C  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 4000 K       | 35,8 | 168  | 24     | Type IV - A  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 4000 K       | 36,8 | 163  | 24     | Type IV - A  | Prismatique | 1   | 0 | 2 |
| 6000 lm       | 4000 K       | 36,8 | 163  | 24     | Type V - A   | Prismatique | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 4000 K       | 36,8 | 163  | 24     | Type I - A   | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm       | 4000 K       | 36,8 | 163  | 24     | Type III - B | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 4000 K       | 36,8 | 163  | 24     | Type III - C | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 4000 K       | 36,8 | 163  | 24     | Type II - D  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 4000 K       | 36,8 | 163  | 24     | Type III - H | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 4000 K       | 36,8 | 163  | 24     | Type IV - C  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 2200 K       | 46,3 | 130  | 24     | Type IV - A  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 2200 K       | 46,3 | 130  | 24     | Type V - A   | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 2200 K       | 46,3 | 130  | 24     | Type I - A   | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm       | 2200 K       | 46,3 | 130  | 24     | Type III - B | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 2200 K       | 46,3 | 130  | 24     | Type III - C | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm       | 2200 K       | 46,3 | 130  | 24     | Type II - D  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 2200 K       | 46,3 | 130  | 24     | Type III - H | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 2200 K       | 46,3 | 130  | 24     | Type IV - C  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 2200 K       | 46,6 | 129  | 24     | Type IV - A  | Prismatique | 1   | 0 | 2 |
| 6000 lm       | 2200 K       | 46,6 | 129  | 24     | Type V - A   | Prismatique | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 2200 K       | 46,6 | 129  | 24     | Type I - A   | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm       | 2200 K       | 46,6 | 129  | 24     | Type III - B | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 2200 K       | 46,6 | 129  | 24     | Type III - C | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 2200 K       | 46,6 | 129  | 24     | Type II - D  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |

## Nova S | Luminaire | Nova S

| Flux lumineux | CCT nominale | W    | lm/W | n° led | Optique      | Écran       | BUG |   |   |
|---------------|--------------|------|------|--------|--------------|-------------|-----|---|---|
| 6000 lm       | 2200 K       | 46,6 | 129  | 24     | Type III - H | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm       | 2200 K       | 46,6 | 129  | 24     | Type IV - C  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 2700 K       | 52,1 | 144  | 24     | Type IV - A  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 2700 K       | 52,1 | 144  | 24     | Type V - A   | Transparent | 3   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 2700 K       | 52,1 | 144  | 24     | Type I - A   | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 2700 K       | 52,1 | 144  | 24     | Type III - B | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 2700 K       | 52,1 | 144  | 24     | Type III - C | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 2700 K       | 52,1 | 144  | 24     | Type II - D  | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 2700 K       | 52,1 | 144  | 24     | Type III - H | Transparent | 1   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 2700 K       | 52,1 | 144  | 24     | Type IV - C  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 2700 K       | 52,4 | 143  | 24     | Type IV - A  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 2700 K       | 52,4 | 143  | 24     | Type V - A   | Prismatique | 3   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 2700 K       | 52,4 | 143  | 24     | Type I - A   | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 2700 K       | 52,4 | 143  | 24     | Type III - B | Prismatique | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 2700 K       | 52,4 | 143  | 24     | Type III - C | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 2700 K       | 52,4 | 143  | 24     | Type II - D  | Prismatique | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 2700 K       | 52,4 | 143  | 24     | Type III - H | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 2700 K       | 52,4 | 143  | 24     | Type IV - C  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 3000 K       | 50   | 150  | 24     | Type IV - A  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 3000 K       | 50   | 150  | 24     | Type V - A   | Transparent | 3   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 3000 K       | 50   | 150  | 24     | Type I - A   | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 3000 K       | 50   | 150  | 24     | Type III - B | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 3000 K       | 50   | 150  | 24     | Type III - C | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 3000 K       | 50   | 150  | 24     | Type II - D  | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 3000 K       | 50   | 150  | 24     | Type III - H | Transparent | 1   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 3000 K       | 50   | 150  | 24     | Type IV - C  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 3000 K       | 50,4 | 149  | 24     | Type IV - A  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 3000 K       | 50,4 | 149  | 24     | Type V - A   | Prismatique | 3   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 3000 K       | 50,4 | 149  | 24     | Type I - A   | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 3000 K       | 50,4 | 149  | 24     | Type III - B | Prismatique | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 3000 K       | 50,4 | 149  | 24     | Type III - C | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 3000 K       | 50,4 | 149  | 24     | Type II - D  | Prismatique | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 3000 K       | 50,4 | 149  | 24     | Type III - H | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 3000 K       | 50,4 | 149  | 24     | Type IV - C  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 4000 K       | 47,8 | 157  | 24     | Type IV - A  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 4000 K       | 47,8 | 157  | 24     | Type V - A   | Transparent | 3   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 4000 K       | 47,8 | 157  | 24     | Type I - A   | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 4000 K       | 47,8 | 157  | 24     | Type III - B | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 4000 K       | 47,8 | 157  | 24     | Type III - C | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 4000 K       | 47,8 | 157  | 24     | Type II - D  | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 4000 K       | 47,8 | 157  | 24     | Type III - H | Transparent | 1   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 4000 K       | 47,8 | 157  | 24     | Type IV - C  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 4000 K       | 46,9 | 160  | 24     | Type IV - A  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 4000 K       | 46,9 | 160  | 24     | Type II - D  | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 4000 K       | 48,1 | 156  | 24     | Type IV - A  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 4000 K       | 48,1 | 156  | 24     | Type V - A   | Prismatique | 3   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 4000 K       | 48,1 | 156  | 24     | Type I - A   | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 4000 K       | 48,1 | 156  | 24     | Type III - B | Prismatique | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 4000 K       | 48,1 | 156  | 24     | Type III - C | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 4000 K       | 48,1 | 156  | 24     | Type II - D  | Prismatique | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 4000 K       | 48,1 | 156  | 24     | Type III - H | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 4000 K       | 48,1 | 156  | 24     | Type IV - C  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 2200 K       | 56,2 | 133  | 32     | Type IV - A  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 2200 K       | 56,2 | 133  | 32     | Type V - A   | Transparent | 3   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 2200 K       | 56,2 | 133  | 32     | Type I - A   | Transparent | 2   | 0 | 2 |

## Nova S | Luminaire | Nova S

| Flux lumineux | CCT nominale | W    | lm/W | n° led | Optique      | Écran       | BUG |   |   |
|---------------|--------------|------|------|--------|--------------|-------------|-----|---|---|
| 7500 lm       | 2200 K       | 56,2 | 133  | 32     | Type III - B | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 2200 K       | 56,2 | 133  | 32     | Type III - C | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 2200 K       | 56,2 | 133  | 32     | Type II - D  | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 2200 K       | 56,2 | 133  | 32     | Type III - H | Transparent | 1   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 2200 K       | 56,2 | 133  | 32     | Type IV - C  | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 2200 K       | 56,5 | 133  | 32     | Type IV - A  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 2200 K       | 56,5 | 133  | 32     | Type V - A   | Prismatique | 3   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 2200 K       | 56,5 | 133  | 32     | Type I - A   | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 2200 K       | 56,5 | 133  | 32     | Type III - B | Prismatique | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 2200 K       | 56,5 | 133  | 32     | Type III - C | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 2200 K       | 56,5 | 133  | 32     | Type II - D  | Prismatique | 2   | 0 | 1 |
| 7500 lm       | 2200 K       | 56,5 | 133  | 32     | Type III - H | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 7500 lm       | 2200 K       | 56,5 | 133  | 32     | Type IV - C  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 2700 K       | 60,7 | 148  | 32     | Type IV - A  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 2700 K       | 60,7 | 148  | 32     | Type V - A   | Transparent | 3   | 0 | 1 |
| 9000 lm       | 2700 K       | 60,7 | 148  | 32     | Type I - A   | Transparent | 3   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 2700 K       | 60,7 | 148  | 32     | Type III - B | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 2700 K       | 60,7 | 148  | 32     | Type III - C | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 2700 K       | 60,7 | 148  | 32     | Type II - D  | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm       | 2700 K       | 60,7 | 148  | 32     | Type III - H | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 2700 K       | 60,7 | 148  | 32     | Type IV - C  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 2700 K       | 61,1 | 147  | 32     | Type IV - A  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 2700 K       | 61,1 | 147  | 32     | Type V - A   | Prismatique | 3   | 0 | 1 |
| 9000 lm       | 2700 K       | 61,1 | 147  | 32     | Type I - A   | Prismatique | 3   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 2700 K       | 61,1 | 147  | 32     | Type III - B | Prismatique | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm       | 2700 K       | 61,1 | 147  | 32     | Type III - C | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 2700 K       | 61,1 | 147  | 32     | Type II - D  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 2700 K       | 61,1 | 147  | 32     | Type III - H | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 2700 K       | 61,1 | 147  | 32     | Type IV - C  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 3000 K       | 58,2 | 155  | 32     | Type IV - A  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 3000 K       | 58,2 | 155  | 32     | Type V - A   | Transparent | 3   | 0 | 1 |
| 9000 lm       | 3000 K       | 58,2 | 155  | 32     | Type I - A   | Transparent | 3   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 3000 K       | 58,2 | 155  | 32     | Type III - B | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 3000 K       | 58,2 | 155  | 32     | Type III - C | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 3000 K       | 58,2 | 155  | 32     | Type II - D  | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm       | 3000 K       | 58,2 | 155  | 32     | Type III - H | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 3000 K       | 58,2 | 155  | 32     | Type IV - C  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 3000 K       | 58,6 | 154  | 32     | Type IV - A  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 3000 K       | 58,6 | 154  | 32     | Type V - A   | Prismatique | 3   | 0 | 1 |
| 9000 lm       | 3000 K       | 58,6 | 154  | 32     | Type I - A   | Prismatique | 3   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 3000 K       | 58,6 | 154  | 32     | Type III - B | Prismatique | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm       | 3000 K       | 58,6 | 154  | 32     | Type III - C | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 3000 K       | 58,6 | 154  | 32     | Type II - D  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 3000 K       | 58,6 | 154  | 32     | Type III - H | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 3000 K       | 58,6 | 154  | 32     | Type IV - C  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 4000 K       | 55,7 | 162  | 32     | Type IV - A  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 4000 K       | 55,7 | 162  | 32     | Type V - A   | Transparent | 3   | 0 | 1 |
| 9000 lm       | 4000 K       | 55,7 | 162  | 32     | Type I - A   | Transparent | 3   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 4000 K       | 55,7 | 162  | 32     | Type III - B | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 4000 K       | 55,7 | 162  | 32     | Type III - C | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 4000 K       | 55,7 | 162  | 32     | Type II - D  | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm       | 4000 K       | 55,7 | 162  | 32     | Type III - H | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 4000 K       | 55,7 | 162  | 32     | Type IV - C  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 4000 K       | 56   | 161  | 32     | Type IV - A  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 4000 K       | 56   | 161  | 32     | Type V - A   | Prismatique | 3   | 0 | 1 |

## Nova S | Luminaire | Nova S

| Flux lumineux | CCT nominale | W    | lm/W | n° led | Optique      | Écran       | BUG |   |   |
|---------------|--------------|------|------|--------|--------------|-------------|-----|---|---|
| 9000 lm       | 4000 K       | 56   | 161  | 32     | Type I - A   | Prismatique | 3   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 4000 K       | 56   | 161  | 32     | Type III - B | Prismatique | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm       | 4000 K       | 56   | 161  | 32     | Type III - C | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 4000 K       | 56   | 161  | 32     | Type II - D  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 4000 K       | 56   | 161  | 32     | Type III - H | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 4000 K       | 56   | 161  | 32     | Type IV - C  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 2200 K       | 68,4 | 132  | 32     | Type IV - A  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 2200 K       | 68,4 | 132  | 32     | Type V - A   | Transparent | 3   | 0 | 1 |
| 9000 lm       | 2200 K       | 68,4 | 132  | 32     | Type I - A   | Transparent | 3   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 2200 K       | 68,4 | 132  | 32     | Type III - B | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 2200 K       | 68,4 | 132  | 32     | Type III - C | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 2200 K       | 68,4 | 132  | 32     | Type II - D  | Transparent | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm       | 2200 K       | 68,4 | 132  | 32     | Type III - H | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 2200 K       | 68,4 | 132  | 32     | Type IV - C  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 2200 K       | 68,9 | 131  | 32     | Type IV - A  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 2200 K       | 68,9 | 131  | 32     | Type V - A   | Prismatique | 3   | 0 | 1 |
| 9000 lm       | 2200 K       | 68,9 | 131  | 32     | Type I - A   | Prismatique | 3   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 2200 K       | 68,9 | 131  | 32     | Type III - B | Prismatique | 2   | 0 | 1 |
| 9000 lm       | 2200 K       | 68,9 | 131  | 32     | Type III - C | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 2200 K       | 68,9 | 131  | 32     | Type II - D  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 2200 K       | 68,9 | 131  | 32     | Type III - H | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm       | 2200 K       | 68,9 | 131  | 32     | Type IV - C  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 2700 K       | 71,9 | 146  | 32     | Type IV - A  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 2700 K       | 71,9 | 146  | 32     | Type V - A   | Transparent | 3   | 0 | 1 |
| 10500 lm      | 2700 K       | 71,9 | 146  | 32     | Type I - A   | Transparent | 3   | 0 | 3 |
| 10500 lm      | 2700 K       | 71,9 | 146  | 32     | Type III - B | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 2700 K       | 71,9 | 146  | 32     | Type III - C | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 2700 K       | 71,9 | 146  | 32     | Type II - D  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 2700 K       | 71,9 | 146  | 32     | Type III - H | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 2700 K       | 71,9 | 146  | 32     | Type IV - C  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 2700 K       | 72,5 | 145  | 32     | Type IV - A  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 2700 K       | 72,5 | 145  | 32     | Type V - A   | Prismatique | 3   | 0 | 1 |
| 10500 lm      | 2700 K       | 72,5 | 145  | 32     | Type I - A   | Prismatique | 3   | 0 | 3 |
| 10500 lm      | 2700 K       | 72,5 | 145  | 32     | Type III - B | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 2700 K       | 72,5 | 145  | 32     | Type III - C | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 2700 K       | 72,5 | 145  | 32     | Type II - D  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 2700 K       | 72,5 | 145  | 32     | Type III - H | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 2700 K       | 72,5 | 145  | 32     | Type IV - C  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 3000 K       | 68,9 | 152  | 32     | Type IV - A  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 3000 K       | 68,9 | 152  | 32     | Type V - A   | Transparent | 3   | 0 | 1 |
| 10500 lm      | 3000 K       | 68,9 | 152  | 32     | Type I - A   | Transparent | 3   | 0 | 3 |
| 10500 lm      | 3000 K       | 68,9 | 152  | 32     | Type III - B | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 3000 K       | 68,9 | 152  | 32     | Type III - C | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 3000 K       | 68,9 | 152  | 32     | Type II - D  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 3000 K       | 68,9 | 152  | 32     | Type III - H | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 3000 K       | 68,9 | 152  | 32     | Type IV - C  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 3000 K       | 69,3 | 152  | 32     | Type IV - A  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 3000 K       | 69,3 | 152  | 32     | Type V - A   | Prismatique | 3   | 0 | 1 |
| 10500 lm      | 3000 K       | 69,3 | 152  | 32     | Type I - A   | Prismatique | 3   | 0 | 3 |
| 10500 lm      | 3000 K       | 69,3 | 152  | 32     | Type III - B | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 3000 K       | 69,3 | 152  | 32     | Type III - C | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 3000 K       | 69,3 | 152  | 32     | Type II - D  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 3000 K       | 69,3 | 152  | 32     | Type III - H | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 3000 K       | 69,3 | 152  | 32     | Type IV - C  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 4000 K       | 65,7 | 160  | 32     | Type IV - A  | Transparent | 2   | 0 | 2 |

## Nova S | Luminaire | Nova S

| Flux lumineux | CCT nominale | W    | lm/W | n° led | Optique      | Écran       | BUG |   |   |
|---------------|--------------|------|------|--------|--------------|-------------|-----|---|---|
| 10500 lm      | 4000 K       | 65,7 | 160  | 32     | Type V - A   | Transparent | 3   | 0 | 1 |
| 10500 lm      | 4000 K       | 65,7 | 160  | 32     | Type I - A   | Transparent | 3   | 0 | 3 |
| 10500 lm      | 4000 K       | 65,7 | 160  | 32     | Type III - B | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 4000 K       | 65,7 | 160  | 32     | Type III - C | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 4000 K       | 65,7 | 160  | 32     | Type II - D  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 4000 K       | 65,7 | 160  | 32     | Type III - H | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 4000 K       | 65,7 | 160  | 32     | Type IV - C  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 4000 K       | 66,1 | 159  | 32     | Type IV - A  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 4000 K       | 66,1 | 159  | 32     | Type V - A   | Prismatique | 3   | 0 | 1 |
| 10500 lm      | 4000 K       | 66,1 | 159  | 32     | Type I - A   | Prismatique | 3   | 0 | 3 |
| 10500 lm      | 4000 K       | 66,1 | 159  | 32     | Type III - B | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 4000 K       | 66,1 | 159  | 32     | Type III - C | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 4000 K       | 66,1 | 159  | 32     | Type II - D  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 4000 K       | 66,1 | 159  | 32     | Type III - H | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 4000 K       | 66,1 | 159  | 32     | Type IV - C  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 2200 K       | 77,3 | 136  | 48     | Type IV - A  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 2200 K       | 77,3 | 136  | 48     | Type V - A   | Transparent | 3   | 0 | 1 |
| 10500 lm      | 2200 K       | 77,3 | 136  | 48     | Type I - A   | Transparent | 3   | 0 | 3 |
| 10500 lm      | 2200 K       | 77,3 | 136  | 48     | Type III - B | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 2200 K       | 77,3 | 136  | 48     | Type III - C | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 2200 K       | 77,3 | 136  | 48     | Type II - D  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 2200 K       | 77,3 | 136  | 48     | Type III - H | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 2200 K       | 77,3 | 136  | 48     | Type IV - C  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 2200 K       | 77,9 | 135  | 48     | Type IV - A  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 2200 K       | 77,9 | 135  | 48     | Type V - A   | Prismatique | 3   | 0 | 1 |
| 10500 lm      | 2200 K       | 77,9 | 135  | 48     | Type I - A   | Prismatique | 3   | 0 | 3 |
| 10500 lm      | 2200 K       | 77,9 | 135  | 48     | Type III - B | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 2200 K       | 77,9 | 135  | 48     | Type III - C | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 2200 K       | 77,9 | 135  | 48     | Type II - D  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 2200 K       | 77,9 | 135  | 48     | Type III - H | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 10500 lm      | 2200 K       | 77,9 | 135  | 48     | Type IV - C  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 2700 K       | 79,3 | 151  | 48     | Type IV - A  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 2700 K       | 79,3 | 151  | 48     | Type V - A   | Transparent | 3   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 2700 K       | 79,3 | 151  | 48     | Type I - A   | Transparent | 3   | 0 | 3 |
| 12000 lm      | 2700 K       | 79,3 | 151  | 48     | Type III - B | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 2700 K       | 79,3 | 151  | 48     | Type III - C | Transparent | 3   | 0 | 3 |
| 12000 lm      | 2700 K       | 79,3 | 151  | 48     | Type II - D  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 2700 K       | 79,3 | 151  | 48     | Type III - H | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 2700 K       | 79,3 | 151  | 48     | Type IV - C  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 2700 K       | 79,9 | 150  | 48     | Type IV - A  | Prismatique | 2   | 0 | 3 |
| 12000 lm      | 2700 K       | 79,9 | 150  | 48     | Type V - A   | Prismatique | 3   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 2700 K       | 79,9 | 150  | 48     | Type I - A   | Prismatique | 3   | 0 | 3 |
| 12000 lm      | 2700 K       | 79,9 | 150  | 48     | Type III - B | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 2700 K       | 79,9 | 150  | 48     | Type III - C | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 2700 K       | 79,9 | 150  | 48     | Type II - D  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 2700 K       | 79,9 | 150  | 48     | Type III - H | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 2700 K       | 79,9 | 150  | 48     | Type IV - C  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 3000 K       | 76,2 | 157  | 48     | Type IV - A  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 3000 K       | 76,2 | 157  | 48     | Type V - A   | Transparent | 3   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 3000 K       | 76,2 | 157  | 48     | Type I - A   | Transparent | 3   | 0 | 3 |
| 12000 lm      | 3000 K       | 76,2 | 157  | 48     | Type III - B | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 3000 K       | 76,2 | 157  | 48     | Type III - C | Transparent | 3   | 0 | 3 |
| 12000 lm      | 3000 K       | 76,2 | 157  | 48     | Type II - D  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 3000 K       | 76,2 | 157  | 48     | Type III - H | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 3000 K       | 76,2 | 157  | 48     | Type IV - C  | Transparent | 2   | 0 | 2 |

## Nova S | Luminaire | Nova S

| Flux lumineux | CCT nominale | W    | lm/W | n° led | Optique      | Écran       | BUG |   |   |
|---------------|--------------|------|------|--------|--------------|-------------|-----|---|---|
| 12000 lm      | 3000 K       | 76,8 | 156  | 48     | Type IV - A  | Prismatique | 2   | 0 | 3 |
| 12000 lm      | 3000 K       | 76,8 | 156  | 48     | Type V - A   | Prismatique | 3   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 3000 K       | 76,8 | 156  | 48     | Type I - A   | Prismatique | 3   | 0 | 3 |
| 12000 lm      | 3000 K       | 76,8 | 156  | 48     | Type III - B | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 3000 K       | 76,8 | 156  | 48     | Type III - C | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 3000 K       | 76,8 | 156  | 48     | Type II - D  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 3000 K       | 76,8 | 156  | 48     | Type III - H | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 3000 K       | 76,8 | 156  | 48     | Type IV - C  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 4000 K       | 72,9 | 165  | 48     | Type IV - A  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 4000 K       | 72,9 | 165  | 48     | Type V - A   | Transparent | 3   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 4000 K       | 72,9 | 165  | 48     | Type I - A   | Transparent | 3   | 0 | 3 |
| 12000 lm      | 4000 K       | 72,9 | 165  | 48     | Type III - B | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 4000 K       | 72,9 | 165  | 48     | Type III - C | Transparent | 3   | 0 | 3 |
| 12000 lm      | 4000 K       | 72,9 | 165  | 48     | Type II - D  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 4000 K       | 72,9 | 165  | 48     | Type III - H | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 4000 K       | 72,9 | 165  | 48     | Type IV - C  | Transparent | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 4000 K       | 73,4 | 163  | 48     | Type IV - A  | Prismatique | 2   | 0 | 3 |
| 12000 lm      | 4000 K       | 73,4 | 163  | 48     | Type V - A   | Prismatique | 3   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 4000 K       | 73,4 | 163  | 48     | Type I - A   | Prismatique | 3   | 0 | 3 |
| 12000 lm      | 4000 K       | 73,4 | 163  | 48     | Type III - B | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 4000 K       | 73,4 | 163  | 48     | Type III - C | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 4000 K       | 73,4 | 163  | 48     | Type II - D  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 4000 K       | 73,4 | 163  | 48     | Type III - H | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 12000 lm      | 4000 K       | 73,4 | 163  | 48     | Type IV - C  | Prismatique | 2   | 0 | 2 |
| 1500 lm       | 2700 K       | 11,2 | 134  | 16     | Type IV - A  | Transparent | 0   | 0 | 1 |
| 1500 lm       | 2700 K       | 11,2 | 134  | 16     | Type V - A   | Transparent | 1   | 0 | 0 |
| 1500 lm       | 2700 K       | 11,2 | 134  | 16     | Type I - A   | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm       | 2700 K       | 11,2 | 134  | 16     | Type III - B | Transparent | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm       | 2700 K       | 11,2 | 134  | 16     | Type III - C | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm       | 2700 K       | 11,2 | 134  | 16     | Type II - D  | Transparent | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm       | 2700 K       | 11,2 | 134  | 16     | Type III - H | Transparent | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm       | 2700 K       | 11,2 | 134  | 16     | Type IV - C  | Transparent | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm       | 2700 K       | 11,3 | 133  | 16     | Type IV - A  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm       | 2700 K       | 11,3 | 133  | 16     | Type V - A   | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm       | 2700 K       | 11,3 | 133  | 16     | Type I - A   | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm       | 2700 K       | 11,3 | 133  | 16     | Type III - B | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm       | 2700 K       | 11,3 | 133  | 16     | Type III - C | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm       | 2700 K       | 11,3 | 133  | 16     | Type II - D  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm       | 2700 K       | 11,3 | 133  | 16     | Type III - H | Prismatique | 0   | 0 | 1 |
| 1500 lm       | 2700 K       | 11,3 | 133  | 16     | Type IV - C  | Prismatique | 0   | 0 | 1 |
| 1500 lm       | 3000 K       | 10,9 | 138  | 16     | Type IV - A  | Transparent | 0   | 0 | 1 |
| 1500 lm       | 3000 K       | 10,9 | 138  | 16     | Type V - A   | Transparent | 1   | 0 | 0 |
| 1500 lm       | 3000 K       | 10,9 | 138  | 16     | Type I - A   | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm       | 3000 K       | 10,9 | 138  | 16     | Type III - B | Transparent | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm       | 3000 K       | 10,9 | 138  | 16     | Type III - C | Transparent | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm       | 3000 K       | 10,9 | 138  | 16     | Type II - D  | Transparent | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm       | 3000 K       | 10,9 | 138  | 16     | Type III - H | Transparent | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm       | 3000 K       | 10,9 | 138  | 16     | Type IV - C  | Transparent | 0   | 0 | 0 |
| 1500 lm       | 3000 K       | 11   | 136  | 16     | Type IV - A  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm       | 3000 K       | 11   | 136  | 16     | Type V - A   | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm       | 3000 K       | 11   | 136  | 16     | Type I - A   | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm       | 3000 K       | 11   | 136  | 16     | Type III - B | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm       | 3000 K       | 11   | 136  | 16     | Type III - C | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm       | 3000 K       | 11   | 136  | 16     | Type II - D  | Prismatique | 1   | 0 | 1 |
| 1500 lm       | 3000 K       | 11   | 136  | 16     | Type III - H | Prismatique | 0   | 0 | 1 |

