

NERI

Catalogo 2019

Arredo urbano

SOMMARIO

INTRODUZIONE	5
Azienda	6
Prodotti e servizi	8
Fondazione Neri e Museo Italiano della Ghisa (MIG)	10
ARREDO URBANO	13
SERIE	
Serie Contemporary	14
Serie Heritage	70
TIPOLOGIE	117

APPENDICE	235
-----------	-----

Questo è un PDF interattivo, cliccando sulle singole voci degli indici principali, potrete navigare tra le diverse sezioni della pubblicazione. Per tornare a questa pagina, cliccare in alto a destra sulla “N” di Neri presente su tutte le pagine.

INTRODUZIONE

Sin dal 1962, Neri è stata un simbolo di eccellenza nel campo dell'arredo urbano di alta gamma e dei sistemi di illuminazione in Italia e in tutto il mondo. Neri è il modello di riferimento in questo settore per migliaia di comuni italiani e in numerosi luoghi ad uso alberghiero, residenziale e commerciale a livello mondiale. Neri da sempre significa innovazione e ricerca tecnologica, in linea con la stessa passione e maestria che ha caratterizzato le sue origini.

Fondata da Domenico Neri, artista, scultore, attento osservatore e interprete delle esigenze estetiche e funzionali delle città, l'azienda incentiva l'arredo e l'efficienza grazie alla sue collezioni Heritage e Contemporary. Attività di restauro, riproduzioni, prodotti su misura così come collaborazioni con architetti, lighting designer ed energy manager è parte di ciò che ha da offrire un'azienda che conta la propria presenza in più di 100 paesi.



Neri offre tre categorie di prodotti progettate per migliorare l'ambiente urbano: illuminazione, arredo urbano e strutture.

Queste categorie uniche sono state progettate per comunicare lo stesso senso estetico, in modo da creare un ambiente coordinato ed armonioso. Neri offre sia la collezione Contemporary, ideata con designer prestigiosi, sia la collezione Heritage, derivata dall'esperienza e dall'eredità classica delle nostre città. In aggiunta alla collezione presente nei nostri cataloghi, le competenze e l'esperienza dell'azienda permettono di lavorare con designer sulla modifica dei prodotti, sui servizi di design personalizzati e sul restauro, riproduzione e conservazione degli elementi storici che hanno migliorato le nostre città nei secoli.



Las Vegas – US



Modena – IT



Longiano – IT



Houston – US



Chicago – US



Montecarlo – MC

Città, spazi, parchi e piazze non sono entità identiche, e non si possono applicare le stesse soluzioni. Ogni luogo ha la propria storia, una particolare esperienza, una sua identità.

Per questo motivo Neri fornisce consulenza a progetti o idee, e li aiuta a diventare soluzioni costruttive e brillanti, affini alle esigenze umane e ambientali. Il nostro team offre risposte mirate alle richieste dei nostri clienti e delle comunità: è una risorsa pienamente dedicata a urbanisti, architetti, project manager e lighting designer che possono attingere direttamente e senza limiti al nostro sapere e alle nostre tecnologie, ottenendo benefici massimi in termini di controllo sull'evoluzione dei loro progetti.



Porto S. Elpidio – IT



Canazei – IT



Cesena – IT



Grado – IT



Abu Dhabi – AE



Treviso – IT

La Fondazione Neri è un’organizzazione no-profit creata nel 2005. Dal 2010 è riconosciuta ufficialmente dallo Stato italiano.

La Fondazione, titolare di una collezione unica, osserva e fa ricerca sul passato e il presente, con lo scopo di individuare le tendenze che delineeranno il futuro della città per quanto concerne la qualità della vita e la possibilità che siano gli stessi spazi urbani a favorire, con la loro disposizione e i loro arredi, le relazioni sociali.

La Fondazione Neri gestisce il Museo Italiano della Ghisa (MIG) con le sue tre esposizioni e il Centro di Documentazione. La collezione consiste principalmente di lampioni provenienti da diverse città italiane ed europee, prodotti tra ‘800 e primi decenni del ‘900, oltre a fontane e panchine, come pure ringhiere, mensole, sovrapporte, picchiotti, scansaruote. Cataloghi e foto d’epoca, libri tematici e immagini attuali compongono l’Archivio.

Allestimenti permanenti e mostre temporanee, iniziative di collaborazione con enti culturali e centri di ricerca, scambi con università e musei d’impresa, a livello nazionale e internazionale, completano l’attuale fisionomia della Fondazione Neri.




ARREDO URBANO


SERIE

Contemporary

Indice




Carya
p.16



Dhalia
p.26

Gilia
p.34

Idesia
p.42



Lotus
p.50

Melia
p.58

La serie Carya è caratterizzata da un tubo conico con terminale inclinato. Questa caratteristica estetica definisce molti dei suoi prodotti: dissuasore, posacenere, cestino, orologio, stendardo e pensilina. La forma dei prodotti Carya si coordina con il sistema di illuminazione Chara.

Materiali. I prodotti sono realizzati in acciaio zincato e ghisa, ad esclusione della panchina la cui seduta è in legno Iroko color marrone e i cui piedi sono in ghisa.

Finiture. Il colore standard è il cosiddetto Grigio Neri: ottenuto attraverso una formula cromatica frutto di una lunga ricerca estetica. La verniciatura è realizzata attraverso un processo altamente ecologico a base acqua. Le stecche in legno della panchina sono di colore marrone scuro semiopaco.



Dettaglio della cimasa sullo stendardo




CARYA

Panoramica serie

La serie Carya di arredo urbano
è associata esteticamente
al sistema di illuminazione Chara.

scala 1:50
misure in mm





Dissuasore, codice 2978.000



Posacenere, codice 2801.004



Cestino con posacenere, codice 2278.000.002



Stendardo, codice 2298.200



Pensilina, codice 2403.002.300



Panchina, codice 2109.002.018




Fioriera, codice 2207.000

CARYA

Serie

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
R tipo rimovibile
T fissaggio con tirafondi
P base a piantana

scala 1:20
misure in mm




Dissuasore	
2978.000	M
2978.001	R
• Acciaio zincato	

Posacenere a colonna	
2801.004	M
• Acciaio zincato e alluminio	


Posacenere a piantana	
2801.004.002	P
• Acciaio zincato e alluminio	

Posacenere per tubi	
2801.000	
• Alluminio	
• Fissaggio per tubi con fascetta in acciaio inox	




Cestino	
2278.000	M
• Acciaio zincato	
• Capacità 30l	


Cestino con posacenere	
2278.000.002	M
• Acciaio zincato e alluminio	
• Capacità 30l	



Panchina	
2109.002.018	T
• Seduta in legno Iroko marrone	
• Piede in ghisa	



Fioriera	
2207.000	T
• Acciaio zincato	
• Vaso e sottovaso in materiale plastico	
• Capacità 115l	



Catena	
9525.411.002	
Accessorio per dissuasore al metro lineare	
• Acciaio zincato a caldo e verniciato	
• Ø 32mm	



Grillo	
9545.033	
Accessorio per catena	
• Acciaio inox	


CARYA

Serie


Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
F fissaggio con flangia e tirafondi

scala 1:50
misure in mm


Legenda configurazione pensiline
● pannello sandwich per tetto
■ vetri antinfortunio posteriori
□ vetro antinfortunio laterale
▣ vetri antinfortunio laterali



Stendardo verticale		Stendardo verticale		Stendardo verticale	
2298.100	M	2298.200	M	2298.300	M
Serie piccola		Serie media		Serie grande	
• Acciaio zincato		• Acciaio zincato		• Acciaio zincato	
• Pannello in alluminio		• Pannello in alluminio		• Pannello in alluminio	




Stendardo orizzontale		Stendardo orizzontale		Stendardo orizzontale	
2298.100.010	M	2298.200.010	M	2298.300.010	M
Serie piccola		Serie media		Serie grande	
• Acciaio zincato		• Acciaio zincato		• Acciaio zincato	
• Pannello in alluminio		• Pannello in alluminio		• Pannello in alluminio	



Pensilina		Pensilina		Pensilina	
2403.001.300	F	●	■	2403.002.300	F
2403.002.300	F	●	■ □	2403.003.300	F
2403.003.300	F	●	■ □ ▣		

• Acciaio zincato




Panchina interna		Cimasa	
0002.403		0002.298	
Accessorio interno per pensilina		Accessorio per stendardo	
		• Scritta personalizzata	

La serie Dhalia, dal design razionale e geometrico, si compone di un dissuasore, e una panchina. La forma dei prodotti Dhalia si coordina con il sistema di illuminazione Mizar.

Materiali. I prodotti sono realizzati in ghisa. La seduta della panchina è in legno Iroko color marrone.

Finiture. Il colore standard è il cosiddetto Grigio Neri: ottenuto attraverso una formula cromatica frutto di una lunga ricerca estetica. La verniciatura è realizzata attraverso un processo altamente ecologico a base acqua. Le stecche in legno della panchina sono di colore marrone scuro semiopaco.



Dettaglio del piede della panchina





DHALIA

Panoramica serie


La serie Dhalia di arredo urbano
è associata esteticamente
al sistema di illuminazione Mizar.

scala 1:50
misure in mm



DHALIA**Panoramica serie**

Panchina, codice 2194.002.010




Dissuasore, codice 2975.000

DHALIA

Serie


Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
R tipo rimovibile

scala 1:20
misure in mm




Panchina
2194.002.010 M

- Seduta in legno Iroko marrone
- Piede in ghisa



Dissuasore
2975.000 M
2975.001 R

- Ghisa sferoidale



Catena
9525.411.002

Accessorio per dissuasore
al metro lineare

- Acciaio zincato a caldo
e verniciato
- Ø 32mm

Grillo
9545.033

Accessorio per catena

- Acciaio inox

GILIA

Introduzione

Design: Gabriele Pezzini,
Michele Manzi, Victor Zanotti

La serie Gilia è composta da tre elementi di arredo urbano: dissuasore, cestino e panchina. Le linee tondeggianti e armoniose sono l'elemento unificatore tra la serie Gilia e il sistema di illuminazione Propus.


Materiali. La serie è realizzata in acciaio, ghisa e alluminio. Il legno della panchina è Iroko color marrone.

Finiture. Il colore standard è il cosiddetto Grigio Neri: ottenuto attraverso una formula cromatica frutto di una lunga ricerca estetica. La verniciatura è realizzata attraverso un processo altamente ecologico a base acqua. Le stecche in legno della panchina sono di colore marrone scuro semiopaco.



Dettaglio dello schienale della panchina





GILIA

Panoramica serie



Dissuasore, codice 2973.000



Cestino, codice 2273.000



Cestino con posacenere, codice 2273.002




Panchina, codice 2147.002

GILIA

Serie

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
R tipo rimovibile
T fissaggio con tirafondi

scala 1:20
misure in mm




Dissuasore	
2973.000	M
2973.001	R
• Ghisa e acciaio	
• Foro passante Ø 7mm	

Cestino	
2273.000	M
• Ghisa, alluminio, acciaio zincato	
• Capacità 33,5l	


Cestino con posacenere	
2273.003	M
• Ghisa, alluminio, acciaio zincato	
• Capacità 33,5l	

Cestino con copertura	
2273.001	M
• Ghisa, alluminio, acciaio zincato	
• Capacità 33,5l	

Cestino con posacenere	
2273.002	M
• Ghisa, alluminio, acciaio zincato	
• Capacità 33,5l	



Panchina	
2147.002	T
• Seduta in legno Iroko marrone	
• Piede in ghisa	



Catena	
9525.411.002	
Accessorio per dissuasore al metro lineare	
• Acciaio zincato a caldo e verniciato	
• Ø 32mm	

Moschettone	
9525.553	
Accessorio per catena	
• Acciaio zincato	

Design: Matteo Baroni, Fabio Valeriani,
Michele Manzi, Victor Zanotti, Yves
Corminboeuf


La serie Idesia si compone di cestino, fioriera, portabici e panchina. Le linee addolcite e lineari di tali prodotti di arredo vengono abbinate a quelle del sistema di illuminazione Saiph. La panchina dalla forma ondulata prevede una luce LED nel suo basamento che la caratterizza e rende visibile nelle ore notturne.

Materiali. La serie è realizzata in acciaio, ghisa ed alluminio. Il legno della panchina è Iroko color marrone.

Finiture. Il colore standard è il cosiddetto Grigio Neri: ottenuto attraverso una formula cromatica frutto di una lunga ricerca estetica. La verniciatura è realizzata attraverso un processo altamente ecologico a base acqua. Le stecche in legno della panchina sono di colore marrone scuro semiopaco.



Dettaglio del cestino con posacenere




IDESIA

Panoramica serie

La serie Idesia di arredo urbano
è associata esteticamente
al sistema di illuminazione Saiph.

scala 1:50
misure in mm







Cestino, codice 2277.001




Fioriera, codice 2206.000



Portabici, codice 2285.000




Panchina, codice 2197.300.002




Cestino	
2277.001	T
• Alluminio e acciaio zincato	
• Capacità 75l	

Cestino con posacenere	
2277.002	T
• Alluminio e acciaio zincato	
• Capacità 75l	




Fioriera	
2206.000	T
• Ghisa	
• Capacità 90l	


Esempio di composizione



Portabici	
2285.000	T
6 posti	
• Ghisa e acciaio zincato	



Portabici	
2285.001	T
12 posti	
• Ghisa e acciaio zincato	



Panchina	
2197.002	T
2197.300.002*	T

- Seduta in legno Iroko marrone
- Piede in ghisa e acciaio
- *Feritoia per base illuminata dall'interno con luce rossa (230V, 50/60Hz, CL2, IP68, LED 4, 5W)

LOTUS

Introduzione

Design: Neri, Michele Manzi,
Victor Zanotti


La serie Lotus è caratterizzata dalla trasparenza degli elementi che la compongono: panchina e dissuasore, spazi vuoti che diventano elementi decorativi. La serie di arredo è associata al sistema di illuminazione Rigel.

Materiali. La serie è realizzata in acciaio. Il legno della panchina è Iroko color marrone.

Finiture. Il colore standard è il cosiddetto Grigio Neri: ottenuto attraverso una formula cromatica frutto di una lunga ricerca estetica. La verniciatura è realizzata attraverso un processo altamente ecologico a base acqua. Le stecche in legno della panchina sono di colore marrone scuro semiopaco.



Dettaglio del piede della panchina



LOTUS

Panoramica serie

La serie Lotus di arredo urbano
è associata esteticamente
al sistema di illuminazione Rigel.

scala 1:50
misure in mm



Panchina

Dissuasore

LOTUS**Panoramica serie**

Panchina, codice 2146.002




Dissuasore, codice 2969.000

LOTUS

Serie


Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
R tipo rimovibile
T fissaggio con tirafondi

scala 1:20
misure in mm




Panchina
2146.002 T

- Seduta in legno Iroko marrone
- Piede in ghisa e acciaio



Dissuasore
2969.000 M
2969.001 R

- Acciaio



Catena
9525.411.002

Accessorio per dissuasore
al metro lineare

- Acciaio zincato a caldo
e verniciato
- Ø 32mm



Grillo
9545.033

Accessorio per catena

- Acciaio inox

MELIA


Introduzione

Design: Neri, Studio Brunetti & Filipponi Associati

Melia nasce dall’incontro tra lo stile classico e quello moderno, fra ghisa e acciaio. Il tratto peculiare di questi elementi, particolarmente funzionali e dall’estetica essenziale, è che compongono una serie completa di arredo urbano estremamente versatile, utilizzabile in differenti contesti architettonici. La forma dei prodotti Melia si coordina con il sistema di illuminazione Heka.

Materiali. I prodotti sono realizzati in acciaio e ghisa. Il legno della panchina è Iroko color marrone.

Finiture. Il colore standard è il cosiddetto Grigio Neri: ottenuto attraverso una formula cromatica frutto di una lunga ricerca estetica. La verniciatura è realizzata attraverso un processo altamente ecologico a base acqua. Le stecche in legno della panchina sono di colore marrone scuro semiopaco.



Dettaglio del piede dalla panchina




MELIA

Panoramica serie

La serie Melia di arredo urbano
è associata esteticamente
al sistema di illuminazione Heka.

scala 1:50
misure in mm



MELIA Panoramica serie



Dissuasore, codice 2971.000



Posacenere, codice 2800.004



Transenna con pannelli, codice 9525.439.031



Bordo aiuola, codice 3214.000



Fontana, codice 2830.000



Cestino, codice 2274.000



Palina, codice 2254.000




Panchina, codice 2191.002

MELIA

Serie

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
R tipo rimovibile
P base a piantana
V fissaggio con viti

scala 1:20
palina scala 1:50
misure in mm



Dissuasore	
2970.000	M
2970.001	R
• Ghisa e acciaio	

Dissuasore	
2971.000	M
2971.001	R
• Ghisa e acciaio	


Posacenere a colonna	
2800.004	M
• Ghisa e acciaio zincato	

Posacenere a colonna	
2800.005	M
• Ghisa e acciaio zincato	


Posacenere a piantana	
2800.004.001	P
• Ghisa e acciaio zincato	

Posacenere per tubi	
2800.001	V
2800.002	V
2800.003	V
Posacenere con placca per tubi da: Ø 33mm (2800.001) Ø 48mm (2800.002) Ø 60mm (2800.003) • Ghisa	


Posacenere a parete	
2800.000	
Posacenere oscillante per svuotare la cenere • Ghisa	




Bordo aiuola	
3214.000	M
• Ghisa sferoidale	



Bordo aiuola	
3215.000	M
• Ghisa sferoidale	



Palina	
2254.000	M
• Ghisa e acciaio zincato • 1 pannello, ingombro: 430x280mm • Predisposizione spessore pannello: 30mm • Bifacciale	



Catena	
9525.411.002	
Accessorio per dissuasore al metro lineare • Acciaio zincato a caldo e verniciato • Ø 32mm	




Grillo	
9545.033	
Accessorio per catena • Acciaio inox	

MELIA

Serie

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura

scala 1:20
misure in mm



Transenna – colonna
2970.000.003 M

Elemento per transenna modulare con pannelli (anelli per pannelli esclusi)
• Ghisa e acciaio

Transenna – pannello
9525.439.029


Elemento per transenna modulare con pannelli pieni, eventualmente per pubblicità
• Acciaio

Transenna – pannello
9525.439.031

Elemento per transenna modulare con pannelli vuoti a croce larga
• Acciaio
• Interasse 1.500mm

Transenna – pannello
9525.439.030

Elemento per transenna modulare con pannelli vuoti a croce
• Acciaio
• Interasse 1.000mm



Transenna – colonna
2971.050 M

Elemento per transenna con tubi – partenza e terminale (collari per tubi esclusi)
• Ghisa e acciaio

Transenna – colonna
2971.050.001 M

Elemento per transenna con tubi – corrente 180° (collari per tubi esclusi)
• Ghisa e acciaio

Transenna – colonna
2971.050.002 M

Elemento per transenna con tubi – angolo 90° (collari per tubi esclusi)
• Ghisa e acciaio

Tubo
9522.842

Accessorio per transenna al metro lineare, specifico per collare **9502.905**
• Acciaio zincato a caldo e verniciato
• Ø 42mm x 3mm di spessore

Collare
9502.905

Accessorio per tubi
• Ø 42mm

Anello corrente
0002.003

Accessorio per colonna transenna con pannelli

Anello terminale
0002.003.001


Accessorio per colonna transenna con pannelli

MELIA

Serie

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
T fissaggio con tirafondi
F fissaggio con flangia e tirafondi

scala 1:20
misure in mm



Fontana		
2830.000	F	

- Ghisa e acciaio zincato
- Flangia di base 160x160mm
- Rubinetto a pulsante

Cestino			
2275.000	C1	M	
2275.100	C2	M	

- C1 cesto singolo
C2 cesto doppio
- Ghisa e acciaio zincato
 - Capacità 37l (cesto singolo) e 74l (cesto doppio)

Cestino con posacenere			
2275.000.002	C1	M	
2275.100.002	C2	M	


- C1 cesto singolo
C2 cesto doppio
- Ghisa e acciaio zincato
 - Capacità 37l (cesto singolo) e 74l (cesto doppio)

Cestino con copertura			
2275.001	C1	M	
2275.101	C2	M	

- C1 cesto singolo
C2 cesto doppio
- Ghisa e acciaio zincato
 - Capacità 37l (cesto singolo) e 74l (cesto doppio)

Cestino con cop. e posac.			
2275.001.002	C1	M	
2275.101.002	C2	M	

- C1 cesto singolo
C2 cesto doppio
- Ghisa e acciaio zincato
 - Capacità 37l (cesto singolo) e 74l (cesto doppio)




Cestino	
2274.000	M

- Ghisa e acciaio zincato
- Capacità 37l

Cestino con posacenere	
2274.002	M

- Ghisa e acciaio zincato
- Capacità 37l



Panchina	
2191.002	T

- Seduta in legno Iroko marrone
- Piede in ghisa

La serie Layia copre l'intera gamma dell'arredo urbano: panchina, palina, cestino, portabici, fioriera, fontana, posacenere, dissuasore, transenna e stendardo. Le scanalature e i decori floreali si integrano con i pali dei sistemi di illuminazione Sheliak.

Materiali. I prodotti sono realizzati in acciaio e ghisa. Il legno della panchina è Iroko color marrone.

Finiture. Il colore standard è il cosiddetto Grigio Neri: ottenuto attraverso una formula cromatica frutto di una lunga ricerca estetica. La verniciatura è realizzata attraverso un processo altamente ecologico a base acqua. Le stecche in legno della panchina sono di colore marrone scuro semiopaco.



Dettaglio del piede del cestino




LAYIA

Panoramica serie

La serie Layia di arredo urbano
è associata esteticamente
al sistema di illuminazione Sheliak.


scala 1:50
misure in mm



LAYIA Panoramica serie




Dissuasore, codice 2983.000



Transenna, codice 2980.000




Posacenere, codice 2820.000.002



Palina, codice 2257.000



Palina, codice 2253.003



Stendardo, codice 2292.000.500

LAYIA Panoramica serie



Fontana, codice 2810.000



Cestino, codice 2270.000



Panchina, codice 2151.002.018



Fioriera, codice 2212.000.001




Portabici, codice 2282.000

LAYIA


Serie

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
R tipo rimovibile
T fissaggio con tirafondi
P base a piantana
F fissaggio con flangia e tirafondi

scala 1:20
misure in mm



Dissuasore 2986.000 M 2986.001 R • Ghisa sferoidale	Dissuasore 2983.000 M 2983.001 R • Ghisa sferoidale	Transenna – colonna 2980.200 M Elemento per transenna con tubi – partenza e terminale • Ghisa sferoidale	Transenna – colonna 2980.000 M Elemento per transenna con tubi – corrente 180° • Ghisa sferoidale	Transenna – colonna 2980.100 M Elemento per transenna con tubi – angolo 90° • Ghisa sferoidale	Tubo 9522.848 Accessorio per transenna al metro lineare • Acciaio zincato a caldo e verniciato • Ø 48mm x 3mm di spessore	Fontana 2810.000 F • Ghisa • Flangia di base 225x225mm • Rubinetto a pulsante
---	---	--	---	--	--	--




Posacenere 2820.000.002 T • Ghisa • Contenitore interno in acciaio inox	Posacenere a piantana 2820.000.003 P • Ghisa • Contenitore interno in acciaio inox	Cestino 2270.000 M • Alluminio e acciaio zincato • Capacità 50l	Cestino con posacenere 2270.000.002 M • Alluminio e acciaio zincato • Capacità 50l	Fioriera 2212.000.001 T • Ghisa • Capacità 125l	Catena 9525.411.002 Accessorio per dissuasore al metro lineare • Acciaio zincato a caldo e verniciato • Ø 32mm	Grillo 9545.033 Accessorio per catena • Acciaio inox
---	--	---	--	---	---	--

LAYIA

Serie


Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura

scala 1:20
misure in mm




Panchina
2150.002.018 M

- Versione con piede
a zampa di leone
- Seduta in legno Iroko marrone
 - Piede in ghisa




Panchina
2151.002.018 M

- Seduta in legno Iroko marrone
- Piede in ghisa



Portabici
2282.000 M

- 6 posti
- Ghisa e acciaio zincato



Portabici
2282.001 M


- 12 posti
- Ghisa e acciaio zincato

LAYIA

Serie

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura

scala 1:50
misure in mm



Palina
2253.003 M


- Ghisa e acciaio zincato
- 2 pannelli, ingombro: 475x805mm 475x205mm
- Predisposizione spessore pannelli: 2mm
- Monofacciale

Palina
2254.010 M

- Ghisa e acciaio zincato
- 1 pannello, ingombro: 410x270mm
- Predisposizione spessore pannello: 30mm
- Bifacciale

Palina
2257.000 M

- Ghisa e acciaio zincato
- Ingombro massimo: 0,67m²
- Predisposizione spessore pannelli: 4mm
- Monofacciale



Stendardo verticale
2291.000.500 M


- Serie piccola
- Ghisa e acciaio zincato
 - Pannello in alluminio

Stendardo verticale
2292.000.500 M

- Serie media
- Ghisa e acciaio zincato
 - Pannello in alluminio

Stendardo verticale
2293.000.500 M

- Serie grande
- Ghisa e acciaio zincato
 - Pannello in alluminio



Stendardo orizzontale
2291.000.600 M


- Serie piccola
- Ghisa e acciaio zincato
 - Pannello in alluminio

Stendardo orizzontale
2292.000.600 M

- Serie media
- Ghisa e acciaio zincato
 - Pannello in alluminio

Stendardo orizzontale
2293.000.600 M

- Serie grande
- Ghisa e acciaio zincato
 - Pannello in alluminio



Cimsa
9514.327.001/S

- Accessorio per modelli di stendardo 2291
- Scritta personalizzata
 - Possibilità di realizzare un modello per lo stemma personalizzato

Cimsa
9514.327/S

- Accessorio per modelli di stendardo 2292 e 2293
- Scritta personalizzata
 - Possibilità di realizzare un modello per lo stemma personalizzato

Esempio modello



Modello per stemma personalizzato

Nyssa, come il sistema di illuminazione Maia al quale è abbinata, indirizza lo stile classico verso la semplificazione della decorazione. È composta da panchina, dissuasore conico in due altezze e transenna.

Materiali. I prodotti sono realizzati in acciaio e ghisa. Il legno della panchina è Iroko color marrone.

Finiture. Il colore standard è il cosiddetto Grigio Neri: ottenuto attraverso una formula cromatica frutto di una lunga ricerca estetica. La verniciatura è realizzata attraverso un processo altamente ecologico a base acqua. Le stecche in legno della panchina sono di colore marrone scuro semiopaco.



Dettaglio del piede della panchina




NYSSA

Panoramica serie

La serie Nyssa di arredo urbano
è associata esteticamente
al sistema di illuminazione Maia.

scala 1:50
misure in mm






Panchina, codice 2170.002.018




Panchina, codice 2171.002.018



Dissuasore, codice 2985.000



Dissuasore, codice 2989.000.003




Transenna, codice 2989.000

NYSSA

Serie


Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
R tipo rimovibile

scala 1:20
misure in mm




Panchina
2170.002.018 M

- Seduta in legno Iroko marrone
- Piede in ghisa




Panchina
2171.002.018 M

- Seduta in legno Iroko marrone
- Piede in ghisa




Dissuasore
2985.000 M
2985.001 R

- Ghisa sferoidale



Dissuasore
2989.000.003 M
2989.001.003 R


- Ghisa sferoidale



Transenna – colonna
2989.000 M

Elemento per transenna


- Ghisa sferoidale



Tubo
9522.842

Accessorio per transenna al metro lineare

- Acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ø 42mm x 3mm di spessore



Catena
9525.411.002

Accessorio per dissuasore al metro lineare

- Acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ø 32mm



Grillo
9545.033

Accessorio per catena

- Acciaio inox

SALIX

Introduzione

Design: Domenico Neri, Gabriele Pezzini, Alfredo Farnè, Michele Manzi, Victor Zanotti

Tutti i prodotti di questa serie sono caratterizzati da un segno morbido ed essenziale, che ne permette un ampio utilizzo e un facile accostamento, indipendentemente dal contesto architettuale. La serie Salix è abbinata al sistema di illuminazione Alcor.

Materiali. I prodotti sono realizzati in acciaio e ghisa. Il legno della panchina è Iroko color marrone.

Finiture. Il colore standard è il cosiddetto Grigio Neri: ottenuto attraverso una formula cromatica frutto di una lunga ricerca estetica. La verniciatura è realizzata attraverso un processo altamente ecologico a base acqua. Le stecche in legno della panchina sono di colore marrone scuro semiopaco.



Dettaglio del piede della panchina




SALIX

Panoramica serie

La serie Salix di arredo urbano
è associata esteticamente
al sistema di illuminazione Alcor.

scala 1:50
misure in mm



SALIX Panoramica serie



Fioriera a parete, codice 2204.001



Fioriera, codice 2203.000



Portabici, codice 2284.000



Dissuasore, codice 2995.000



Panchina, codice 2142.002



Segnapasso a colonna, codice 1010.300




Segnapasso a parete, codice 1009.300

SALIX

Serie


Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
R tipo rimovibile
T fissaggio con tirafondi

scala 1:20
misure in mm





Dissuasore	
2995.000	M
2995.001	R

- Ghisa sferoidale




Portabici	
2284.000	T


- 6 posti
- Ghisa e acciaio zincato





Portabici	
2284.001	T

- 12 posti
- Ghisa e acciaio zincato










Fioriera a parete	Fioriera	Fioriera a parete	Fioriera
2203.001	2203.000	2204.001	2204.000
T	T	T	T

- Ghisa
- Capacità 57l

- Ghisa
- Capacità 115l

- Ghisa
- Capacità 100l

- Ghisa
- Capacità 200l



Catena	
9525.411.002	

Accessorio per dissuasore al metro lineare

- Acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ø 32mm



Grillo	
9545.033	

Accessorio per catena


- Acciaio inox

SALIX


Serie

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
T fissaggio con tirafondi
I tipo fisso a incasso

scala 1:20
misure in mm




Panchina		
2142.002	M	
• Seduta in legno Iroko marrone		
• Piede in ghisa		



Segnapasso a colonna	
1010.300	M
1010.301	T

Il modulo LED da inserire nei supporti va configurato nella pagina accanto



Segnapasso a parete	
1009.300	T

Il modulo LED da inserire nei supporti va configurato nella pagina accanto



Scatola ad incasso	
0006.336	I

Accessorio ad incasso per parete

- Alluminio

SALIX

City moon

scala 1:20
misure in mm



Fissaggio ad incasso

| 75 | | 72 |
[Icona] [Icona] [Icona]

CITY MOON

- Fissaggio: sistema senza viti con molle a scatto per segnapasso su colonna, a parete, o ad incasso
- Materiali: apparecchio in PC
- Cablaggio: fornito con cavo da 1,5m tipo H05RN-F (2x1mm²)

LED

- Schermi: in PC anti-ingiallimento
- Sorgente: LED utilizzato 3,0W
- Stima di vita sorgente: L85 a 80.000 ore
- Indice Resa Cromatica: CRI > 70
- Sistema ottico: micro-riflettore asimmetrico in PC
- Distribuzione luminosa: asimmetrica radente
- Alimentatore: elettronico integrato
- Protezioni: contro cortocircuiti, sovratemperature e sovratensioni
- Stima di vita alimentatore: B10 a 80.000 ore

Modulo LED – 3W

CODICE	W	V	Colore luce	Schermo
L03NP61070201	3W	230V AC	Bianco caldo	Satinato


NOTE

Si consiglia di non installare più di 20 moduli sulla stessa linea. I moduli LED vanno collegati in parallelo, applicare le dovute protezioni sulla linea a valle del trasformatore.

La serie Scilla è caratterizzata dai suoi decori che la arricchiscono come i pali del sistema di illuminazione Castore con i quali si integra.

Materiali. I prodotti sono realizzati in ghisa.

Finiture. Il colore standard è il cosiddetto Grigio Neri: ottenuto attraverso una formula cromatica frutto di una lunga ricerca estetica. La verniciatura è realizzata attraverso un processo altamente ecologico a base acqua.



Dettaglio del bracciolo della panchina




SCILLA

Panoramica serie

La serie Scilla di arredo urbano
è associata esteticamente
al sistema di illuminazione Castore.

scala 1:50
misure in mm



SCILLA Panoramica serie



Dissuasore, codice 2988.000



Orologio, codice 2211.000



Palina, codice 2255.000



Pensilina, codice 2400.007



Bordo aiuola, codice 3221.000



Fontana, codice 2805.000



Cestino, codice 2271.000




Panchina, codice 2100.100

SCILLA

Serie

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
R tipo rimovibile

scala 1:20
misure in mm



Dissuasore	
2988.000	M
2988.001	R

- Ghisa sferoidale

Dissuasore	
2993.000	M
2993.001	R

- Ghisa sferoidale

Bordo aiuola	
3221.000	M

- Ghisa

Bordo aiuola	
3222.000	M


- Ghisa

Fontana	
2805.000	M

- Ghisa
- Pianta della vasca 690x430mm
- Rubinetto a pulsante

Cestino		
2271.000	L2	M
2272.000	L1	M

- L2 apertura su due lati
- L1 apertura su un lato
- Ghisa, alluminio e acciaio zincato
- Capacità 31l



Cestino quadri elettrici	
2272.000.005	M

- Cestino con due vani laterali per ospitare quadri elettrici (accessori elettrici non inclusi)
- Ghisa, alluminio e acciaio zincato
- Capacità 31l

Cestino con posacenere		
2271.000.002	L2	M
2272.000.002	L1	M

- L2 apertura su due lati
- L1 apertura su un lato
- Ghisa, alluminio e acciaio zincato
- Capacità 31l

Catena	
9525.411.002	

- Accessorio per dissuasore al metro lineare
- Acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ø 32mm

Grillo	
9545.033	



- Accessorio per catena
- Acciaio inox

SCILLA

Serie

Le panchine modulari in ghisa, sia curve che lineari, sono sempre composte da due piedi laterali (X), con l'aggiunta di uno o più piedi intermedi (Y) in base al numero di moduli desiderati per la seduta.

scala 1:20
misure in mm





Panchina A+2X	Panchina B+2X+1Y	Panchina C+2X+2Y	Panchina D+2X+3Y
2067.100	2067.200	2067.300	2067.400
M	M	M	M
1 modulo • Ghisa	2 moduli • Ghisa	3 moduli • Ghisa	4 moduli • Ghisa

Legenda fissaggio

M tipo fisso con muratura

Legenda composizione

- X piede laterale
- Y piede intermedio
- A seduta curva 1 modulo
- B seduta curva 2 moduli
- C seduta curva 3 moduli
- D seduta curva 4 moduli
- E seduta lineare 1 modulo
- F seduta lineare 2 moduli
- G seduta lineare 3 moduli



Panchina E+2X	Panchina F+2X+1Y	Panchina G+2X+2Y
2100.100	2100.200	2100.300
M	M	M
1 modulo • Ghisa	2 moduli • Ghisa	3 moduli • Ghisa


SCILLA

Serie

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
T fissaggio con tirafondi
F fissaggio con flangia e tirafondi

scala 1:50
misure in mm


Legenda configurazione pensiline
■ vetri antinfortunio posteriori
□ vetro antinfortunio laterale
▣ vetri antinfortunio laterali



Orologio		
2211.000	M	
• Ghisa, acciaio e alluminio • Cassa in fusione di alluminio a due quadranti color bianco • Meccanismi radiosincronizzati autonomi per ogni quadrante • Batterie al litio a lunga durata		


Orologio		
2220.000	T	
• Ghisa e alluminio • Cassa in fusione di alluminio a due quadranti color bianco • Meccanismi radiosincronizzati autonomi per ogni quadrante • Batterie al litio a lunga durata		

Palina		
2255.000	M	
• Ghisa • 1 pannello, ingombro: 760x555mm • Predisposizione spessore pannello: 4mm • Bifacciale		



Pensilina		
2400.001.001*	F	-
2400.001	F	■ □
2400.007	F	■ □ ▣

* Scritta personalizzata su cimasa



Pensilina a sbalzo		
2400.005	F	-
• Nessun tamponamento		

TIPOLOGIE

Per poter visionare rapidamente panchine, dissuasori, cestini e tutti i prodotti di arredo urbano disponibili, in questa sezione del catalogo vengono presentati divisi per tipologie di prodotto anziché serie.


Panchine	118
Dissuasori	126
Transenne	130
Cestini	134
Posacenere	140
Fioriere	144
Bordi aiuola	148
Fontane	152
Portabici	156
Segnapasso	160
Orologi	164
Paline	166
Stendardi	170
Pensiline	176
Accessori	180

PANCHINE

Le panchine possono essere in legno e ghisa oppure interamente in ghisa; queste ultime sono modulari.



Carya, codice 2109.002.018



Dhalia, codice 2194.002.010



Gilia, codice 2147.002



Idesia, codice 2197.300.002



Layia, codice 2151.002.018



Lotus, codice 2146.002



Melia, codice 2191.002



Nyssa, codice 2170.002.018



Nyssa, codice 2171.002.018



Salix, codice 2142.002



Scilla, codice 2100.100







PANCHINE

Legno

Le sedute delle panchine sono in legno Iroko marrone, mentre i piedi sono in ghisa e acciaio.

scala 1:20
misure in mm

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
T fissaggio con tirafondi



Versione con piede a zampa di leone






PANCHINE

Legno

Le sedute delle panchine sono in legno Iroko marrone, mentre i piedi sono in ghisa.

scala 1:20
misure in mm

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
T fissaggio con tirafondi





PANCHINE

Modulari in ghisa

Le panchine modulari in ghisa, sia curve che lineari, sono sempre composte da due piedi laterali (X), con l'aggiunta di uno o più piedi intermedi (Y) in base al numero di moduli desiderati per la seduta.

scala 1:20
misure in mm



Scilla A+2X	Scilla B+2X+1Y	Scilla C+2X+2Y
2067.100	2067.200	2067.300
M	M	M
1 modulo	2 moduli	3 moduli

Scilla D+2X+3Y
2067.400
M
4 moduli

Legenda fissaggio

M tipo fisso con muratura

Legenda composizione

X piede laterale

Y piede intermedio

A seduta curva 1 modulo

B seduta curva 2 moduli



C seduta curva 3 moduli

D seduta curva 4 moduli

E seduta lineare 1 modulo

F seduta lineare 2 moduli


G seduta lineare 3 moduli




Scilla E+2X	Scilla F+2X+1Y	Scilla G+2X+2Y
2100.100	2100.200	2100.300
M	M	M
1 modulo	2 moduli	3 moduli

DISSUASORI

I dissuasori possono avere un fissaggio di tipo fisso in muratura o di tipo rimovibile. Tramite specifici accessori, più dissuasori possono essere collegati tra loro.




Carya, codice 2978.000



Dhalia, codice 2975.000




Gilia, codice 2973.000




Layia, codice 2983.000




Layia, codice 2986.000




Lotus, codice 2969.000



Melia, codice 2970.000



Melia, codice 2971.000




Nyssa, codice 2985.000



Nyssa, codice 2989.000.003



Salix, codice 2995.000



Scilla, codice 2988.000



Scilla, codice 2993.000

DISSUASORI

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
R tipo rimovibile


scala 1:20
misure in mm



Carya	
2978.000	M
2978.001	R
• Acciaio zincato	

Dhalia	
2975.000	M
2975.001	R
• Ghisa sferoidale	


Gilia	
2973.000	M
2973.001	R
• Ghisa e acciaio • Foro passante Ø 7mm	



Layia	
2983.000	M
2983.001	R
• Ghisa sferoidale	

Layia	
2986.000	M
2986.001	R
• Ghisa sferoidale	

Lotus	
2969.000	M
2969.001	R
• Acciaio	



Melia	
2970.000	M
2970.001	R
• Ghisa e acciaio	

Melia	
2971.000	M
2971.001	R
• Ghisa e acciaio	

Nyssa	
2985.000	M
2985.001	R
• Ghisa sferoidale	

Nyssa	
2989.000.003	M
2989.001.003	R
• Ghisa sferoidale	

Salix	
2995.000	M
2995.001	R
• Ghisa sferoidale	

Scilla	
2988.000	M
2988.001	R
• Ghisa sferoidale	

Scilla	
2993.000	M
2993.001	R
• Ghisa sferoidale	

TRANSENNE

Le transenne sono di due tipi:
con pannelli o con tubi.




Melia – con pannelli, codice 9525.439.031



Layia – con tubi, codice 2980.000



Melia – con tubi, codice 2971.050



Nyssa – con tubi, codice 2989.000


TRANSENNE

Con pannelli

Le transenne con pannelli vanno completate con eventuali anelli accessori.

scala 1:20
misure in mm

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura



Melia – colonna
2970.000.003 M

Elemento per transenna modulare con pannelli (anelli per pannelli esclusi)
• Ghisa e acciaio

Melia – pannello
9525.439.029

Elemento per transenna modulare con pannelli pieni, eventualmente per pubblicità
• Acciaio

Melia – pannello
9525.439.031

Elemento per transenna modulare con pannelli vuoti a croce larga
• Acciaio
• Interasse 1.500mm


TRANSENNE

Con tubi

Le transenne con tubi vanno completate con tubi accessori di diametro adeguato al prodotto scelto, ed eventuali collari per tubi.

scala 1:20
misure in mm

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura



Layia – colonna
2980.200 M

Elemento per transenna con tubi – partenza e terminale
• Ghisa sferoidale


Layia – colonna
2980.000 M

Elemento per transenna con tubi – corrente 180°
• Ghisa sferoidale

Layia – colonna
2980.100 M


Elemento per transenna con tubi – angolo 90°
• Ghisa sferoidale

Esempio di composizione



Melia – pannello
9525.439.030

Elemento per transenna modulare con pannelli vuoti a croce
• Acciaio
• Interasse 1.000mm



Melia – colonna
2971.050 M

Elemento per transenna con tubi – partenza e terminale (collari per tubi esclusi)
• Ghisa e acciaio

Melia – colonna
2971.050.001 M

Elemento per transenna con tubi – corrente 180° (collari per tubi esclusi)
• Ghisa e acciaio

Melia – colonna
2971.050.002 M

Elemento per transenna con tubi – angolo 90° (collari per tubi esclusi)
• Ghisa e acciaio

Nyssa – colonna
2989.000 M

Elemento per transenna con tubi
• Ghisa sferoidale

CESTINI

I cestini sono disponibili nella loro versione semplice o con l'aggiunta del posacenere.



Carya – con posacenere, codice 2278.000.002



Gilia, codice 2273.000



Gilia – con posacenere, codice 2273.002



Idesia, codice 2277.001



Layia, codice 2270.000



Melia – con posacenere, codice 2274.002



Melia, codice 2275.000




Scilla, codice 2271.000

CESTINI


Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
R tipo rimovibile

scala 1:20
misure in mm




Carya
2278.000 M

- Acciaio zincato
- Capacità 30l




Gilia
2273.000 M

- Ghisa, alluminio, acciaio zincato
- Capacità 33,5l




Gilia – con copertura
2273.001 M

- Ghisa, alluminio, acciaio zincato
- Capacità 33,5l




Idesia
2277.001 T

- Alluminio e acciaio zincato
- Capacità 75l




Layia
2270.000 M

- Alluminio e acciaio zincato
- Capacità 50l




Melia
2274.000 M

- Ghisa e acciaio zincato
- Capacità 37l




Melia
2275.000 C1 M
2275.100 C2 M

- C1 cesto singolo
- C2 cesto doppio
- Ghisa e acciaio zincato
- Capacità 37l (cesto singolo) e 74l (cesto doppio)




Melia – con copertura
2275.001 C1 M
2275.101 C2 M

- C1 cesto singolo
- C2 cesto doppio
- Ghisa e acciaio zincato
- Capacità 37l (cesto singolo) e 74l (cesto doppio)



Scilla
2271.000 L2 M
2272.000 L1 M

- L2 apertura su due lati
- L1 apertura su un lato
- Ghisa, alluminio e acciaio zincato
- Capacità 31l



Scilla – quadri elettrici
2272.000.005 M


- Cestino con due vani laterali per ospitare quadri elettrici (accessori elettrici non inclusi)
- Ghisa, alluminio e acciaio zincato
- Capacità 31l

CESTINI

Con posacenere


Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
R tipo rimovibile

scala 1:20
misure in mm




Carya
2278.000.002 M

- Acciaio zincato e alluminio
- Capacità 30l




Gilia
2273.003 M

- Ghisa, alluminio, acciaio zincato
- Capacità 33,5l



Gilia – con copertura
2273.002 M

- Ghisa, alluminio, acciaio zincato
- Capacità 33,5l




Idesia
2277.002 T

- Alluminio e acciaio zincato
- Capacità 75l


Layia
2270.000.002 M

- Alluminio e acciaio zincato
- Capacità 50l



Melia
2274.002 M


- Ghisa e acciaio zincato
- Capacità 37l



Melia
2275.000.002 C1 M
2275.100.002 C2 M

C1 cesto singolo
C2 cesto doppio


- Ghisa e acciaio zincato
- Capacità 37l (cesto singolo) e 74l (cesto doppio)



Melia – con copertura
2275.001.002 C1 M
2275.101.002 C2 M

C1 cesto singolo
C2 cesto doppio

- Ghisa e acciaio zincato
- Capacità 37l (cesto singolo) e 74l (cesto doppio)



Scilla
2271.000.002 L2 M
2272.000.002 L1 M

L2 apertura su due lati
L1 apertura su un lato


- Ghisa, alluminio e acciaio zincato
- Capacità 31l

POSACENERE

I posacenere possono essere
a colonna, a piantana, per tubi
o a parete.



Carya – a colonna, codice 2801.004



Carya – per tubi, codice 2801.000



Layia – a piantana, codice 2820.000.002



Melia – a colonna, codice 2800.004




Melia – per tubi, codice 2800.001

POSACENERE


Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
T fissaggio con tirafondi
P base a piantana
V fissaggio con viti

scala 1:20
misure in mm




Carya – a colonna
2801.004 M

• Acciaio zincato e alluminio




Carya – a piantana
2801.004.002 P

• Acciaio zincato e alluminio




Carya – per tubi
2801.000

• Alluminio
• Fissaggio per tubi con fascetta in acciaio inox




Layia – a colonna
2820.000.002 T

• Ghisa
• Contenitore interno in acciaio inox




Layia – a piantana
2820.000.003 P

• Ghisa
• Contenitore interno in acciaio inox




Melia – a colonna
2800.004 M

• Ghisa e acciaio zincato




Melia – a colonna
2800.005 M

• Ghisa e acciaio zincato




Melia – a piantana
2800.004.001 P

• Ghisa e acciaio zincato



Melia – per tubi
2800.001 V
2800.002 V
2800.003 V

Posacenere con placca per tubi da:
Ø 33mm (2800.001)
Ø 48mm (2800.002)
Ø 60mm (2800.003)
• Ghisa



Melia – a parete
2800.000

Posacenere oscillante per svuotare la cenere
• Ghisa

FIORIERE

Le fioriere possono essere singole, componibili o a parete.



Carya, codice 2207.000



Idesia – componibile, codice 2206.000



Layia, codice 2212.000.001




Salix – a parete, codice 2204.001



Salix – a parete, codice 2203.001



Salix, codice 2203.000




Salix, codice 2204.000

FIORIERE


Legenda fissaggio
T fissaggio con tirafondi

scala 1:20
misure in mm





Carya
2207.000 T

- Acciaio zincato
- Vaso e sottovaso in materiale plastico
- Capacità 115l




Idesia – componibile
2206.000 T

- Ghisa
- Capacità 90l




Layia
2212.000.001 T

- Ghisa
- Capacità 125l




Salix
2203.000 T

- Ghisa
- Capacità 115l



Salix – a parete
2204.001 T

- Ghisa
- Capacità 100l



Salix
2204.000 T


- Ghisa
- Capacità 200l

BORDI AIUOLA

I bordi aiuola sono elementi singoli o doppi, che vanno posti affiancati in sequenza lungo i bordi delle aiuole.



Melia, codice 3214.000



Melia, codice 3215.000



Scilla, codice 3221.000




Scilla, codice 3222.000

BORDI AIUOLA

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura

scala 1:20
misure in mm



Melia	
3214.000	M
• Ghisa sferoidale	

Melia	
3215.000	M
• Ghisa sferoidale	

Scilla	
3221.000	M
• Ghisa	

Scilla	
3222.000	M
• Ghisa	



FONTANE

Le fontane sono dotate di rubinetto a pulsante per l'erogazione dell'acqua.



Layia, codice 2810.000



Melia, codice 2830.000




Scilla, codice 2805.000

FONTANE

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
F fissaggio con flangia e tirafondi

scala 1:20
misure in mm



Layia
2810.000 F

- Ghisa
- Flangia di base 225x225mm

Melia
2830.000 F

- Ghisa e acciaio zincato
- Flangia di base 160x160mm


Scilla
2805.000 M

- Ghisa
- Pianta della vasca 690x430mm



PORTABICI

I portabici possono essere forniti in due dimensioni diverse in base al numero di posti per bicicletta disponibili: 6 o 12 posti.



Idesia, codice 2285.000



Layia, codice 2282.000




Salix, codice 2284.000

PORTABICI


Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
T fissaggio con tirafondi

scala 1:20
misure in mm




Idesia
2285.000 T

6 posti
• Ghisa e acciaio zincato




Idesia
2285.001 T

12 posti
• Ghisa e acciaio zincato




Layia
2282.000 M

6 posti
• Ghisa e acciaio zincato




Layia
2282.001 M

12 posti
• Ghisa e acciaio zincato



Salix
2284.000 T

6 posti
• Ghisa e acciaio zincato




Salix
2284.001 T

12 posti
• Ghisa e acciaio zincato

SEGNAPASSO

I segnapasso possono essere
a colonna o a parete.



Salix – a colonna, codice 1010.300



Salix – a parete, codice 1009.300




Salix – modulo LED, City moon

SEGNAPASSO

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
T fissaggio con tirafondi
I tipo fisso a incasso

scala 1:20
misure in mm



Salix – a colonna	
1010.300	M
1010.301	T

Il modulo LED da inserire nei supporti va configurato nella pagina accanto

Salix – a parete	
1009.300	T

Il modulo LED da inserire nei supporti va configurato nella pagina accanto

Scatola	
0006.336	I

Accessorio ad incasso per modulo LED inserito direttamente a parete

- Alluminio

SALIX

City moon

scala 1:20
misure in mm



Fissaggio ad incasso

| 75 | | 72 |
[75] [72]

CITY MOON

- Fissaggio: sistema senza viti con molle a scatto per segnapasso su colonna, a parete, o ad incasso
- Materiali: apparecchio in PC
- Cablaggio: fornito con cavo da 1,5m tipo H05RN-F (2x1mm²)

LED

- Schermi: in PC anti-ingiallimento
- Sorgente: LED utilizzato 3,0W
- Stima di vita sorgente: L85 a 80.000 ore
- Indice Resa Cromatica: CRI > 70
- Sistema ottico: micro-riflettore asimmetrico in PC
- Distribuzione luminosa: asimmetrica radente
- Alimentatore: elettronico integrato
- Protezioni: contro cortocircuiti, sovratemperature e sovratensioni
- Stima di vita alimentatore: B10 a 80.000 ore

NOTE

Si consiglia di non installare più di 20 moduli sulla stessa linea. I moduli LED vanno collegati in parallelo, applicare le dovute protezioni sulla linea a valle del trasformatore.

Modulo LED – 3W

CODICE	W	V	Colore luce	Schermo
L03NP61070201	3W	230V AC	Bianco caldo	Satinato

OROLOGI



Scilla, codice 2211.000

Gli orologi si differenziano per il tipo di materiale col quale è realizzata la cassa (acciaio, alluminio, fusione di alluminio) e per il colore dei quadranti (argento o bianco).


OROLOGI

Tutti gli orologi possiedono dei meccanismi radiosincronizzati autonomi per ogni quadrante; le batterie sono al litio a lunga durata.

scala 1:50
misure in mm

Legenda fissaggio

- M tipo fisso con muratura
- T fissaggio con tirafondi
- F fissaggio con flangia e tirafondi




PALINE

Destinate ad accogliere dalle semplici denominazioni delle vie alle illustrazioni turistiche di un sito, le paline si differenziano per: materiale, ingombro e lati disponibili.



Layia, codice 2253.003



Layia, codice 2257.000



Melia, codice 2254.000



Scilla, codice 2255.000

PALINE

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura

scala 1:50
misure in mm



Layia
2253.003 M

- Ghisa e acciaio zincato
- 2 pannelli, ingombro: 475x805mm 475x205mm
- Predisposizione spessore pannelli: 2mm
- Monofacciale

Layia
2254.010 M

- Ghisa e acciaio zincato
- 1 pannello, ingombro: 410x270mm
- Predisposizione spessore pannello: 30mm
- Bifacciale

Layia
2257.000 M

- Ghisa e acciaio zincato
- Ingombro massimo: 0,67m²
- Predisposizione spessore pannello: 4mm
- Monofacciale

Melia
2254.000 M

- Ghisa e acciaio zincato
- 1 pannello, ingombro: 430x280mm
- Predisposizione spessore pannello: 30mm
- Bifacciale

Scilla
2255.000 M

- Ghisa
- 1 pannello, ingombro: 760x555mm
- Predisposizione spessore pannello: 4mm
- Bifacciale

STENDARDI

Gli stendardi sono di due tipi, verticali o orizzontali, e proposti in tre serie: piccola, media e grande.



Carya – verticale, codice 2298.200




Layia – verticale, codice 2292.000.500

STENDARDI

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura


scala 1:50
misure in mm



STENDARDI

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura

scala 1:50
misure in mm



Layia – verticale
2291.000.500 M


- Serie piccola
- Ghisa e acciaio zincato
 - Pannello in alluminio

Layia – verticale
2292.000.500 M

- Serie media
- Ghisa e acciaio zincato
 - Pannello in alluminio

Layia – verticale
2293.000.500 M

- Serie grande
- Ghisa e acciaio zincato
 - Pannello in alluminio



Layia – orizzontale
2291.000.600 M

- Serie piccola
- Ghisa e acciaio zincato
 - Pannello in alluminio

Layia – orizzontale
2292.000.600 M

- Serie media
- Ghisa e acciaio zincato
 - Pannello in alluminio

Layia – orizzontale
2293.000.600 M

- Serie grande
- Ghisa e acciaio zincato
 - Pannello in alluminio

PENSILINE

Le pensiline possono essere configurate secondo necessità con l'aggiunta di vetri antinfortunio e di una panchina interna accessoria.



Carya, codice 2403.002.300




Scilla, codice 2400.007

PENSILINE

Legenda fissaggio
F fissaggio con flangia e tirafondi


scala 1:50
misure in mm

Legenda configurazione pensiline
▲ acciaio zincato
△ alluminio
● pannello sandwich per tetto
■ vetri antinfortunio posteriori
□ vetro antinfortunio laterale
▣ vetri antinfortunio laterali




Carya				
2403.001.300	F	●	■	
2403.002.300	F	●	■ □	
2403.003.300	F	●	■ □ ▣	

• Acciaio zincato



Scilla				
2400.001.001*	F		-	
2400.001	F		■ □	
2400.007	F		■ □ ▣	

* Scritta personalizzata
su cimasa



Scilla - a sbalzo				
2400.005	F		-	




• Nessun tamponamento

ACCESSORI

Dissuasori e transenne

I dissuasori possono essere completati da catena e grillo, o moschettone o staffa, mentre le transenne vanno sempre completate con anelli correnti o terminali o con tubi e collari.

scala 1:20
misure in mm



Catena
9525.411.002

Accessorio per dissuasore al metro lineare

- Acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ø 32mm

Grillo
9545.033

Accessorio per catena

- Acciaio inox

Moschettone
9525.553

Accessorio per catena, specifico per dissuasore Gilia

2973.000 e 2973.001




- Acciaio zincato

Anello corrente
0002.003

Accessorio per colonna transenna con pannelli

Anello terminale
0002.003.001

Accessorio per colonna transenna con pannelli



Tubo
9522.842

Accessorio per transenna al metro lineare

- Acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ø 42mm x 3mm di spessore

Tubo
9522.848

Accessorio per transenna al metro lineare

- Acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ø 48mm x 3mm di spessore

Tubo
9522.842

Accessorio per transenna al metro lineare, specifico per collare

9502.905

- Acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ø 42mm x 3mm di spessore

Collare
9502.905

Accessorio per tubi


- Ø 42mm

ACCESSORI

Stendardi e pensiline

Gli stendardi possono essere completati da cimasa personalizzata e le pensiline da panchina interna e temponamenti laterali.

scala 1:50
misure in mm



Esempio modello



Cimasa
0002.298

Accessorio per modelli di stendardo Carya **2298**
• Scritta personalizzata

Cimasa
9514.327.001/S

Accessorio per modelli di stendardo Layia **2291**
• Scritta personalizzata
• Possibilità di realizzare un modello per lo stemma personalizzato

Cimasa
9514.327/S

Accessorio per modelli di stendardo Layia **2292 e 2293**
• Scritta personalizzata
• Possibilità di realizzare un modello per lo stemma personalizzato

Modello per stemma personalizzato



Panchina interna
0002.403

Accessorio interno per pensilina



APPENDICE

Focus tecnico	236
Informazioni	237

FOCUS TECNICO

Normative e direttive Opzioni

Normative e certificazioni
Direttive
Opzioni di verniciatura

NORMATIVE E CERTIFICAZIONI

ISO 9001:2015
Con lo standard ISO 9001, l'azienda Neri certifica la sua capacità a creare prodotti che incontrano le esigenze dei propri clienti in linea con gli standard e le normative vigenti, applicando un controllo e una direzione degli standard di qualità.

ISO 14001:2015
Con la certificazione 14001, l'azienda Neri si preoccupa di analizzare e controllare il suo impatto sull'ambiente che la circonda. Inoltre è da sottolineare che per la maggior parte della sua produzione Neri fa utilizzo di sole vernici a base d'acqua a basso impatto sull'ambiente.

OHSAS 18001
L'acronimo OHSAS sta per Occupational Health and Safety Assessment Series ed identifica uno standard internazionale per un sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

CE
Il marchio CE certifica che i prodotti rispettano i requisiti essenziali delle direttive europee applicabili e ne garantisce il diritto a essere commercializzati liberamente negli stati membri della comunità europea.

UNI EN 40-5:2002
La certificazione UNI EN 40-5:2012 si occupa del controllo delle caratteristiche costruttive e della resistenza dei pali in acciaio per illuminazione pubblica stradale. I requisiti essenziali vengono calcolati sulla resistenza dei pali a carico orizzontale (vento) e resistenza in caso di impatto con veicoli (sicurezza passiva).

DIRETTIVE

Direttiva RAEE
Raccolta dei rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici

Il Consiglio dei Ministri ha recepito la Direttiva Europea 2012/19/UE relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dello smaltimento dei rifiuti da essi derivanti.

L'obiettivo è promuovere una logica di sviluppo sostenibile nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui gli apparecchi di illuminazione ne fanno parte, ai fini di un corretto trattamento dei prodotti a fine vita e ciò può attuarsi attraverso la piena conformità alla Direttiva RAEE.

Il produttore dovrà farsi carico dei costi di gestione che comprendono la raccolta, presso gli impianti di stoccaggio e dello smaltimento dei rifiuti degli apparecchi di illuminazione immessi sul mercato dopo agosto 2006. Per adempiere a questi obblighi di legge Neri S.p.A. ha deciso di avvalersi del supporto del consorzio:

Consorzio Ecolight
Via Monte Rosa, 96 – 20149 Milano (MI)
T +39 02 33600732
F +39 02 3315870
ecolight@ecolightitaly.it
www.ecolight.it

Gli apparecchi di illuminazione sono marcati in modo da identificare il produttore e riportano il simbolo del cassonetto barrato, indicante la raccolta differenziata separata dal resto dei rifiuti urbani. Gli utenti finali potranno consegnare i suddetti apparecchi senza costi aggiuntivi presso i punti di raccolta appositamente realizzati e comunicati dal Consorzio. I distributori sono obbligati ad assicurare al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura, il ritiro gratuito, in ragione di uno ad uno, della apparecchiatura usata.

Direttiva RoHS 2

Limiti d'uso di alcune sostanze pericolose

Dal 3 gennaio 2013, la direttiva 2011/65/UE, detta anche RoHS 2, ha sostituito la direttiva 2002/95/CE. Oltre a estendere il campo delle sostanze soggette a restrizione e a chiarire alcune definizioni, RoHS 2 è ora anche una direttiva per la marcatura CE. Quest'ultima è uno dei primi regolamenti che integra il nuovo quadro legislativo (NLF) per la commercializzazione dei prodotti in Europa e che stabilisce gli obblighi per tutti gli operatori della catena di fornitura. Inoltre, la nuova direttiva garantisce che le sostanze soggette a restrizioni aggiunte alla Direttiva RoHS 2 siano coerenti con altre normative per la limitazione all'uso di sostanze chimiche come il REACH.

OPZIONI DI VERNICIATURA

È possibile richiedere una verniciatura monocolor RAL diversa da quella standard; in caso di variazione è applicato un +10% sul prezzo di listino. In caso di verniciatura oro, o di un colore non RAL, è necessario richiedere un preventivo specifico.

INFORMAZIONI

Condizioni generali

Condizioni generali di garanzia
Condizioni generali di vendita

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

La presente garanzia è rilasciata da Neri S.p.A. unicamente a favore del soggetto che, per finalità di utilizzo domestico o professionale, abbia acquistato prodotti di prima mano presenti nei cataloghi e listini di Neri S.p.A. direttamente presso quest'ultima ovvero presso un rivenditore autorizzato. La presente garanzia non è trasferibile né cedibile a terzi.

La presente garanzia è l'unica garanzia rilasciata da Neri S.p.A. sui propri prodotti. Nessun'altra dichiarazione o rappresentazione di terzi potrà vincolare validamente Neri S.p.A.

Neri S.p.A. garantisce l'assenza di difetti e le prestazioni dei propri prodotti solo ed esclusivamente qualora i prodotti siano sottoposti ad usi, destinazioni ed applicazioni espressamente indicati da Neri S.p.A. sui manuali istruzioni e/o sulla scheda prodotto

La garanzia dei prodotti ha una durata di 2 anni (24 mesi) a decorrere dalla data della fattura.

Eventuali reclami dovranno essere comunicati per iscritto a Neri S.p.A. entro e non oltre i seguenti termini, a pena di decadenza dalla presente garanzia e dall'esercizio dei relativi diritti:
a) 8 (otto) giorni dalla consegna dei prodotti all'acquirente, in caso di difetti palesi;
b) 8 (otto) giorni dalla scoperta e/o comparsa del difetto, e comunque entro il periodo di garanzia, in caso di difetti occulti.

Unitamente al reclamo, l'acquirente dovrà fare pervenire a Neri S.p.A. anche una copia della fattura d'acquisto con l'indicazione della data di consegna, una descrizione del difetto (eventualmente documentata con foto delle parti difettose) e l'indicazione della quantità di prodotti difettosi. Neri S.p.A., qualora accerti l'effettiva esistenza del difetto, provvederà a riparare o sostituire, a sua insindacabile scelta, il prodotto difettoso entro un ragionevole periodo dal reclamo.

Eventuali resi di merce difettosa verranno accettati da Neri S.p.A. solo se previamente autorizzati per iscritto, inviati correttamente, adeguatamente imballati e con trasporto prepagato.

La presente garanzia non copre ulteriori spese sostenute dall'acquirente in conseguenza della difettosità dei prodotti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, Neri S.p.A. non si farà carico delle spese di ritiro dei prodotti difettosi presso l'acquirente (ivi comprese le spese di smontaggio) né delle spese di spedizione dei prodotti riparati o sostitutivi inviati all'acquirente.

Nel caso di reclamo riferito alla comparsa di ruggine, ove ne sia riconosciuta la fondatezza non derivante da incuria o da errori nelle fasi di montaggio, trasporto e/o movimentazione, Neri S.p.A. s'impegna esclusivamente a fornire a sue spese all'acquirente, presso il domicilio di quest'ultimo, la speciale vernice e le istruzioni necessarie per riverniciare il prodotto in questione. È escluso ogni diverso od ulteriore indennizzo o risarcimento

La presente garanzia non si applica in tutti i casi in cui il difetto o il malfunzionamento non sia attribuibile direttamente a Neri S.p.A. e, in particolare, in tutti i casi in cui il difetto o il malfunzionamento sia causato da:
• avarie occorse durante il trasporto (graffi, ammacature, malfunzionamenti, ecc);
• montaggio, uso, e/o manutenzione impropri o comunque effettuati non in conformità alle istruzioni fornite da Neri S.p.A.;

• altre cause non attribuibili a Neri S.p.A. quali, a titolo esemplificativo, riparazioni o modifiche non preventivamente autorizzate per iscritto da Neri S.p.A., manomissioni, urti, atti di vandalismo, abusi, incidenti o cause di forza maggiore.

La presente garanzia sostituisce ed esclude ogni altra garanzia prevista per legge o contenuta in qualsiasi altro documento o accordo e, pertanto, i rimedi ivi previsti costituiscono i soli diritti riconosciuti all'acquirente in caso di difettosità dei prodotti. È quindi espressamente esclusa ogni altra possibile responsabilità di Neri S.p.A., contrattuale o extracontrattuale, che possa comunque derivare dalla fornitura di prodotti difettosi.

In particolare, l'acquirente non potrà reclamare danni, riduzione di prezzi o risoluzione del contratto. In nessun caso Neri S.p.A. sarà responsabile per danni indiretti o mancati profitti.

Neri S.p.A. si riserva il diritto di sopprimere e/o modificare senza preavviso eventuali prodotti inseriti a catalogo a scopo di miglioramento degli stessi o per esigenze commerciali e/o produttive.

Neri S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone e/o a cose in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito manuale d'uso ovvero nei dépliant o cataloghi concernenti in particolare le istruzioni di montaggio, installazione, utilizzo e manutenzione del prodotto e/o in conseguenza di un utilizzo del prodotto non conforme alla diligenza richiesta dalla natura dello stesso.

Foro competente è esclusivamente quello di Forlì con espressa esclusione di ogni altro foro altrimenti concorrente.

Condizioni generali di garanzia
Condizioni generali di vendita

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (VENDITE DOMESTICHE)

1. Applicabilità delle condizioni

- 1.1 Le presenti condizioni generali (qui di seguito denominate LE CONDIZIONI) costituiscono parte integrante del contratto di compravendita: esse regolano ogni rapporto giuridico patrimoniale tra la Neri S.p.A. (di seguito il VENDITORE) e l'acquirente ogni qualvolta quest'ultimo abbia la propria sede in Italia. Ove una o più delle presenti clausole risultassero invalide le condizioni ed il contratto rimarranno valide nel loro complesso.
- 1.2 Le parti potranno apportare deroghe alle presenti condizioni consensualmente solo in forma scritta e salve le disposizioni previste dall'art. 1341 c.c.

2. Esecuzione delle prestazioni

- 2.1 Il luogo dell'esecuzione di entrambe le prestazioni è convenzionalmente stabilito nella sede del VENDITORE sita in Longiano (FC), S.S. Emilia 1622.
- 2.2 IL VENDITORE può riservarsi, al momento della conclusione del contratto, di eseguire la prestazione entro un termine di consegna successivo. Ogni termine si intende comunque esclusivamente a favore del VENDITORE salvo diversa pattuizione scritta. Il termine di consegna, se indicato mediante giorni, si intende riferito alle giornate lavorative salvo quanto stabilità dell'art. 71.
- 2.3 IL VENDITORE può riservarsi, al momento della vendita, di eseguire consegne parziali a fronte di ciascun ordine.
- 2.4 In caso di ritardo nelle consegne l'acquirente potrà, trascorso un termine di 30 giorni dalla data convenuta, inviare al VENDITORE una diffida scritta ad adempiere entro un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni dal ricevimento della stessa. Trascorso tale ulteriore termine senza che la prestazione sia stata eseguita dal VENDITORE, l'acquirente potrà recedere dal contratto per la parte dei prodotti non ancora consegnata. Il recesso del contratto per la parte non consegnata a cagione di ritardo comporterà esclusivamente il pagamento dei prodotti effettivamente consegnati. Sia in caso di recesso che di non esercizio di tale facoltà resta in ogni caso escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo a favore del compratore.
- 2.5 Nel caso in cui le parti stabiliscano un luogo di consegna dei prodotti diverso da quello previsto dall'art. 2.1 le spese per il trasporto e per ogni altra modalità di consegna si intendono a carico del compratore. In ogni caso si applicano le disposizioni previste dall'art. 1510 c.c.
- 2.6 I prodotti viaggiano a rischio e pericolo dell'acquirente. IL VENDITORE non assicura i prodotti oggetto di spedizione se non dietro espresso ordine dell'acquirente ed a spese di quest'ultimo.

3. Riservato dominio

- 3.1 Le parti possono pattuire, al momento della stipula, forme dilazionate o rateizzate di pagamento. In tali ipotesi il passaggio della proprietà avverrà esclusivamente con il pagamento integrale del prezzo e degli interessi così come convenzionalmente stabiliti sub. 5.2. Nel caso di rateizzazione o dilazionamento si applicano le norme previste dagli artt. 1523 - 1526 c.c. in tema di vendita con riserva di proprietà.
- 3.2 In caso di ritardo nel pagamento anche di una sola delle rate il VENDITORE potrà, senza necessità di alcuna formalità, riacquistare il possesso di tutti i PRODOTTI oggetto di riservato dominio con riserva d'ogni ulteriore opportuno rimedio in via giudiziale per il risarcimento del pregiudizio subito, essendo in ogni caso riconosciuta la sussistenza dei presupposti di applicazione dell'art. 700 c.p.c.

4. Reclami

In caso di non conformità o difetti sui prodotti, troverà applicazione la garanzia standard Neri rinvenibile al sito www.neri.biz, alla pagina Garanzia.

5. Prezzi e condizioni di pagamento

- 5.1 Nel caso in cui il ritardo dei pagamenti superi i 15 giorni il VENDITORE potrà risolvere di diritto il contratto ex art. 1456 c.c. mediante l'invio di una mera comunicazione scritta, fatti salvi maggiori danni.
- 5.2 In caso di ritardo dei pagamenti il VENDITORE avrà diritto, oltre agli eventuali danni, a percepire un interesse moratorio pari all'Euribor a 3 mesi vigente al momento della stipula maggiorato di cinque punti. Gli interessi decorreranno di pieno diritto senza necessità di alcun formale atto di costituzione in mora.
- 5.3 In caso di ritardo dei pagamenti il VENDITORE si riserva il diritto di differire le proprie consegne ai sensi dell'art. 1460 c.c.

6. Agenti del venditore

- 6.1 Gli agenti del VENDITORE non sono suoi legali rappresentanti e, pertanto, possono solo promuovere la vendita dei prodotti da parte del VENDITORE e inoltrare al medesimo ordini ricevuti dagli acquirenti. Gli agenti non possono concedere linee di fido ai clienti, sconti, accettare reclami né incassare pagamenti per conto del VENDITORE senza la previa autorizzazione scritta.

7. Forza maggiore

- 7.1 Il VENDITORE non è responsabile per ogni inadempimento, compresa la mancata o ritardata consegna, causato da accadimenti al di fuori del suo ragionevole controllo quali, a titolo meramente indicativo, mancata o ritardata consegna dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori, guasti agli impianti, scioperi e altre azioni sindacali, interruzione dei flussi energetici, sospensione o difficoltà nei trasporti.

8. Diritto applicabile, giurisdizione, foro competente

- 8.1 Il presente contratto ed ogni suo effetto sono regolati dalla legge italiana con espressa conclusione della CONVENZIONE di VIENNA del 11 Aprile 1985. Le parti convengono, inoltre, che ogni controversia relativa al presente contratto sia demandata alla giurisdizione italiana ad esclusione di ogni altra.
- 8.2 Foro competente è esclusivamente quello di Forlì con espressa esclusione di ogni altro foro altrimenti concorrente.

Neri S.p.A. applica costi di trasporto diversificati. Nella tabella a fianco sono riportate le percentuali su base regionale. Per ordini superiori a € 50.001,00 la percentuale può essere ridotta del 50%.



ZONE DI RIFERIMENTO

3% 4% 5%

REGIONE	ISOLE	ADDEBITO
VALLE D'AOSTA		3%
PIEMONTE		3%
LOMBARDIA		3%
TRENTINO ALTO ADIGE		3%
FRIULI VENEZIA GIULIA		3%
VENETO		3%
EMILIA-ROMAGNA		3%
LIGURIA		4%
TOSCANA	5%	3%
UMBRIA		3%
MARCHE		3%
LAZIO	5%	3%
ABRUZZO		3%
MOLISE		3%
CAMPANIA	5%	3%
BASILICATA		4%
PUGLIA	5%	3%
CALABRIA		4%
SICILIA		5%
SARDEGNA		5%

NERI S.p.A.
S.S. Emilia 1622
47020 Longiano (FC) · Italy
T +39 0547 652111
F +39 0547 54074

NERI FRANCE S.à.r.l.
3 rue du Colonel Moll
75017 Paris · France
T +33 1 42 795743

NERI NORTH AMERICA INC.
1547 NW 79th Avenue
Miami, FL 33172, USA
T +1 786 315 4367
F +1 786 693 7763

NERI LIGHTING INDIA Pvt. Ltd.
282 Evoma
14 Bhattarahalli · K R Puram
Old Madras Road, Bangalore · 560 049
T +91 80 3061 3658

NERI S.p.A (DMCC Branch)
29-29 Reef Tower Cluster O
JTL – Jumeirah Lake Towers
P.O.Box: 5003348 · Dubai · UAE
T +971 4 4487246
F +971 4 4487112

Catalogo | Arredo urbano e Strutture
Editore: Neri S.p.A.
Design: Neri S.p.A.
Stampato da: Pazzini Stampatore Editore Srl

Neri è un marchio registrato.
Neri protegge i propri prodotti con il deposito di brevetti
per invenzione e brevetti di design.

Neri si riserva il diritto di apportare modifiche al design e alla
tecnologia dei prodotti nell'interesse del cliente. Inoltre i prodotti
possono avere differenti caratteristiche per ogni paese.