

Padiglioni

Accoglienti e romantici. Definiti da un'essenziale e ritmata architettura, accompagnano i momenti di relax all'insegna di uno stile classico.



PADIGLIONI

Panoramica versioni


I padiglioni hanno la possibilità di inserire accessori opzionali come: copertura PVC autoestinguente (classe II), travi con predisposizioni per tendaggi e illuminazione interna.

scala 1:50
misure in mm

Il padiglione è composto da un colonnato in fusione di ghisa supportato internamente da anime in acciaio. La copertura è realizzata con travi reticolati sagomate in acciaio predisposte per alloggiare tendaggi di copertura forniti a richiesta. I colori standard sono grigio Neri e verde RAL 6005 e bianco RAL 9010; su richiesta altre colorazioni.

Materiali. Colonne portanti in fusione di ghisa supportate internamente da anime in acciaio. Travatura reticolare sagomata in acciaio, elementi decorativi in fusione di ghisa. Copertura in materiale polimerico autoestinguente (classe II) con struttura metallica interna.

Finiture. Acciaio trattato con zincatura a caldo, verniciatura standard con colore grigio Neri, verde RAL 6005 e bianco RAL 9010.



Padiglione

PADIGLIONI

Composizione codice

Il codice si compone di due parti consecutive che corrispondono alla pianta del padiglione e all'altezza e all'interasse delle colonne selezionate.

I padiglioni sono disponibili in due altezze: standard (senza basamento) e maggiorata con basamento in corrispondenza delle colonne portanti.

I padiglioni sono disponibili a seconda delle esigenze con colonne a interasse di 2 metri o con colonne a campata ottimizzata.


XXXX.

Pianta del padiglione

XXX


Altezza e interasse colonne

Altezza e interasse colonne




Codice XXXX.000

Altezza standard di 218,5 cm
e interasse colonne di 200 cm




Codice XXXX.100

Altezza maggiorata di 315 cm
e interasse colonne di 200 cm



Codice XXXX.200

Altezza standard di 218,5 cm
e interasse colonne ottimizzato



Codice XXXX.300

Altezza maggiorata di 315 cm
e interasse colonne ottimizzato

PADIGLIONI

I padiglioni con pianta di forma rettangolare coprono una superficie minima di 16m² e una massima di 60m².

scala 1:400
misure in mm


XXXX.

XXX

Pianta
del padiglione

Altezza e interasse
colonne


Interasse colonne di 2m



3508.000

3508.100


• Superficie coperta 16m²



3510.000

3510.100


• Superficie coperta 24m²



3512.084

3512.184


• Superficie coperta 32m²



3512.000

3512.100


• Superficie coperta 36m²



3514.000

3514.100

• Superficie coperta 48m²




3516.000

3516.100

• Superficie coperta 60m²


Interasse colonne ottimizzato



3508.200

3508.300


• Superficie coperta 16m²



3510.200

3510.300


• Superficie coperta 24m²



3512.284

3512.384


• Superficie coperta 32m²



3512.200

3512.300


• Superficie coperta 36m²



3514.200

3514.300

• Superficie coperta 48m²



3516.200


3516.300

• Superficie coperta 60m²



3512.200

Luogo: Stresa, ITA



Padiglioni

3516.000

Luogo: Cannes, FRA



Padiglioni

3516.200

Luogo: Hvar, HRV



3512.184

Luogo: Hong Kong, CHN



3516.000

Luogo: Mazzara del Vallo, ITA

Padiglioni

Neri S.p.A.
S.S. Emilia 1622
47020 Longiano (FC) · Italy
T +39 0547 652111
F +39 0547 54074

Neri North America Inc.
1547NW 79th Avenuez
Miami, FL 33172, USA
T +1 786 315 4367
F +1 786 693 7763

Neri Lighting India Pvt. Ltd.
Plot no 46-A, Malur 4th
Phase,
KIADB Industrial area,
Malur – Karnataka · 563130

Neri S.p.A. (DMCC Branch)
29-29 Reef Tower Cluster O
JLT – Jumeirah Lake Towers
P.O. Box: 5003348 ·
Dubai · UAE
T +971 4 448 7246
F +971 4 448 7112

Publisher: Neri S.p.A.
Design: Neri S.p.A.
Printed by: Pazzini
Stampatore Editore Srl

Neri is a registered trademark.
Neri protects its products,
filing invention and design
patents.

We reserve the right to
make changes in design and
technology for the customers
interest. Furthermore
products may have different
characteristics for several
countries.

©February 2023 · Neri S.p.A.

