







NERI

Nebula
Mobilier urbain





**Découvrez Nebula Urban Furniture:
une collection innovante et durable
qui met en valeur l'environnement.**

**Une gamme de produits
polyvalents et flexibles
développés en collaboration
avec le cabinet d'architecture
Skidmore, Owings & Merrill.**

**Initialement conçu pour l'éclairage,
Nebula s'est agrandi: tables,
bancs, jardinières, poubelles et
range-vélos se réunissent dans
un design unique et cohérent.**

**Une collection au design élégant
et fonctionnel qui s'adapte à tous
les contextes.**





COLLECTION NEBULA MOBILIER URBAIN

Une gamme modulaire conçue pour offrir de multiples fonctionnalités, alliant une esthétique essentielle à un caractère unique et distinctif.

L'éclairage intégré crée une atmosphère sûre et accueillante, rendant les espaces publics plus agréables et habitables.



Nebula mobilier urbain: esthétique essentielle et confort pratique.

Le système est conçu pour offrir aux utilisateurs une expérience esthétique de haut niveau, alliant raffinement et confort pour enrichir l'utilisation des espaces extérieurs.



Tous les produits Neri peuvent,
sur demande, être personnalisés.

Pour plus d'informations, contactez l'entreprise.

CONFIGURATION DU SYSTÈME

Matériaux et finitions pour configurer le système de décoration urbaine Nebula.

1. FINITIONS ET MATÉRIAUX POUR BANCS

Deux matériaux standard et finition Gris Neri pour personnaliser le banc.



Neri WPC



Bois WPC



Finition Gris Neri

CONFIGURATION CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE ET DE CONTRÔLE

Le système Nebula permet l'installation d'un module LED.

TEMPÉRATURE DE COULEUR: 3000K

FONCTIONS DU DRIVER: ON-OFF

CLASSE D'ISOLATION: CLII – CLI

2. FINITIONS POUR LES PLANTEURS

Finition standard pour les planteurs.



Finition Gris Neri

CONFIGURATION CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE ET DE CONTRÔLE

Le système Nebula permet l'installation d'un module LED.

TEMPÉRATURE DE COULEUR: 3000K

FONCTIONS DU DRIVER: ON-OFF

CLASSE D'ISOLATION: CLII – CLI

3. FINITIONS POUR TABLES, TABOURETS, PANIERS ET PORTE-VÉLOS

Finition standard pour les tables, les paniers et les porte-vélos.



Finition Gris Neri








Le mobilier urbain Nebula promet un design qui a pour objectif l'utilisation responsable des ressources.

Une collection respectueuse de l'environnement tant dans les matériaux que dans la méthode de production.

Plus de détails dans les fiches techniques.



Dimensions

Longueur
1370 mm [53-7/8"]
Largeur
457 mm [18"]
Hauteur
776 mm [30-5/8"]
Poids
85 kg [187.39 lb]


Dimensions

Longueur
1370 mm [53-7/8"]
Largeur
457 mm [18"]
Hauteur
776 mm [30-5/8"]
Poids
76 kg [167.55 lb]

Dimensions

Longueur
1370 mm [53-7/8"]
Largeur
457 mm [18"]
Hauteur
472 mm [18-5/8"]
Poids
67 kg [147.71 lb]

D



Dimensions

Longueur
530 mm [20-7/8"]
Largeur
457 mm [18"]
Hauteur
776 mm [30-5/8"]
Poids
52 kg [114.64 lb]

E



Dimensions

Longueur
530 mm [20-7/8"]
Largeur
457 mm [18"]
Hauteur
472 mm [18-5/8"]
Poids
45 kg [99.20 lb]

DESCRIPTION DU PRODUIT A / B / C

Banc composé de supports en acier peint. Siège fabriqué avec des planches WPC régénérables 100% certifié ReMade in Italy®.

COMPOSANTS A

Supports latéraux de 8 mm de large en acier S235 avec des cycles de peinture à la poudre de polyester Qualicoat2, préparés pour la fixation au sol. Le siège est composé d'un cadre en acier S235 enduit de poudre avec 24 lattes en WPC certifié ReMade in Italy®.

COMPOSANTS B

Supports latéraux de 8 mm de large en acier S235 avec des cycles de peinture à la poudre de polyester Qualicoat2, préparés pour la fixation au sol. Le siège est composé d'un cadre en acier S235 peint à la poudre avec 16 lattes et une table d'appui confortable en WPC, certifié ReMade in Italy®.

COMPOSANTS C

Supports latéraux de 8 mm de large en acier S235 avec des cycles de peinture à la poudre de polyester Qualicoat2, préparés pour la fixation au sol. Le siège est composé d'un cadre en acier S235 peint à la poudre avec 24 lattes et une table d'appui confortable en WPC, certifié ReMade in Italy®.

INSTALLATION

Consultez le guide d'installation du produit.

REMARQUE

Les planches en bois sont déjà pré-montées sur le cadre.

MATÉRIAUX

- Acier S235
- Inox Aisi 430
- Bois WPC

Veillez consulter les descriptions spécifiques des cycles de peinture des matériaux qui composent le produit.

FINITIONS

Les couleurs standard sont:

- Gris Noir
- WPC Bois
- WPC Gris Noir

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

MODULE LED

Le système Nebula permet l'installation d'un module LED.

TEMPÉRATURE DE COULEUR: 3000K

FONCTIONS DU DRIVER: ON-OFF

CLASSE D'ISOLATION: CLII – CLI

DESCRIPTION DU PRODUIT D / E

Banc composé de supports en acier peint. L'assise est réalisée avec des lattes en WPC 100% recyclable, certifié ReMade in Italy®.

COMPOSANTS D

Supports latéraux de 8 mm de large en acier S235 avec des cycles de peinture à la poudre de polyester Qualicoat2, préparés pour la fixation au sol. Le siège est composé d'un cadre en acier S235 laqué avec 8 lattes en WPC certifié ReMade in Italy®.

COMPOSANTS E

Supports latéraux de 8 mm de large en acier S235 avec des cycles de peinture à la poudre de polyester Qualicoat2, préparés pour la fixation au sol. Le siège est composé d'un cadre en acier S235 laqué avec 8 lattes en WPC certifié ReMade in Italy®.

INSTALLATION

Consultez le guide d'installation du produit.

REMARQUE

Les planches en bois sont déjà pré-montées sur le cadre.

MATERIALI

- Acier S235
- Inox Aisi 430
- Bois WPC


Veillez consulter les descriptions spécifiques des cycles de peinture des matériaux qui composent le produit.

FINITURE

Les couleurs standard sont:

- Gris Noir
- WPC Bois
- WPC Gris Noir

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.



Dimensions

Longueur
560 mm [22"]
Largeur
560 mm [22"]
Hauteur
558 mm [22"]
Capacité
123 lt [32.49 gal]
Poids
19 kg [41.88 lb]

Dimensions

Longueur
560 mm [22"]
Largeur
560 mm [22"]
Hauteur
862 mm [34"]
Capacité
197 lt [52.04 gal]
Poids
24 kg [52.91 lb]

Dimensions

Longueur
560 mm [22"]
Largeur
560 mm [22"]
Hauteur
1116 mm [43-7/8"]
Capacité
246 lt [64.98 gal]
Poids
28 kg [61.72 lb]

Dimensions

Longueur
1600 mm [63"]
Largeur
460 mm [18-1/8"]
Hauteur
510 mm [20-1/8"]
Capacité
338 lt [89.29 gal]
Poids
39 kg [85.98 lb]

A

Dimensions

Longueur
560 mm [22"]
Largeur
560 mm [22"]
Hauteur
1117 mm [44"]
Capacité
90 lt [23.77 gal]
Poids
52 kg [114.64 lb]

DESCRIPTION DU PRODUIT A / B / C

Jardinière à base ronde en acier inoxydable peint avec trois pieds auto-nivelants pour s'adapter au sol.

COMPOSANTS A / B / C

Corps en acier inoxydable Aisi 430 (épaisseur 2 mm [5/64]) avec fond renforcé, vernis à poudres de polyester Qualicoat2. À l'intérieur de la jardinière, il y a trois pieds auto-nivelants.

MATÉRIAUX A / B / C

- Acier inoxydable Aisi 430

Consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux qui composent le produit.

MODULE LED

Le système Nebula permet l'installation d'un module LED.

TEMPÉRATURE DE COULEUR: 3000K

FONCTIONS DU DRIVER: ON-OFF

CLASSE D'ISOLATION: CLII – CLI

FINITIONS

I colori standard sono:

- Grigio Neri

Altri colori sono realizzabili su richiesta.

INSTALLATION

Reportez-vous au guide d'installation du produit.

DESCRIPTION DU PRODUIT D

Jardinière longue en acier inoxydable peint avec trois pieds auto-nivelants pour s'adapter au sol.

COMPOSANTS D

Corps en acier inoxydable Aisi 430 (épaisseur 2 mm [5/64]) avec fond renforcé, vernis à poudres de polyester Qualicoat2. À l'intérieur de la jardinière, il y a trois pieds auto-nivelants.

MATÉRIAUX D

- Acier inoxydable Aisi 430

Consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux qui composent le produit.

MODULE LED

Le système Nebula permet l'installation d'un module LED.

TEMPÉRATURE DE COULEUR: 3000K

FONCTIONS DU DRIVER: ON-OFF

CLASSE D'ISOLATION: CLII – CLI

FINITIONS

Les couleurs standard sont:

- Gris Neri

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

INSTALLATION

Reportez-vous au guide d'installation du produit.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Poubelle à base ronde en acier inoxydable peint. Couvercle fixe avec ouverture à charnière frontale avec large porte par serrure placée sur le devant du sac.

COMPOSANTS

Corps en acier inoxydable Aisi 430 (épaisseur 1.5 mm [4/64"]) peint avec des poudres de polyester Qualicoat2. Possibilité d'installation par chevilles. Couvercle fixe avec ouverture à charnière par porte en vitre. Fermeture avec serrure à clé anti-vandalisme. Conteneur intérieur en acier galvanisé pour le sac amovible.

MATÉRIAUX

- Acier Galvanisé

- Acier inoxydable Aisi 430

Consultez les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux qui composent le produit.

FINITIONS



Les couleurs standard sont:

- Gris Neri

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

INSTALLATION

Reportez-vous au guide d'installation du produit.



Dimensions

Longueur

460 mm [18-1/8"]

Largeur

460 mm [18-1/8"]

Hauteur

460 mm [18-1/8"]

Poids

35kg [77.16 lb]

Dimensions

Longueur

900 mm [35-3/8"]

Largeur

900 mm [35-3/8"]

Hauteur

460 mm [18-1/8"]

Poids

100 kg [220.46 lb]

Dimensions

Longueur

1480 mm [58-1/4"]

Largeur

1480 mm [58-1/4"]

Hauteur

460 mm [18-1/8"]

Poids

237 kg [522.49 lb]



Dimensions

Longueur

420 mm [16-1/2"]

Largeur

420 mm [16-1/2"]

Hauteur

893 mm [35-1/8"]

Poids

13 kg [28.66 lb]

DESCRIPTION DU PRODUIT A / B / C

Table en bois laqué.

COMPOSANTS A / B / C

Corps en acier inoxydable Aisi 430 (épaisseur 8 mm [3/8"]) peint à la poudre en polyester Qualicoat2.

MATÉRIAUX A / B / C

- Acier Galvanisé
- Acier Inox Aisi 430

Veillez consulter les descriptions spécifiques des cycles de peinture des matériaux qui composent le produit.

FINITIONS

Les couleurs standard sont:

- Gris Neri

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

INSTALLATION

Reportez-vous au guide d'installation du produit.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Porte-vélos en acier peint.

COMPOSANTS

Structure à profil rectangulaire de 25 mm avec forme ovale réalisée en acier S235 avec cycles de peinture à la poudre de polyester Qualicoat2.

MATÉRIAUX

- Acier S235

Consultez les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux qui ils composent le produit.

FINITIONS

Les couleurs standard sont:

- Gris Neri

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

INSTALLATION

Reportez-vous au guide d'installation du produit.



Votre ville avec le mobilier Nebula.

Complétez l'aménagement urbain avec
le système d'éclairage Nebula et Nebula Venezia.



Neri S.p.A.
S.S. Emilia 1622
47020 Longiano (FC) · Italy
T +39 0547 652111

NERI North America, Inc.,
999 Brickell Ave., Suite 1002,
Miami, FL 33131
USA

Neri Lighting India Pvt. Ltd.
Plot no 46-A, Malur 4th Phase,
KIADB Industrial area,
Malur – Karnataka · 563130

Neri S.p.A. (DMCC Branch)
29-29 Reef Tower Cluster O
JLT – Jumeirah Lake Towers
P.O. Box: 5003348 · Dubai · UAE
T +971 4 448 7246
F +971 4 448 7112

www.neri.biz
© Novembre 2024 · Neri S.p.A.

